

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

02:46:100308

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 3 июня 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (ОГРН: 1020202552920, ИНН: 0274045532)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Дунюшкин Михаил Сергеевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 14991814408

Контактный телефон: раб.: 8 (347)292-66-46; сот.: 89297577502

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: dmskant02@yandex.ru
450533, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Таптыково с, Степная ул, д.11

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО Ассоциация кадастровых инженеров "Содружество"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 844

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Респ. Башкортостан

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 0101500000322000032, от 5 апреля 2022 г., выдан (составлен) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-56655618, от 15 апреля 2022 г., выдан (составлен) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-59526507, от 20 апреля 2022 г., выдан (составлен) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-02

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на —		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Территория кадастрового квартала 02:46:100308

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0101500000322000032 от 05.04.2022 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала — 2120,35 га. Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ установлены фактические границы земельных участков, существуют на местности 15 и более лет. При проведении комплексных кадастровых работ использовались ортофотопланы предоставленные заказчиком работ в масштабе 1:2000 хранящиеся в государственном

фонде данных.

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, утвержденным Решением Совета сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» от 13 октября 2016 г. №77.

Территория кадастрового квартала 02:46:100308 расположена в зонах: Ж-1 «Жилая зона», ОД-1 «Общественно деловая зона». В территориальной зоне Ж-1 установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным использованием:

- малоэтажная жилая застройка- для индивидуального жилищного строительства площадью земельного участка от 600,0 кв.м. до 1500,0 кв. м
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью земельного участка от 800,0 до 3000,0 кв. м, не требующими организации санитарно-защитных зон;

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположено 829 земельных участков. В комплексные кадастровые работы включены только земельные участки, расположенные в границах населенного пункта Дуслык.

Границы 335 земельных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:10000, 02:46:000000:10001, 02:46:000000:10002, 02:46:000000:10003, 02:46:000000:10004, 02:46:000000:10005, 02:46:000000:10006, 02:46:000000:10007, 02:46:000000:10008, 02:46:000000:10009, 02:46:000000:10010, 02:46:000000:10011, 02:46:000000:10012, 02:46:000000:10013, 02:46:000000:10014, 02:46:000000:10015, 02:46:000000:10016, 02:46:000000:10017, 02:46:000000:10018, 02:46:000000:10019, 02:46:000000:10020, 02:46:000000:10021, 02:46:000000:10022, 02:46:000000:10023, 02:46:000000:10024, 02:46:000000:10433, 02:46:000000:10434, 02:46:000000:10435, 02:46:000000:10436, 02:46:000000:10437, 02:46:000000:10438, 02:46:000000:10439, 02:46:000000:10440, 02:46:000000:10441, 02:46:000000:7381, 02:46:000000:7382, 02:46:000000:7383, 02:46:000000:7384, 02:46:000000:7385, 02:46:000000:7386, 02:46:000000:7387, 02:46:000000:7407, 02:46:000000:7899, 02:46:000000:7900, 02:46:000000:7901, 02:46:000000:7902, 02:46:000000:7903, 02:46:000000:7904, 02:46:000000:7905, 02:46:000000:8690, 02:46:000000:8691, 02:46:000000:8692, 02:46:000000:8693, 02:46:000000:8694, 02:46:000000:8695, 02:46:000000:8696, 02:46:000000:8697, 02:46:000000:8698, 02:46:000000:8699, 02:46:000000:8700, 02:46:000000:8701, 02:46:000000:8702, 02:46:000000:8703, 02:46:000000:8704, 02:46:000000:8705, 02:46:000000:8706, 02:46:000000:9997, 02:46:000000:9998, 02:46:000000:9999, 02:46:100308:1, 02:46:100308:10, 02:46:100308:100, 02:46:100308:11, 02:46:100308:1181, 02:46:100308:12, 02:46:100308:1245, 02:46:100308:129, 02:46:100308:13, 02:46:100308:130, 02:46:100308:131, 02:46:100308:132, 02:46:100308:133, 02:46:100308:134, 02:46:100308:135, 02:46:100308:136, 02:46:100308:137, 02:46:100308:138, 02:46:100308:139, 02:46:100308:14, 02:46:100308:140, 02:46:100308:141, 02:46:100308:142, 02:46:100308:143, 02:46:100308:144, 02:46:100308:145, 02:46:100308:146, 02:46:100308:147, 02:46:100308:148, 02:46:100308:149, 02:46:100308:15, 02:46:100308:151, 02:46:100308:152, 02:46:100308:153, 02:46:100308:154, 02:46:100308:155, 02:46:100308:156, 02:46:100308:157, 02:46:100308:158, 02:46:100308:159, 02:46:100308:16, 02:46:100308:160, 02:46:100308:161, 02:46:100308:162, 02:46:100308:163, 02:46:100308:164, 02:46:100308:165, 02:46:100308:166, 02:46:100308:167, 02:46:100308:168, 02:46:100308:169, 02:46:100308:17, 02:46:100308:170, 02:46:100308:171, 02:46:100308:172, 02:46:100308:173, 02:46:100308:174, 02:46:100308:175, 02:46:100308:176, 02:46:100308:18, 02:46:100308:19, 02:46:100308:190, 02:46:100308:2, 02:46:100308:20, 02:46:100308:21, 02:46:100308:22, 02:46:100308:228, 02:46:100308:229, 02:46:100308:23, 02:46:100308:230, 02:46:100308:24, 02:46:100308:25, 02:46:100308:26, 02:46:100308:27, 02:46:100308:28, 02:46:100308:29, 02:46:100308:292, 02:46:100308:293, 02:46:100308:294, 02:46:100308:295, 02:46:100308:3, 02:46:100308:30, 02:46:100308:31, 02:46:100308:32, 02:46:100308:33, 02:46:100308:34, 02:46:100308:35, 02:46:100308:36, 02:46:100308:37, 02:46:100308:38, 02:46:100308:39, 02:46:100308:4, 02:46:100308:40, 02:46:100308:41, 02:46:100308:42, 02:46:100308:425, 02:46:100308:426, 02:46:100308:427, 02:46:100308:428, 02:46:100308:429, 02:46:100308:43, 02:46:100308:430, 02:46:100308:431, 02:46:100308:433, 02:46:100308:434, 02:46:100308:435, 02:46:100308:436, 02:46:100308:437, 02:46:100308:438, 02:46:100308:439, 02:46:100308:44, 02:46:100308:45, 02:46:100308:459, 02:46:100308:46, 02:46:100308:460, 02:46:100308:461, 02:46:100308:462, 02:46:100308:463, 02:46:100308:464, 02:46:100308:465, 02:46:100308:466, 02:46:100308:467, 02:46:100308:468, 02:46:100308:47, 02:46:100308:494, 02:46:100308:5, 02:46:100308:50, 02:46:100308:555, 02:46:100308:556, 02:46:100308:557, 02:46:100308:558, 02:46:100308:559, 02:46:100308:560, 02:46:100308:561, 02:46:100308:562, 02:46:100308:563, 02:46:100308:564, 02:46:100308:566, 02:46:100308:567, 02:46:100308:568, 02:46:100308:569, 02:46:100308:570, 02:46:100308:571, 02:46:100308:572, 02:46:100308:573, 02:46:100308:574, 02:46:100308:575, 02:46:100308:576, 02:46:100308:577, 02:46:100308:578, 02:46:100308:579, 02:46:100308:580, 02:46:100308:581, 02:46:100308:582, 02:46:100308:583, 02:46:100308:584, 02:46:100308:585, 02:46:100308:586, 02:46:100308:587, 02:46:100308:588, 02:46:100308:589, 02:46:100308:590, 02:46:100308:591, 02:46:100308:592, 02:46:100308:593, 02:46:100308:594, 02:46:100308:595, 02:46:100308:596, 02:46:100308:597, 02:46:100308:598, 02:46:100308:599,

02:46:100308:6, 02:46:100308:600, 02:46:100308:601, 02:46:100308:602, 02:46:100308:603, 02:46:100308:604, 02:46:100308:605, 02:46:100308:606, 02:46:100308:607, 02:46:100308:608, 02:46:100308:609, 02:46:100308:610, 02:46:100308:611, 02:46:100308:612, 02:46:100308:613, 02:46:100308:614, 02:46:100308:615, 02:46:100308:616, 02:46:100308:617, 02:46:100308:618, 02:46:100308:619, 02:46:100308:620, 02:46:100308:621, 02:46:100308:622, 02:46:100308:623, 02:46:100308:624, 02:46:100308:625, 02:46:100308:626, 02:46:100308:627, 02:46:100308:628, 02:46:100308:629, 02:46:100308:630, 02:46:100308:631, 02:46:100308:632, 02:46:100308:633, 02:46:100308:634, 02:46:100308:635, 02:46:100308:636, 02:46:100308:637, 02:46:100308:638, 02:46:100308:639, 02:46:100308:640, 02:46:100308:641, 02:46:100308:642, 02:46:100308:643, 02:46:100308:644, 02:46:100308:645, 02:46:100308:646, 02:46:100308:647, 02:46:100308:648, 02:46:100308:649, 02:46:100308:650, 02:46:100308:651, 02:46:100308:652, 02:46:100308:653, 02:46:100308:654, 02:46:100308:655, 02:46:100308:666, 02:46:100308:667, 02:46:100308:668, 02:46:100308:669, 02:46:100308:670, 02:46:100308:7, 02:46:100308:708, 02:46:100308:709, 02:46:100308:71, 02:46:100308:710, 02:46:100308:715, 02:46:100308:72, 02:46:100308:720, 02:46:100308:724, 02:46:100308:725, 02:46:100308:726, 02:46:100308:735, 02:46:100308:74, 02:46:100308:75, 02:46:100308:76, 02:46:100308:77, 02:46:100308:78, 02:46:100308:79, 02:46:100308:8, 02:46:100308:80, 02:46:100308:82, 02:46:100308:824, 02:46:100308:825, 02:46:100308:852, 02:46:100308:853, 02:46:100308:885, 02:46:100308:886, 02:46:100308:887, 02:46:100308:888, 02:46:100308:889, 02:46:100308:890, 02:46:100308:891, 02:46:100308:9, не закреплены на местности и в ККР не включены.

При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 466 земельных участков с кадастровыми номерами: 02:46:100308:1281, 02:46:100308:1282, 02:46:100308:1154, 02:46:100308:1212, 02:46:100308:393, 02:46:100308:1107, 02:46:100308:486, 02:46:100308:509, 02:46:100308:404, 02:46:100308:536, 02:46:100308:510, 02:46:100308:488, 02:46:100308:298, 02:46:100308:541, 02:46:100308:503, 02:46:100308:1209, 02:46:100308:1194, 02:46:100308:1120, 02:46:100308:1124, 02:46:100308:1123, 02:46:100308:1122, 02:46:100308:333, 02:46:100308:312, 02:46:100308:360, 02:46:100308:746, 02:46:100308:732, 02:46:100308:354, 02:46:100308:318, 02:46:100308:241, 02:46:100308:387, 02:46:100308:518, 02:46:100308:519, 02:46:100308:989, 02:46:100308:301, 02:46:100308:367, 02:46:100308:1216, 02:46:100308:1215, 02:46:100308:500, 02:46:100308:899, 02:46:100308:1255, 02:46:100308:491, 02:46:100308:442, 02:46:100308:413, 02:46:100308:452, 02:46:100308:364, 02:46:100308:357, 02:46:100308:1440, 02:46:100308:1441, 02:46:000000:10837, 02:46:100308:908, 02:46:100308:400, 02:46:100308:376, 02:46:100308:349, 02:46:100308:353, 02:46:100308:934, 02:46:100308:553, 02:46:100308:966, 02:46:100308:418, 02:46:100308:480, 02:46:100308:419, 02:46:100308:421, 02:46:100308:444, 02:46:100308:284, 02:46:100308:273, 02:46:100308:251, 02:46:100308:267, 02:46:100308:935, 02:46:100308:271, 02:46:100308:745, 02:46:100308:441, 02:46:100308:179, 02:46:100308:1225, 02:46:100308:905, 02:46:100308:1224, 02:46:100308:906, 02:46:100308:407, 02:46:100308:540, 02:46:100308:247, 02:46:100308:348, 02:46:100308:846, 02:46:100308:119, 02:46:100308:196, 02:46:100308:458, 02:46:100308:69, 02:46:100308:1051, 02:46:100308:1050, 02:46:100308:937, 02:46:100308:341, 02:46:100308:1196, 02:46:100308:733, 02:46:100308:1197, 02:46:100308:331, 02:46:100308:545, 02:46:100308:754, 02:46:100308:377, 02:46:100308:373, 02:46:100308:517, 02:46:100308:716, 02:46:100308:324, 02:46:100308:291, 02:46:100308:112, 02:46:100308:338, 02:46:100308:226, 02:46:100308:422, 02:46:100308:343, 02:46:100308:932, 02:46:100308:1106, 02:46:100308:253, 02:46:100308:1200, 02:46:100308:1199, 02:46:100308:1198, 02:46:100308:411, 02:46:100308:279, 02:46:100308:1165, 02:46:100308:1166, 02:46:100308:315, 02:46:100308:1201, 02:46:100308:386, 02:46:100308:512, 02:46:100308:355, 02:46:100308:443, 02:46:100308:356, 02:46:100308:723, 02:46:100308:1001, 02:46:100308:307, 02:46:100308:485, 02:46:100308:390, 02:46:100308:902, 02:46:100308:903, 02:46:100308:1457, 02:46:100308:1458, 02:46:100308:1447, 02:46:100308:1448, 02:46:100308:1483, 02:46:100308:319, 02:46:100308:755, 02:46:100308:1021, 02:46:100308:1139, 02:46:100308:1138, 02:46:100308:1157, 02:46:100308:1156, 02:46:100308:1179, 02:46:100308:1180, 02:46:100308:814, 02:46:100308:457, 02:46:100308:1022, 02:46:100308:1023, 02:46:100308:487, 02:46:100308:478, 02:46:100308:952, 02:46:100308:861, 02:46:100308:231, 02:46:100308:115, 02:46:100308:111, 02:46:100308:827, 02:46:100308:106, 02:46:100308:110, 02:46:100308:123, 02:46:100308:107, 02:46:100308:687, 02:46:100308:656, 02:46:100308:1462, 02:46:100308:1463, 02:46:100308:736, 02:46:000000:5960, 02:46:100308:220, 02:46:000000:5967, 02:46:100308:396, 02:46:100308:215, 02:46:100308:299, 02:46:100308:526, 02:46:100308:221, 02:46:100308:265, 02:46:100308:544, 02:46:100308:108, 02:46:100308:200, 02:46:100308:191, 02:46:100308:122, 02:46:100308:261, 02:46:100308:224, 02:46:100308:225, 02:46:100308:217, 02:46:100308:1406, 02:46:100308:1498, 02:46:100308:1499, 02:46:100308:1144, 02:46:100308:689, 02:46:100308:93, 02:46:100308:239, 02:46:100308:531, 02:46:100308:1020, 02:46:100308:525, 02:46:100308:380, 02:46:100308:730, 02:46:100308:760, 02:46:100308:453, 02:46:100308:306, 02:46:100308:361, 02:46:100308:345, 02:46:100308:311, 02:46:100308:917, 02:46:100308:912, 02:46:100308:913, 02:46:100308:914, 02:46:100308:1425, 02:46:100308:477, 02:46:100308:473, 02:46:100308:474, 02:46:100308:476, 02:46:100308:959, 02:46:100308:1039, 02:46:100308:1041, 02:46:100308:1040, 02:46:100308:1038, 02:46:100308:1037, 02:46:100308:949, 02:46:100308:1423, 02:46:100308:942, 02:46:100308:1421, 02:46:100308:455, 02:46:100308:1017, 02:46:100308:1206, 02:46:100308:1205, 02:46:100308:960, 02:46:100308:1163, 02:46:100308:1162,

02:46:100308:1042, 02:46:100308:1046, 02:46:100308:1045, 02:46:100308:1044, 02:46:100308:1043, 02:46:100308:1047, 02:46:100308:856, 02:46:100308:855, 02:46:100308:482, 02:46:100308:401, 02:46:100308:756, 02:46:100308:410, 02:46:100308:402, 02:46:100308:370, 02:46:100308:446, 02:46:000000:5961, 02:46:100308:938, 02:46:000000:8410, 02:46:100308:383, 02:46:100308:417, 02:46:100308:969, 02:46:100308:362, 02:46:100308:398, 02:46:100308:728, 02:46:100308:416, 02:46:100308:449, 02:46:100308:350, 02:46:000000:10105, 02:46:000000:10643, 02:46:100308:910, 02:46:100308:194, 02:46:100308:192, 02:46:100308:257, 02:46:100308:820, 02:46:100308:337, 02:46:100308:1253, 02:46:100308:109, 02:46:100308:378, 02:46:100308:178, 02:46:100308:456, 02:46:100308:347, 02:46:100308:741, 02:46:100308:340, 02:46:100308:113, 02:46:100308:206, 02:46:100308:186, 02:46:100308:1160, 02:46:100308:1161, 02:46:100308:379, 02:46:100308:729, 02:46:100308:454, 02:46:100308:838, 02:46:100308:493, 02:46:100308:372, 02:46:100308:685, 02:46:100308:684, 02:46:100308:686, 02:46:100308:523, 02:46:100308:844, 02:46:100308:834, 02:46:100308:826, 02:46:100308:731, 02:46:100308:721, 02:46:100308:394, 02:46:100308:85, 02:46:100308:87, 02:46:100308:83, 02:46:100308:105, 02:46:100308:522, 02:46:100308:325, 02:46:100308:719, 02:46:100308:1504, 02:46:100308:1503, 02:46:100308:415, 02:46:100308:1207, 02:46:100308:1118, 02:46:100308:1117, 02:46:100308:1116, 02:46:100308:940, 02:46:100308:204, 02:46:100308:927, 02:46:100308:1268, 02:46:100308:219, 02:46:100308:389, 02:46:100308:339, 02:46:100308:1456, 02:46:100308:1455, 02:46:100308:475, 02:46:100308:495, 02:46:100308:504, 02:46:100308:501, 02:46:100308:471, 02:46:100308:693, 02:46:000000:8959, 02:46:100308:759, 02:46:100308:365, 02:46:100308:879, 02:46:100308:744, 02:46:100308:878, 02:46:100308:309, 02:46:100308:1481, 02:46:100308:1482, 02:46:100308:1026, 02:46:100308:1066, 02:46:100308:1259, 02:46:100308:1048, 02:46:000000:10732, 02:46:100308:748, 02:46:100308:414, 02:46:100308:753, 02:46:100308:945, 02:46:100308:747, 02:46:100308:326, 02:46:100308:537, 02:46:100308:963, 02:46:100308:344, 02:46:100308:1125, 02:46:100308:1119, 02:46:100308:1121, 02:46:100308:718, 02:46:100308:695, 02:46:100308:1203, 02:46:100308:1202, 02:46:100308:182, 02:46:100308:740, 02:46:100308:351, 02:46:100308:101, 02:46:100308:358, 02:46:100308:89, 02:46:100308:833, 02:46:100308:925, 02:46:100308:202, 02:46:100308:198, 02:46:100308:371, 02:46:100308:275, 02:46:100308:244, 02:46:100308:283, 02:46:100308:246, 02:46:100308:296, 02:46:100308:701, 02:46:100308:399, 02:46:100308:214, 02:46:100308:713, 02:46:100308:263, 02:46:100308:125, 02:46:100308:188, 02:46:100308:189, 02:46:100308:235, 02:46:100308:259, 02:46:100308:750, 02:46:100308:521, 02:46:100308:552, 02:46:100308:448, 02:46:100308:694, 02:46:100308:237, 02:46:100308:208, 02:46:100308:1469, 02:46:100308:412, 02:46:100308:1470, 02:46:100308:91, 02:46:100308:180, 02:46:100308:277, 02:46:100308:382, 02:46:100308:758, 02:46:100308:285, 02:46:100308:65, 02:46:100308:61, 02:46:100308:63, 02:46:100308:59, 02:46:100308:212, 02:46:100308:714, 02:46:100308:1262, 02:46:100308:1261, 02:46:100308:513, 02:46:000000:11137, 02:46:100308:928, 02:46:100308:405, 02:46:100308:99, 02:46:100308:242, 02:46:100308:506, 02:46:100308:1507, 02:46:100308:1506, 02:46:100308:880, 02:46:100308:314, 02:46:100308:1031, 02:46:100308:1032, 02:46:100308:752, 02:46:100308:210, 02:46:100308:249, 02:46:100308:1145, 02:46:100308:508, 02:46:100308:359, 02:46:100308:683, 02:46:100308:681, 02:46:100308:682, 02:46:100308:317, 02:46:100308:297, 02:46:100308:451, 02:46:100308:332, 02:46:100308:320, 02:46:100308:55, 02:46:100308:121, 02:46:100308:406, 02:46:100308:547, 02:46:100308:329, 02:46:100308:1195, 02:46:000000:5455, 02:46:100308:53, 02:46:000000:10688, 02:46:100308:255, 02:46:100308:384, 02:46:100308:352, 02:46:100308:67, 02:46:100308:117, 02:46:100308:751, 02:46:100308:423, 02:46:100308:282, 02:46:100308:363, 02:46:100308:1007, 02:46:100308:688, 02:46:100308:739, 02:46:100308:534, 02:46:100308:690, 02:46:100308:727, 02:46:100308:483, 02:46:100308:368, 02:46:100308:397, 02:46:100308:691, 02:46:100308:381, 02:46:100308:223, 02:46:100308:233, 02:46:100308:269, 02:46:100308:184, 02:46:100308:1136, 02:46:100308:310, 02:46:100308:327, 02:46:100308:49, 02:46:100308:851, 02:46:000000:939, 02:46:000000:940, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении вышеуказанных земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены.

Сведения о 24 земельных участках с кадастровыми номерами 02:46:100308:1204, 02:46:100308:1208, 02:46:100308:1231, 02:46:100308:1232, 02:46:100308:1233, 02:46:100308:1234, 02:46:100308:1235, 02:46:100308:1236, 02:46:100308:1237, 02:46:100308:1238, 02:46:100308:1239, 02:46:100308:1240, 02:46:100308:1422, 02:46:100308:1424, 02:46:100308:1426, 02:46:100308:1427, 02:46:100308:1428, 02:46:100308:1429, 02:46:100308:1430, 02:46:100308:330, 02:46:100308:374, 02:46:100308:375, 02:46:100308:450, 02:46:100308:757, не включены в карта-план территории, так как сведения об их местоположении и площади внесены в ЕГРН верно, реестровых ошибок не обнаружено.

Кроме того, в кадастровом квартале 02:46:100308 были уточнены 12 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:9364, 02:46:000000:9365, 02:46:000000:9366, 02:46:000000:9367, 02:46:000000:9368, 02:46:000000:9369, 02:46:000000:9370, 02:46:000000:9372, 02:46:000000:9373, 02:46:000000:9375,

02:46:000000:9376, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:12. 11 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:8948, 02:46:000000:8949, 02:46:000000:8950, 02:46:000000:8951, 02:46:000000:8952, 02:46:000000:8952, 02:46:000000:8953, 02:46:000000:8954, 02:46:000000:8955, 02:46:000000:8956, 02:46:000000:8957, 02:46:000000:8958, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:137. 7 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:100308:703, 02:46:100308:704, 02:46:100308:705, 02:46:100308:706, 02:46:100308:707, 02:46:100308:711, 02:46:100308:712, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:4530. 2 обособленных земельных участки с кадастровыми номерами 02:46:100308:73, 02:46:100308:81, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:189.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположены 392 объекта капитального строительства.

При проведении комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения контура 236 зданий с кадастровыми номерами:

02:46:100308:1005, 02:46:100308:1013, 02:46:100308:1014, 02:46:100308:1015, 02:46:100308:1018, 02:46:100308:1024, 02:46:100308:1027, 02:46:100308:1030, 02:46:100308:1034, 02:46:100308:1036, 02:46:100308:1053, 02:46:100308:1055, 02:46:100308:1056, 02:46:100308:1057, 02:46:100308:1058, 02:46:100308:1059, 02:46:100308:1060, 02:46:100308:1062, 02:46:100308:1063, 02:46:100308:1064, 02:46:100308:1068, 02:46:100308:1069, 02:46:100308:1070, 02:46:100308:1071, 02:46:100308:1073, 02:46:100308:1075, 02:46:100308:1076, 02:46:100308:1078, 02:46:100308:1079, 02:46:100308:1080, 02:46:100308:1081, 02:46:100308:1083, 02:46:100308:1084, 02:46:100308:1085, 02:46:100308:1086, 02:46:100308:1087, 02:46:100308:1088, 02:46:100308:1089, 02:46:100308:1090, 02:46:100308:1091, 02:46:100308:1092, 02:46:100308:1093, 02:46:100308:1095, 02:46:100308:1096, 02:46:100308:1097, 02:46:100308:1098, 02:46:100308:1099, 02:46:100308:1100, 02:46:100308:1104, 02:46:100308:1105, 02:46:100308:1108, 02:46:100308:1109, 02:46:100308:1110, 02:46:100308:1111, 02:46:100308:1114, 02:46:100308:1115, 02:46:100308:1126, 02:46:100308:1127, 02:46:100308:1128, 02:46:100308:1129, 02:46:100308:1130, 02:46:100308:1131, 02:46:100308:1132, 02:46:100308:1133, 02:46:100308:1134, 02:46:100308:1135, 02:46:100308:1141, 02:46:100308:1142, 02:46:100308:1143, 02:46:100308:1146, 02:46:100308:1147, 02:46:100308:1148, 02:46:100308:1149, 02:46:100308:1152, 02:46:100308:1153, 02:46:100308:1155, 02:46:100308:1159, 02:46:100308:1164, 02:46:100308:1167, 02:46:100308:1171, 02:46:100308:1173, 02:46:100308:1174, 02:46:100308:1176, 02:46:100308:1182, 02:46:100308:1183, 02:46:100308:1184, 02:46:100308:1185, 02:46:100308:1186, 02:46:100308:1187, 02:46:100308:1188, 02:46:100308:1189, 02:46:100308:1191, 02:46:100308:1193, 02:46:100308:1210, 02:46:100308:1211, 02:46:100308:1214, 02:46:100308:1217, 02:46:100308:1218, 02:46:100308:1219, 02:46:100308:1220, 02:46:100308:1221, 02:46:100308:1223, 02:46:100308:1226, 02:46:100308:1227, 02:46:100308:1228, 02:46:100308:1230, 02:46:100308:1241, 02:46:100308:1243, 02:46:100308:1244, 02:46:100308:1246, 02:46:100308:1247, 02:46:100308:1248, 02:46:100308:1249, 02:46:100308:1250, 02:46:100308:1252, 02:46:100308:1257, 02:46:100308:1258, 02:46:100308:1260, 02:46:100308:1263, 02:46:100308:1264, 02:46:100308:1265, 02:46:100308:1266, 02:46:100308:1269, 02:46:100308:1271, 02:46:100308:1278, 02:46:100308:1279, 02:46:100308:1284, 02:46:100308:1285, 02:46:100308:1286, 02:46:100308:1288, 02:46:100308:1289, 02:46:100308:1290, 02:46:100308:1291, 02:46:100308:1292, 02:46:100308:1293, 02:46:100308:1294, 02:46:100308:1295, 02:46:100308:1296, 02:46:100308:1297, 02:46:100308:1298, 02:46:100308:1407, 02:46:100308:1408, 02:46:100308:1409, 02:46:100308:1410, 02:46:100308:1411, 02:46:100308:1412, 02:46:100308:1413, 02:46:100308:1414, 02:46:100308:1415, 02:46:100308:1416, 02:46:100308:1417, 02:46:100308:1419, 02:46:100308:1420, 02:46:100308:1431, 02:46:100308:1432, 02:46:100308:1433, 02:46:100308:1434, 02:46:100308:1436, 02:46:100308:1437, 02:46:100308:1438, 02:46:100308:1439, 02:46:100308:1444, 02:46:100308:1446, 02:46:100308:1449, 02:46:100308:1450, 02:46:100308:1451, 02:46:100308:1453, 02:46:100308:1454, 02:46:100308:1460, 02:46:100308:1461, 02:46:100308:1465, 02:46:100308:1466, 02:46:100308:1467, 02:46:100308:1468, 02:46:100308:1471, 02:46:100308:1473, 02:46:100308:1474, 02:46:100308:1475, 02:46:100308:1476, 02:46:100308:1477, 02:46:100308:1478, 02:46:100308:1479, 02:46:100308:1484, 02:46:100308:1485, 02:46:100308:1487, 02:46:100308:1488, 02:46:100308:1490, 02:46:100308:1491, 02:46:100308:1494, 02:46:100308:1495, 02:46:100308:1500, 02:46:100308:1501, 02:46:100308:1502, 02:46:100308:698, 02:46:100308:734, 02:46:100308:743, 02:46:100308:761, 02:46:100308:787, 02:46:100308:791, 02:46:100308:794, 02:46:100308:795, 02:46:100308:800, 02:46:100308:805, 02:46:100308:809, 02:46:100308:828, 02:46:100308:835, 02:46:100308:850, 02:46:100308:859, 02:46:100308:860, 02:46:100308:862, 02:46:100308:863, 02:46:100308:865, 02:46:100308:866, 02:46:100308:869, 02:46:100308:873, 02:46:100308:876, 02:46:100308:881, 02:46:100308:882, 02:46:100308:892, 02:46:100308:898, 02:46:100308:901, 02:46:100308:929, 02:46:100308:931, 02:46:100308:941, 02:46:100308:957, 02:46:100308:958, 02:46:100308:961, 02:46:100308:967, 02:46:100308:972, 02:46:100308:991, 02:46:100308:996, 02:46:000000:11841, 02:46:000000:11910, 02:46:000000:11598, 02:46:000000:11514, 02:46:100308:1511, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы

в отношении указанного объекта капитального строительства. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровая ошибка в сведениях о местоположении указанного здания исправлена.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости границы 65 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 02:46:000000:10992, 02:46:100308:1011, 02:46:100308:1012, 02:46:100308:1028, 02:46:100308:1033, 02:46:100308:1054, 02:46:100308:673, 02:46:100308:674, 02:46:100308:675, 02:46:100308:676, 02:46:100308:677, 02:46:100308:678, 02:46:100308:680, 02:46:100308:696, 02:46:100308:697, 02:46:100308:700, 02:46:100308:764, 02:46:100308:765, 02:46:100308:768, 02:46:100308:769, 02:46:100308:773, 02:46:100308:774, 02:46:100308:776, 02:46:100308:777, 02:46:100308:778, 02:46:100308:780, 02:46:100308:782, 02:46:100308:783, 02:46:100308:784, 02:46:100308:785, 02:46:100308:786, 02:46:100308:790, 02:46:100308:793, 02:46:100308:799, 02:46:100308:801, 02:46:100308:804, 02:46:100308:808, 02:46:100308:811, 02:46:100308:812, 02:46:100308:816, 02:46:100308:821, 02:46:100308:822, 02:46:100308:823, 02:46:100308:837, 02:46:100308:847, 02:46:100308:857, 02:46:100308:858, 02:46:100308:872, 02:46:100308:877, 02:46:100308:883, 02:46:100308:894, 02:46:100308:895, 02:46:100308:897, 02:46:100308:900, 02:46:100308:918, 02:46:100308:919, 02:46:100308:924, 02:46:100308:939, 02:46:100308:944, 02:46:100308:947, 02:46:100308:954, 02:46:100308:955, 02:46:100308:956, 02:46:100308:968, 02:46:100308:994, не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства при выполнении комплексных кадастровых работ границы установлены.

Сведения о 89 объектах капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:000000:10943, 02:46:000000:11199, 02:46:000000:11393, 02:46:000000:11429, 02:46:100308:1002, 02:46:100308:1004, 02:46:100308:1008, 02:46:100308:1010, 02:46:100308:1019, 02:46:100308:1025, 02:46:100308:1029, 02:46:100308:1035, 02:46:100308:1049, 02:46:100308:1052, 02:46:100308:1077, 02:46:100308:1112, 02:46:100308:1113, 02:46:100308:1168, 02:46:100308:1169, 02:46:100308:1222, 02:46:100308:1251, 02:46:100308:1254, 02:46:100308:1256, 02:46:100308:1270, 02:46:100308:1273, 02:46:100308:1274, 02:46:100308:1275, 02:46:100308:1276, 02:46:100308:1277, 02:46:100308:1280, 02:46:100308:1283, 02:46:100308:1287, 02:46:100308:1418, 02:46:100308:1442, 02:46:100308:1443, 02:46:100308:1445, 02:46:100308:1452, 02:46:100308:1459, 02:46:100308:1464, 02:46:100308:1472, 02:46:100308:1480, 02:46:100308:1486, 02:46:100308:1489, 02:46:100308:1492, 02:46:100308:1493, 02:46:100308:1496, 02:46:100308:1497, 02:46:100308:1505, 02:46:100308:671, 02:46:100308:763, 02:46:100308:766, 02:46:100308:767, 02:46:100308:770, 02:46:100308:771, 02:46:100308:772, 02:46:100308:775, 02:46:100308:779, 02:46:100308:781, 02:46:100308:788, 02:46:100308:792, 02:46:100308:796, 02:46:100308:798, 02:46:100308:806, 02:46:100308:810, 02:46:100308:813, 02:46:100308:817, 02:46:100308:819, 02:46:100308:830, 02:46:100308:831, 02:46:100308:836, 02:46:100308:839, 02:46:100308:840, 02:46:100308:845, 02:46:100308:848, 02:46:100308:854, 02:46:100308:864, 02:46:100308:867, 02:46:100308:871, 02:46:100308:893, 02:46:100308:896, 02:46:100308:904, 02:46:100308:921, 02:46:100308:922, 02:46:100308:926, 02:46:100308:930, 02:46:100308:962, 02:46:100308:975, 02:46:100308:993, 02:66:010612:1413, не включены в карта-план территории, в связи с тем, что отсутствуют на ортофотоплане. На вышеуказанные объекты недвижимости имеются сведения о зарегистрированных правах, в связи с чем, собственникам рекомендуем обратиться с заявлением о снятии с ГКУ и прекращении права собственности. Необходимо отметить, что объект недвижимости с кадастровым номером 02:46:100308:836 (гараж), включен в графику объекта недвижимости 02:46:100308:1034 (жилой дом).

Сведения об одном объекте капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:100308:1170 не включены в карта-план территории, так как сведения о местоположении границ и площади внесены в ЕГРН верно, реестровые ошибки не обнаружены.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 02:46:100308 осуществлено: - исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том числе земельных участков — 498 шт., объектов капитального строительства – 236 шт.; - установление местоположения объектов недвижимости (зданий) на земельных участках, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых в ЕГРН отсутствует — 65 шт.

Территория кадастрового квартала 02:46:100308

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0101500000322000032 от 05.04.2022 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала — 2120,35 га. Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ установлены фактические границы земельных участков, существуют на местности 15 и более лет. При проведении комплексных кадастровых работ использовались ортофотопланы предоставленные заказчиком работ в масштабе 1:2000 хранящиеся в государственном фонде данных.

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, утвержденным Решением Совета сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» от 13 октября 2016 г. №77.

Территория кадастрового квартала 02:46:100308 расположена в зонах: Ж-1 «Жилая зона», ОД-1 «Общественно деловая зона». В территориальной зоне Ж-1 установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным использованием:

- малоэтажная жилая застройка- для индивидуального жилищного строительства площадью земельного участка от 600,0 кв.м. до 1500,0 кв. м
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью земельного участка от 800,0 до 3000,0 кв. м, не требующими организации санитарно-защитных зон;

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположено 829 земельных участков. В комплексные кадастровые работы включены только земельные участки, расположенные в границах населенного пункта Дуслык.

Границы 335 земельных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:10000, 02:46:000000:10001, 02:46:000000:10002, 02:46:000000:10003, 02:46:000000:10004, 02:46:000000:10005, 02:46:000000:10006, 02:46:000000:10007, 02:46:000000:10008, 02:46:000000:10009, 02:46:000000:10010, 02:46:000000:10011, 02:46:000000:10012, 02:46:000000:10013, 02:46:000000:10014, 02:46:000000:10015, 02:46:000000:10016, 02:46:000000:10017, 02:46:000000:10018, 02:46:000000:10019, 02:46:000000:10020, 02:46:000000:10021, 02:46:000000:10022, 02:46:000000:10023, 02:46:000000:10024, 02:46:000000:10433, 02:46:000000:10434, 02:46:000000:10435, 02:46:000000:10436, 02:46:000000:10437, 02:46:000000:10438, 02:46:000000:10439, 02:46:000000:10440, 02:46:000000:10441, 02:46:000000:7381, 02:46:000000:7382, 02:46:000000:7383, 02:46:000000:7384, 02:46:000000:7385, 02:46:000000:7386, 02:46:000000:7387, 02:46:000000:7407, 02:46:000000:7899, 02:46:000000:7900, 02:46:000000:7901, 02:46:000000:7902, 02:46:000000:7903, 02:46:000000:7904, 02:46:000000:7905, 02:46:000000:8690, 02:46:000000:8691, 02:46:000000:8692, 02:46:000000:8693, 02:46:000000:8694, 02:46:000000:8695, 02:46:000000:8696, 02:46:000000:8697, 02:46:000000:8698, 02:46:000000:8699, 02:46:000000:8700, 02:46:000000:8701, 02:46:000000:8702, 02:46:000000:8703, 02:46:000000:8704, 02:46:000000:8705, 02:46:000000:8706, 02:46:000000:9997, 02:46:000000:9998, 02:46:000000:9999, 02:46:100308:1, 02:46:100308:10, 02:46:100308:100, 02:46:100308:11, 02:46:100308:1181, 02:46:100308:12, 02:46:100308:1245, 02:46:100308:129, 02:46:100308:13, 02:46:100308:130, 02:46:100308:131, 02:46:100308:132, 02:46:100308:133, 02:46:100308:134, 02:46:100308:135, 02:46:100308:136, 02:46:100308:137, 02:46:100308:138, 02:46:100308:139, 02:46:100308:14, 02:46:100308:140, 02:46:100308:141, 02:46:100308:142, 02:46:100308:143, 02:46:100308:144, 02:46:100308:145, 02:46:100308:146, 02:46:100308:147, 02:46:100308:148, 02:46:100308:149, 02:46:100308:15, 02:46:100308:151, 02:46:100308:152, 02:46:100308:153, 02:46:100308:154, 02:46:100308:155, 02:46:100308:156, 02:46:100308:157, 02:46:100308:158, 02:46:100308:159, 02:46:100308:16, 02:46:100308:160, 02:46:100308:161, 02:46:100308:162, 02:46:100308:163, 02:46:100308:164, 02:46:100308:165, 02:46:100308:166, 02:46:100308:167, 02:46:100308:168, 02:46:100308:169, 02:46:100308:17, 02:46:100308:170, 02:46:100308:171, 02:46:100308:172, 02:46:100308:173, 02:46:100308:174, 02:46:100308:175, 02:46:100308:176, 02:46:100308:18, 02:46:100308:19, 02:46:100308:190, 02:46:100308:2, 02:46:100308:20, 02:46:100308:21, 02:46:100308:22, 02:46:100308:228, 02:46:100308:229, 02:46:100308:23, 02:46:100308:230, 02:46:100308:24, 02:46:100308:25, 02:46:100308:26, 02:46:100308:27, 02:46:100308:28, 02:46:100308:29, 02:46:100308:292, 02:46:100308:293, 02:46:100308:294, 02:46:100308:295, 02:46:100308:3, 02:46:100308:30, 02:46:100308:31, 02:46:100308:32, 02:46:100308:33, 02:46:100308:34, 02:46:100308:35, 02:46:100308:36, 02:46:100308:37, 02:46:100308:38, 02:46:100308:39, 02:46:100308:4, 02:46:100308:40, 02:46:100308:41, 02:46:100308:42, 02:46:100308:425, 02:46:100308:426, 02:46:100308:427, 02:46:100308:428,

02:46:100308:429, 02:46:100308:43, 02:46:100308:430, 02:46:100308:431, 02:46:100308:433, 02:46:100308:434, 02:46:100308:435, 02:46:100308:436, 02:46:100308:437, 02:46:100308:438, 02:46:100308:439, 02:46:100308:44, 02:46:100308:45, 02:46:100308:459, 02:46:100308:46, 02:46:100308:460, 02:46:100308:461, 02:46:100308:462, 02:46:100308:463, 02:46:100308:464, 02:46:100308:465, 02:46:100308:466, 02:46:100308:467, 02:46:100308:468, 02:46:100308:47, 02:46:100308:494, 02:46:100308:5, 02:46:100308:50, 02:46:100308:555, 02:46:100308:556, 02:46:100308:557, 02:46:100308:558, 02:46:100308:559, 02:46:100308:560, 02:46:100308:561, 02:46:100308:562, 02:46:100308:563, 02:46:100308:564, 02:46:100308:566, 02:46:100308:567, 02:46:100308:568, 02:46:100308:569, 02:46:100308:570, 02:46:100308:571, 02:46:100308:572, 02:46:100308:573, 02:46:100308:574, 02:46:100308:575, 02:46:100308:576, 02:46:100308:577, 02:46:100308:578, 02:46:100308:579, 02:46:100308:580, 02:46:100308:581, 02:46:100308:582, 02:46:100308:583, 02:46:100308:584, 02:46:100308:585, 02:46:100308:586, 02:46:100308:587, 02:46:100308:588, 02:46:100308:589, 02:46:100308:590, 02:46:100308:591, 02:46:100308:592, 02:46:100308:593, 02:46:100308:594, 02:46:100308:595, 02:46:100308:596, 02:46:100308:597, 02:46:100308:598, 02:46:100308:599, 02:46:100308:6, 02:46:100308:600, 02:46:100308:601, 02:46:100308:602, 02:46:100308:603, 02:46:100308:604, 02:46:100308:605, 02:46:100308:606, 02:46:100308:607, 02:46:100308:608, 02:46:100308:609, 02:46:100308:610, 02:46:100308:611, 02:46:100308:612, 02:46:100308:613, 02:46:100308:614, 02:46:100308:615, 02:46:100308:616, 02:46:100308:617, 02:46:100308:618, 02:46:100308:619, 02:46:100308:620, 02:46:100308:621, 02:46:100308:622, 02:46:100308:623, 02:46:100308:624, 02:46:100308:625, 02:46:100308:626, 02:46:100308:627, 02:46:100308:628, 02:46:100308:629, 02:46:100308:630, 02:46:100308:631, 02:46:100308:632, 02:46:100308:633, 02:46:100308:634, 02:46:100308:635, 02:46:100308:636, 02:46:100308:637, 02:46:100308:638, 02:46:100308:639, 02:46:100308:640, 02:46:100308:641, 02:46:100308:642, 02:46:100308:643, 02:46:100308:644, 02:46:100308:645, 02:46:100308:646, 02:46:100308:647, 02:46:100308:648, 02:46:100308:649, 02:46:100308:650, 02:46:100308:651, 02:46:100308:652, 02:46:100308:653, 02:46:100308:654, 02:46:100308:655, 02:46:100308:666, 02:46:100308:667, 02:46:100308:668, 02:46:100308:669, 02:46:100308:670, 02:46:100308:7, 02:46:100308:708, 02:46:100308:709, 02:46:100308:71, 02:46:100308:710, 02:46:100308:715, 02:46:100308:72, 02:46:100308:720, 02:46:100308:724, 02:46:100308:725, 02:46:100308:726, 02:46:100308:735, 02:46:100308:74, 02:46:100308:75, 02:46:100308:76, 02:46:100308:77, 02:46:100308:78, 02:46:100308:79, 02:46:100308:8, 02:46:100308:80, 02:46:100308:82, 02:46:100308:824, 02:46:100308:825, 02:46:100308:852, 02:46:100308:853, 02:46:100308:885, 02:46:100308:886, 02:46:100308:887, 02:46:100308:888, 02:46:100308:889, 02:46:100308:890, 02:46:100308:891, 02:46:100308:9, не закреплены на местности и в ККР не включены.

При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 466 земельных участков с кадастровыми номерами: 02:46:100308:1281, 02:46:100308:1282, 02:46:100308:1154, 02:46:100308:1212, 02:46:100308:393, 02:46:100308:1107, 02:46:100308:486, 02:46:100308:509, 02:46:100308:404, 02:46:100308:536, 02:46:100308:510, 02:46:100308:488, 02:46:100308:298, 02:46:100308:541, 02:46:100308:503, 02:46:100308:1209, 02:46:100308:1194, 02:46:100308:1120, 02:46:100308:1124, 02:46:100308:1123, 02:46:100308:1122, 02:46:100308:333, 02:46:100308:312, 02:46:100308:360, 02:46:100308:746, 02:46:100308:732, 02:46:100308:354, 02:46:100308:318, 02:46:100308:241, 02:46:100308:387, 02:46:100308:518, 02:46:100308:519, 02:46:100308:989, 02:46:100308:301, 02:46:100308:367, 02:46:100308:1216, 02:46:100308:1215, 02:46:100308:500, 02:46:100308:899, 02:46:100308:1255, 02:46:100308:491, 02:46:100308:442, 02:46:100308:413, 02:46:100308:452, 02:46:100308:364, 02:46:100308:357, 02:46:100308:1440, 02:46:100308:1441, 02:46:000000:10837, 02:46:100308:908, 02:46:100308:400, 02:46:100308:376, 02:46:100308:349, 02:46:100308:353, 02:46:100308:934, 02:46:100308:553, 02:46:100308:966, 02:46:100308:418, 02:46:100308:480, 02:46:100308:419, 02:46:100308:421, 02:46:100308:444, 02:46:100308:284, 02:46:100308:273, 02:46:100308:251, 02:46:100308:267, 02:46:100308:935, 02:46:100308:271, 02:46:100308:745, 02:46:100308:441, 02:46:100308:179, 02:46:100308:1225, 02:46:100308:905, 02:46:100308:1224, 02:46:100308:906, 02:46:100308:407, 02:46:100308:540, 02:46:100308:247, 02:46:100308:348, 02:46:100308:846, 02:46:100308:119, 02:46:100308:196, 02:46:100308:458, 02:46:100308:69, 02:46:100308:1051, 02:46:100308:1050, 02:46:100308:937, 02:46:100308:341, 02:46:100308:1196, 02:46:100308:733, 02:46:100308:1197, 02:46:100308:331, 02:46:100308:545, 02:46:100308:754, 02:46:100308:377, 02:46:100308:373, 02:46:100308:517, 02:46:100308:716, 02:46:100308:324, 02:46:100308:291, 02:46:100308:112, 02:46:100308:338, 02:46:100308:226, 02:46:100308:422, 02:46:100308:343, 02:46:100308:932, 02:46:100308:1106, 02:46:100308:253, 02:46:100308:1200, 02:46:100308:1199, 02:46:100308:1198, 02:46:100308:411, 02:46:100308:279, 02:46:100308:1165, 02:46:100308:1166, 02:46:100308:315, 02:46:100308:1201, 02:46:100308:386, 02:46:100308:512, 02:46:100308:355, 02:46:100308:443, 02:46:100308:356, 02:46:100308:723, 02:46:100308:1001, 02:46:100308:307, 02:46:100308:485, 02:46:100308:390, 02:46:100308:902, 02:46:100308:903, 02:46:100308:1457, 02:46:100308:1458, 02:46:100308:1447, 02:46:100308:1448, 02:46:100308:1483, 02:46:100308:319, 02:46:100308:755, 02:46:100308:1021, 02:46:100308:1139, 02:46:100308:1138, 02:46:100308:1157, 02:46:100308:1156, 02:46:100308:1179, 02:46:100308:1180, 02:46:100308:814, 02:46:100308:457, 02:46:100308:1022, 02:46:100308:1023, 02:46:100308:487, 02:46:100308:478, 02:46:100308:952, 02:46:100308:861, 02:46:100308:231, 02:46:100308:115, 02:46:100308:111, 02:46:100308:827, 02:46:100308:106, 02:46:100308:110, 02:46:100308:123, 02:46:100308:107,

02:46:100308:687, 02:46:100308:656, 02:46:100308:1462, 02:46:100308:1463, 02:46:100308:736, 02:46:000000:5960, 02:46:100308:220, 02:46:000000:5967, 02:46:100308:396, 02:46:100308:215, 02:46:100308:299, 02:46:100308:526, 02:46:100308:221, 02:46:100308:265, 02:46:100308:544, 02:46:100308:108, 02:46:100308:200, 02:46:100308:191, 02:46:100308:122, 02:46:100308:261, 02:46:100308:224, 02:46:100308:225, 02:46:100308:217, 02:46:100308:1406, 02:46:100308:1498, 02:46:100308:1499, 02:46:100308:1144, 02:46:100308:689, 02:46:100308:93, 02:46:100308:239, 02:46:100308:531, 02:46:100308:1020, 02:46:100308:525, 02:46:100308:380, 02:46:100308:730, 02:46:100308:760, 02:46:100308:453, 02:46:100308:306, 02:46:100308:361, 02:46:100308:345, 02:46:100308:311, 02:46:100308:917, 02:46:100308:912, 02:46:100308:913, 02:46:100308:914, 02:46:100308:1425, 02:46:100308:477, 02:46:100308:473, 02:46:100308:474, 02:46:100308:476, 02:46:100308:959, 02:46:100308:1039, 02:46:100308:1041, 02:46:100308:1040, 02:46:100308:1038, 02:46:100308:1037, 02:46:100308:949, 02:46:100308:1423, 02:46:100308:942, 02:46:100308:1421, 02:46:100308:455, 02:46:100308:1017, 02:46:100308:1206, 02:46:100308:1205, 02:46:100308:960, 02:46:100308:1163, 02:46:100308:1162, 02:46:100308:1042, 02:46:100308:1046, 02:46:100308:1045, 02:46:100308:1044, 02:46:100308:1043, 02:46:100308:1047, 02:46:100308:856, 02:46:100308:855, 02:46:100308:482, 02:46:100308:401, 02:46:100308:756, 02:46:100308:410, 02:46:100308:402, 02:46:100308:370, 02:46:100308:446, 02:46:000000:5961, 02:46:100308:938, 02:46:000000:8410, 02:46:100308:383, 02:46:100308:417, 02:46:100308:969, 02:46:100308:362, 02:46:100308:398, 02:46:100308:728, 02:46:100308:416, 02:46:100308:449, 02:46:100308:350, 02:46:000000:10105, 02:46:000000:10643, 02:46:100308:910, 02:46:100308:194, 02:46:100308:192, 02:46:100308:257, 02:46:100308:820, 02:46:100308:337, 02:46:100308:1253, 02:46:100308:109, 02:46:100308:378, 02:46:100308:178, 02:46:100308:456, 02:46:100308:347, 02:46:100308:741, 02:46:100308:340, 02:46:100308:113, 02:46:100308:206, 02:46:100308:186, 02:46:100308:1160, 02:46:100308:1161, 02:46:100308:379, 02:46:100308:729, 02:46:100308:454, 02:46:100308:838, 02:46:100308:493, 02:46:100308:372, 02:46:100308:685, 02:46:100308:684, 02:46:100308:686, 02:46:100308:523, 02:46:100308:844, 02:46:100308:834, 02:46:100308:826, 02:46:100308:731, 02:46:100308:721, 02:46:100308:394, 02:46:100308:85, 02:46:100308:87, 02:46:100308:83, 02:46:100308:105, 02:46:100308:522, 02:46:100308:325, 02:46:100308:719, 02:46:100308:1504, 02:46:100308:1503, 02:46:100308:415, 02:46:100308:1207, 02:46:100308:1118, 02:46:100308:1117, 02:46:100308:1116, 02:46:100308:940, 02:46:100308:204, 02:46:100308:927, 02:46:100308:1268, 02:46:100308:219, 02:46:100308:389, 02:46:100308:339, 02:46:100308:1456, 02:46:100308:1455, 02:46:100308:475, 02:46:100308:495, 02:46:100308:504, 02:46:100308:501, 02:46:100308:471, 02:46:100308:693, 02:46:000000:8959, 02:46:100308:759, 02:46:100308:365, 02:46:100308:879, 02:46:100308:744, 02:46:100308:878, 02:46:100308:309, 02:46:100308:1481, 02:46:100308:1482, 02:46:100308:1026, 02:46:100308:1066, 02:46:100308:1259, 02:46:100308:1048, 02:46:000000:10732, 02:46:100308:748, 02:46:100308:414, 02:46:100308:753, 02:46:100308:945, 02:46:100308:747, 02:46:100308:326, 02:46:100308:537, 02:46:100308:963, 02:46:100308:344, 02:46:100308:1125, 02:46:100308:1119, 02:46:100308:1121, 02:46:100308:718, 02:46:100308:695, 02:46:100308:1203, 02:46:100308:1202, 02:46:100308:182, 02:46:100308:740, 02:46:100308:351, 02:46:100308:101, 02:46:100308:358, 02:46:100308:89, 02:46:100308:833, 02:46:100308:925, 02:46:100308:202, 02:46:100308:198, 02:46:100308:371, 02:46:100308:275, 02:46:100308:244, 02:46:100308:283, 02:46:100308:246, 02:46:100308:296, 02:46:100308:701, 02:46:100308:399, 02:46:100308:214, 02:46:100308:713, 02:46:100308:263, 02:46:100308:125, 02:46:100308:188, 02:46:100308:189, 02:46:100308:235, 02:46:100308:259, 02:46:100308:750, 02:46:100308:521, 02:46:100308:552, 02:46:100308:448, 02:46:100308:694, 02:46:100308:237, 02:46:100308:208, 02:46:100308:1469, 02:46:100308:412, 02:46:100308:1470, 02:46:100308:91, 02:46:100308:180, 02:46:100308:277, 02:46:100308:382, 02:46:100308:758, 02:46:100308:285, 02:46:100308:65, 02:46:100308:61, 02:46:100308:63, 02:46:100308:59, 02:46:100308:212, 02:46:100308:714, 02:46:100308:1262, 02:46:100308:1261, 02:46:100308:513, 02:46:000000:11137, 02:46:100308:928, 02:46:100308:405, 02:46:100308:99, 02:46:100308:242, 02:46:100308:506, 02:46:100308:1507, 02:46:100308:1506, 02:46:100308:880, 02:46:100308:314, 02:46:100308:1031, 02:46:100308:1032, 02:46:100308:752, 02:46:100308:210, 02:46:100308:249, 02:46:100308:1145, 02:46:100308:508, 02:46:100308:359, 02:46:100308:683, 02:46:100308:681, 02:46:100308:682, 02:46:100308:317, 02:46:100308:297, 02:46:100308:451, 02:46:100308:332, 02:46:100308:320, 02:46:100308:55, 02:46:100308:121, 02:46:100308:406, 02:46:100308:547, 02:46:100308:329, 02:46:100308:1195, 02:46:000000:5455, 02:46:100308:53, 02:46:000000:10688, 02:46:100308:255, 02:46:100308:384, 02:46:100308:352, 02:46:100308:67, 02:46:100308:117, 02:46:100308:751, 02:46:100308:423, 02:46:100308:282, 02:46:100308:363, 02:46:100308:1007, 02:46:100308:688, 02:46:100308:739, 02:46:100308:534, 02:46:100308:690, 02:46:100308:727, 02:46:100308:483, 02:46:100308:368, 02:46:100308:397, 02:46:100308:691, 02:46:100308:381, 02:46:100308:223, 02:46:100308:233, 02:46:100308:269, 02:46:100308:184, 02:46:100308:1136, 02:46:100308:310, 02:46:100308:327, 02:46:100308:49, 02:46:100308:851, 02:46:000000:939, 02:46:000000:940, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении вышеуказанных земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены.

Сведения о 24 земельных участках с кадастровыми номерами 02:46:100308:1204, 02:46:100308:1208, 02:46:100308:1231, 02:46:100308:1232, 02:46:100308:1233, 02:46:100308:1234, 02:46:100308:1235, 02:46:100308:1236, 02:46:100308:1237, 02:46:100308:1238, 02:46:100308:1239, 02:46:100308:1240, 02:46:100308:1422, 02:46:100308:1424, 02:46:100308:1426, 02:46:100308:1427, 02:46:100308:1428, 02:46:100308:1429, 02:46:100308:1430, 02:46:100308:330, 02:46:100308:374, 02:46:100308:375, 02:46:100308:450, 02:46:100308:757, не включены в карта-план территории, так как сведения об их местоположении и площади внесены в ЕГРН верно, реестровых ошибок не обнаружено.

Кроме того, в кадастровом квартале 02:46:100308 были уточнены 12 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:9364, 02:46:000000:9365, 02:46:000000:9366, 02:46:000000:9367, 02:46:000000:9368, 02:46:000000:9369, 02:46:000000:9370, 02:46:000000:9372, 02:46:000000:9373, 02:46:000000:9375, 02:46:000000:9376, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:12. 11 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:8948, 02:46:000000:8949, 02:46:000000:8950, 02:46:000000:8951, 02:46:000000:8952, 02:46:000000:8953, 02:46:000000:8954, 02:46:000000:8955, 02:46:000000:8956, 02:46:000000:8957, 02:46:000000:8958, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:137. 7 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:100308:703, 02:46:100308:704, 02:46:100308:705, 02:46:100308:706, 02:46:100308:707, 02:46:100308:711, 02:46:100308:712, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:4530. 2 обособленных земельных участки с кадастровыми номерами 02:46:100308:73, 02:46:100308:81, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:189.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположены 392 объекта капитального строительства.

При проведении комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения контура 236 зданий с кадастровыми номерами: 02:46:100308:1005, 02:46:100308:1013, 02:46:100308:1014, 02:46:100308:1015, 02:46:100308:1018, 02:46:100308:1024, 02:46:100308:1027, 02:46:100308:1030, 02:46:100308:1034, 02:46:100308:1036, 02:46:100308:1053, 02:46:100308:1055, 02:46:100308:1056, 02:46:100308:1057, 02:46:100308:1058, 02:46:100308:1059, 02:46:100308:1060, 02:46:100308:1062, 02:46:100308:1063, 02:46:100308:1064, 02:46:100308:1068, 02:46:100308:1069, 02:46:100308:1070, 02:46:100308:1071, 02:46:100308:1073, 02:46:100308:1075, 02:46:100308:1076, 02:46:100308:1078, 02:46:100308:1079, 02:46:100308:1080, 02:46:100308:1081, 02:46:100308:1083, 02:46:100308:1084, 02:46:100308:1085, 02:46:100308:1086, 02:46:100308:1087, 02:46:100308:1088, 02:46:100308:1089, 02:46:100308:1090, 02:46:100308:1091, 02:46:100308:1092, 02:46:100308:1093, 02:46:100308:1095, 02:46:100308:1096, 02:46:100308:1097, 02:46:100308:1098, 02:46:100308:1099, 02:46:100308:1100, 02:46:100308:1104, 02:46:100308:1105, 02:46:100308:1108, 02:46:100308:1109, 02:46:100308:1110, 02:46:100308:1111, 02:46:100308:1114, 02:46:100308:1115, 02:46:100308:1126, 02:46:100308:1127, 02:46:100308:1128, 02:46:100308:1129, 02:46:100308:1130, 02:46:100308:1131, 02:46:100308:1132, 02:46:100308:1133, 02:46:100308:1134, 02:46:100308:1135, 02:46:100308:1141, 02:46:100308:1142, 02:46:100308:1143, 02:46:100308:1146, 02:46:100308:1147, 02:46:100308:1148, 02:46:100308:1149, 02:46:100308:1152, 02:46:100308:1153, 02:46:100308:1155, 02:46:100308:1159, 02:46:100308:1164, 02:46:100308:1167, 02:46:100308:1171, 02:46:100308:1173, 02:46:100308:1174, 02:46:100308:1176, 02:46:100308:1182, 02:46:100308:1183, 02:46:100308:1184, 02:46:100308:1185, 02:46:100308:1186, 02:46:100308:1187, 02:46:100308:1188, 02:46:100308:1189, 02:46:100308:1191, 02:46:100308:1193, 02:46:100308:1210, 02:46:100308:1211, 02:46:100308:1214, 02:46:100308:1217, 02:46:100308:1218, 02:46:100308:1219, 02:46:100308:1220, 02:46:100308:1221, 02:46:100308:1223, 02:46:100308:1226, 02:46:100308:1227, 02:46:100308:1228, 02:46:100308:1230, 02:46:100308:1241, 02:46:100308:1243, 02:46:100308:1244, 02:46:100308:1246, 02:46:100308:1247, 02:46:100308:1248, 02:46:100308:1249, 02:46:100308:1250, 02:46:100308:1252, 02:46:100308:1257, 02:46:100308:1258, 02:46:100308:1260, 02:46:100308:1263, 02:46:100308:1264, 02:46:100308:1265, 02:46:100308:1266, 02:46:100308:1269, 02:46:100308:1271, 02:46:100308:1278, 02:46:100308:1279, 02:46:100308:1284, 02:46:100308:1285, 02:46:100308:1286, 02:46:100308:1288, 02:46:100308:1289, 02:46:100308:1290, 02:46:100308:1291, 02:46:100308:1292, 02:46:100308:1293, 02:46:100308:1294, 02:46:100308:1295, 02:46:100308:1296, 02:46:100308:1297, 02:46:100308:1298, 02:46:100308:1407, 02:46:100308:1408, 02:46:100308:1409, 02:46:100308:1410, 02:46:100308:1411, 02:46:100308:1412, 02:46:100308:1413, 02:46:100308:1414, 02:46:100308:1415, 02:46:100308:1416, 02:46:100308:1417, 02:46:100308:1419, 02:46:100308:1420, 02:46:100308:1431, 02:46:100308:1432, 02:46:100308:1433, 02:46:100308:1434, 02:46:100308:1436, 02:46:100308:1437, 02:46:100308:1438, 02:46:100308:1439, 02:46:100308:1444, 02:46:100308:1446, 02:46:100308:1449, 02:46:100308:1450, 02:46:100308:1451, 02:46:100308:1453, 02:46:100308:1454, 02:46:100308:1460, 02:46:100308:1461, 02:46:100308:1465, 02:46:100308:1466, 02:46:100308:1467, 02:46:100308:1468, 02:46:100308:1471, 02:46:100308:1473,

02:46:100308:1474, 02:46:100308:1475, 02:46:100308:1476, 02:46:100308:1477, 02:46:100308:1478, 02:46:100308:1479, 02:46:100308:1484, 02:46:100308:1485, 02:46:100308:1487, 02:46:100308:1488, 02:46:100308:1490, 02:46:100308:1491, 02:46:100308:1494, 02:46:100308:1495, 02:46:100308:1500, 02:46:100308:1501, 02:46:100308:1502, 02:46:100308:698, 02:46:100308:734, 02:46:100308:743, 02:46:100308:761, 02:46:100308:787, 02:46:100308:791, 02:46:100308:794, 02:46:100308:795, 02:46:100308:800, 02:46:100308:805, 02:46:100308:809, 02:46:100308:828, 02:46:100308:835, 02:46:100308:850, 02:46:100308:859, 02:46:100308:860, 02:46:100308:862, 02:46:100308:863, 02:46:100308:865, 02:46:100308:866, 02:46:100308:869, 02:46:100308:873, 02:46:100308:876, 02:46:100308:881, 02:46:100308:882, 02:46:100308:892, 02:46:100308:898, 02:46:100308:901, 02:46:100308:929, 02:46:100308:931, 02:46:100308:941, 02:46:100308:957, 02:46:100308:958, 02:46:100308:961, 02:46:100308:967, 02:46:100308:972, 02:46:100308:991, 02:46:100308:996, 02:46:000000:11841, 02:46:000000:11910, 02:46:000000:11598, 02:46:000000:11514, 02:46:100308:1511, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного объекта капитального строительства. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровая ошибка в сведениях о местоположении указанного здания исправлена.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости границы 65 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 02:46:000000:10992, 02:46:100308:1011, 02:46:100308:1012, 02:46:100308:1028, 02:46:100308:1033, 02:46:100308:1054, 02:46:100308:673, 02:46:100308:674, 02:46:100308:675, 02:46:100308:676, 02:46:100308:677, 02:46:100308:678, 02:46:100308:680, 02:46:100308:696, 02:46:100308:697, 02:46:100308:700, 02:46:100308:764, 02:46:100308:765, 02:46:100308:768, 02:46:100308:769, 02:46:100308:773, 02:46:100308:774, 02:46:100308:776, 02:46:100308:777, 02:46:100308:778, 02:46:100308:780, 02:46:100308:782, 02:46:100308:783, 02:46:100308:784, 02:46:100308:785, 02:46:100308:786, 02:46:100308:790, 02:46:100308:793, 02:46:100308:799, 02:46:100308:801, 02:46:100308:804, 02:46:100308:808, 02:46:100308:811, 02:46:100308:812, 02:46:100308:816, 02:46:100308:821, 02:46:100308:822, 02:46:100308:823, 02:46:100308:837, 02:46:100308:847, 02:46:100308:857, 02:46:100308:858, 02:46:100308:872, 02:46:100308:877, 02:46:100308:883, 02:46:100308:894, 02:46:100308:895, 02:46:100308:897, 02:46:100308:900, 02:46:100308:918, 02:46:100308:919, 02:46:100308:924, 02:46:100308:939, 02:46:100308:944, 02:46:100308:947, 02:46:100308:954, 02:46:100308:955, 02:46:100308:956, 02:46:100308:968, 02:46:100308:994, не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства при выполнении комплексных кадастровых работ границы установлены.

Сведения о 89 объектах капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:000000:10943, 02:46:000000:11199, 02:46:000000:11393, 02:46:000000:11429, 02:46:100308:1002, 02:46:100308:1004, 02:46:100308:1008, 02:46:100308:1010, 02:46:100308:1019, 02:46:100308:1025, 02:46:100308:1029, 02:46:100308:1035, 02:46:100308:1049, 02:46:100308:1052, 02:46:100308:1077, 02:46:100308:1112, 02:46:100308:1113, 02:46:100308:1168, 02:46:100308:1169, 02:46:100308:1222, 02:46:100308:1251, 02:46:100308:1254, 02:46:100308:1256, 02:46:100308:1270, 02:46:100308:1273, 02:46:100308:1274, 02:46:100308:1275, 02:46:100308:1276, 02:46:100308:1277, 02:46:100308:1280, 02:46:100308:1283, 02:46:100308:1287, 02:46:100308:1418, 02:46:100308:1442, 02:46:100308:1443, 02:46:100308:1445, 02:46:100308:1452, 02:46:100308:1459, 02:46:100308:1464, 02:46:100308:1472, 02:46:100308:1480, 02:46:100308:1486, 02:46:100308:1489, 02:46:100308:1492, 02:46:100308:1493, 02:46:100308:1496, 02:46:100308:1497, 02:46:100308:1505, 02:46:100308:671, 02:46:100308:763, 02:46:100308:766, 02:46:100308:767, 02:46:100308:770, 02:46:100308:771, 02:46:100308:772, 02:46:100308:775, 02:46:100308:779, 02:46:100308:781, 02:46:100308:788, 02:46:100308:792, 02:46:100308:796, 02:46:100308:798, 02:46:100308:806, 02:46:100308:810, 02:46:100308:813, 02:46:100308:817, 02:46:100308:819, 02:46:100308:830, 02:46:100308:831, 02:46:100308:836, 02:46:100308:839, 02:46:100308:840, 02:46:100308:845, 02:46:100308:848, 02:46:100308:854, 02:46:100308:864, 02:46:100308:867, 02:46:100308:871, 02:46:100308:893, 02:46:100308:896, 02:46:100308:904, 02:46:100308:921, 02:46:100308:922, 02:46:100308:926, 02:46:100308:930, 02:46:100308:962, 02:46:100308:975, 02:46:100308:993, 02:66:010612:1413, не включены в карта-план территории, в связи с тем, что отсутствуют на ортофотоплане. На вышеуказанные объекты недвижимости имеются сведения о зарегистрированных правах, в связи с чем, собственникам рекомендуем обратиться с заявлением о снятии с ГКУ и прекращении права собственности. Необходимо отметить, что объект недвижимости с кадастровым номером 02:46:100308:836 (гараж), включен в графику объекта недвижимости 02:46:100308:1034 (жилой дом).

Сведения об одном объекте капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:100308:1170 не включены в карта-план территории, так как сведения о местоположении границ и площади внесены в ЕГРН верно, реестровые ошибки не обнаружены.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 02:46:100308 осуществлено: - исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том числе земельных участков — 498 шт., объектов капитального строительства – 236 шт.; - установление местоположения объектов недвижимости (зданий) на земельных участках, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр

недвижимости, но описание местоположения, которых в ЕГРН отсутствует — 65 шт.

Территория кадастрового квартала 02:46:100308

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 0101500000322000032 от 05.04.2022 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала — 2120,35 га. Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ установлены фактические границы земельных участков, существуют на местности 15 и более лет. При проведении комплексных кадастровых работ использовались ортофотопланы предоставленные заказчиком работ в масштабе 1:2000 хранящиеся в государственном фонде данных.

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, утвержденным Решением Совета сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» от 13 октября 2016 г. №77.

Территория кадастрового квартала 02:46:100308 расположена в зонах: Ж-1 «Жилая зона», ОД-1 «Общественно деловая зона». В территориальной зоне Ж-1 установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным использованием:

- малоэтажная жилая застройка- для индивидуального жилищного строительства площадью земельного участка от 600,0 кв.м. до 1500,0 кв. м
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью земельного участка от 800,0 до 3000,0 кв. м, не требующими организации санитарно-защитных зон;

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположено 829 земельных участков. В комплексные кадастровые работы включены только земельные участки, расположенные в границах населенного пункта Дуслык.

Границы 335 земельных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:10000, 02:46:000000:10001, 02:46:000000:10002, 02:46:000000:10003, 02:46:000000:10004, 02:46:000000:10005, 02:46:000000:10006, 02:46:000000:10007, 02:46:000000:10008, 02:46:000000:10009, 02:46:000000:10010, 02:46:000000:10011, 02:46:000000:10012, 02:46:000000:10013, 02:46:000000:10014, 02:46:000000:10015, 02:46:000000:10016, 02:46:000000:10017, 02:46:000000:10018, 02:46:000000:10019, 02:46:000000:10020, 02:46:000000:10021, 02:46:000000:10022, 02:46:000000:10023, 02:46:000000:10024, 02:46:000000:10433, 02:46:000000:10434, 02:46:000000:10435, 02:46:000000:10436, 02:46:000000:10437, 02:46:000000:10438, 02:46:000000:10439, 02:46:000000:10440, 02:46:000000:10441, 02:46:000000:7381, 02:46:000000:7382, 02:46:000000:7383, 02:46:000000:7384, 02:46:000000:7385, 02:46:000000:7386, 02:46:000000:7387, 02:46:000000:7407, 02:46:000000:7899, 02:46:000000:7900, 02:46:000000:7901, 02:46:000000:7902, 02:46:000000:7903, 02:46:000000:7904, 02:46:000000:7905, 02:46:000000:8690, 02:46:000000:8691, 02:46:000000:8692, 02:46:000000:8693, 02:46:000000:8694, 02:46:000000:8695, 02:46:000000:8696, 02:46:000000:8697, 02:46:000000:8698, 02:46:000000:8699, 02:46:000000:8700, 02:46:000000:8701, 02:46:000000:8702, 02:46:000000:8703, 02:46:000000:8704, 02:46:000000:8705, 02:46:000000:8706, 02:46:000000:9997, 02:46:000000:9998, 02:46:000000:9999, 02:46:100308:1, 02:46:100308:10, 02:46:100308:100, 02:46:100308:11, 02:46:100308:1181, 02:46:100308:12, 02:46:100308:1245, 02:46:100308:129, 02:46:100308:13, 02:46:100308:130, 02:46:100308:131, 02:46:100308:132, 02:46:100308:133, 02:46:100308:134, 02:46:100308:135, 02:46:100308:136, 02:46:100308:137, 02:46:100308:138,

02:46:100308:139, 02:46:100308:14, 02:46:100308:140, 02:46:100308:141, 02:46:100308:142, 02:46:100308:143, 02:46:100308:144, 02:46:100308:145, 02:46:100308:146, 02:46:100308:147, 02:46:100308:148, 02:46:100308:149, 02:46:100308:15, 02:46:100308:151, 02:46:100308:152, 02:46:100308:153, 02:46:100308:154, 02:46:100308:155, 02:46:100308:156, 02:46:100308:157, 02:46:100308:158, 02:46:100308:159, 02:46:100308:16, 02:46:100308:160, 02:46:100308:161, 02:46:100308:162, 02:46:100308:163, 02:46:100308:164, 02:46:100308:165, 02:46:100308:166, 02:46:100308:167, 02:46:100308:168, 02:46:100308:169, 02:46:100308:17, 02:46:100308:170, 02:46:100308:171, 02:46:100308:172, 02:46:100308:173, 02:46:100308:174, 02:46:100308:175, 02:46:100308:176, 02:46:100308:18, 02:46:100308:19, 02:46:100308:190, 02:46:100308:2, 02:46:100308:20, 02:46:100308:21, 02:46:100308:22, 02:46:100308:228, 02:46:100308:229, 02:46:100308:23, 02:46:100308:230, 02:46:100308:24, 02:46:100308:25, 02:46:100308:26, 02:46:100308:27, 02:46:100308:28, 02:46:100308:29, 02:46:100308:292, 02:46:100308:293, 02:46:100308:294, 02:46:100308:295, 02:46:100308:3, 02:46:100308:30, 02:46:100308:31, 02:46:100308:32, 02:46:100308:33, 02:46:100308:34, 02:46:100308:35, 02:46:100308:36, 02:46:100308:37, 02:46:100308:38, 02:46:100308:39, 02:46:100308:4, 02:46:100308:40, 02:46:100308:41, 02:46:100308:42, 02:46:100308:425, 02:46:100308:426, 02:46:100308:427, 02:46:100308:428, 02:46:100308:429, 02:46:100308:43, 02:46:100308:430, 02:46:100308:431, 02:46:100308:433, 02:46:100308:434, 02:46:100308:435, 02:46:100308:436, 02:46:100308:437, 02:46:100308:438, 02:46:100308:439, 02:46:100308:44, 02:46:100308:45, 02:46:100308:459, 02:46:100308:46, 02:46:100308:460, 02:46:100308:461, 02:46:100308:462, 02:46:100308:463, 02:46:100308:464, 02:46:100308:465, 02:46:100308:466, 02:46:100308:467, 02:46:100308:468, 02:46:100308:47, 02:46:100308:494, 02:46:100308:5, 02:46:100308:50, 02:46:100308:555, 02:46:100308:556, 02:46:100308:557, 02:46:100308:558, 02:46:100308:559, 02:46:100308:560, 02:46:100308:561, 02:46:100308:562, 02:46:100308:563, 02:46:100308:564, 02:46:100308:566, 02:46:100308:567, 02:46:100308:568, 02:46:100308:569, 02:46:100308:570, 02:46:100308:571, 02:46:100308:572, 02:46:100308:573, 02:46:100308:574, 02:46:100308:575, 02:46:100308:576, 02:46:100308:577, 02:46:100308:578, 02:46:100308:579, 02:46:100308:580, 02:46:100308:581, 02:46:100308:582, 02:46:100308:583, 02:46:100308:584, 02:46:100308:585, 02:46:100308:586, 02:46:100308:587, 02:46:100308:588, 02:46:100308:589, 02:46:100308:590, 02:46:100308:591, 02:46:100308:592, 02:46:100308:593, 02:46:100308:594, 02:46:100308:595, 02:46:100308:596, 02:46:100308:597, 02:46:100308:598, 02:46:100308:599, 02:46:100308:6, 02:46:100308:600, 02:46:100308:601, 02:46:100308:602, 02:46:100308:603, 02:46:100308:604, 02:46:100308:605, 02:46:100308:606, 02:46:100308:607, 02:46:100308:608, 02:46:100308:609, 02:46:100308:610, 02:46:100308:611, 02:46:100308:612, 02:46:100308:613, 02:46:100308:614, 02:46:100308:615, 02:46:100308:616, 02:46:100308:617, 02:46:100308:618, 02:46:100308:619, 02:46:100308:620, 02:46:100308:621, 02:46:100308:622, 02:46:100308:623, 02:46:100308:624, 02:46:100308:625, 02:46:100308:626, 02:46:100308:627, 02:46:100308:628, 02:46:100308:629, 02:46:100308:630, 02:46:100308:631, 02:46:100308:632, 02:46:100308:633, 02:46:100308:634, 02:46:100308:635, 02:46:100308:636, 02:46:100308:637, 02:46:100308:638, 02:46:100308:639, 02:46:100308:640, 02:46:100308:641, 02:46:100308:642, 02:46:100308:643, 02:46:100308:644, 02:46:100308:645, 02:46:100308:646, 02:46:100308:647, 02:46:100308:648, 02:46:100308:649, 02:46:100308:650, 02:46:100308:651, 02:46:100308:652, 02:46:100308:653, 02:46:100308:654, 02:46:100308:655, 02:46:100308:666, 02:46:100308:667, 02:46:100308:668, 02:46:100308:669, 02:46:100308:670, 02:46:100308:7, 02:46:100308:708, 02:46:100308:709, 02:46:100308:71, 02:46:100308:710, 02:46:100308:715, 02:46:100308:72, 02:46:100308:720, 02:46:100308:724, 02:46:100308:725, 02:46:100308:726, 02:46:100308:735, 02:46:100308:74, 02:46:100308:75, 02:46:100308:76, 02:46:100308:77, 02:46:100308:78, 02:46:100308:79, 02:46:100308:8, 02:46:100308:80, 02:46:100308:82, 02:46:100308:824, 02:46:100308:825, 02:46:100308:852, 02:46:100308:853, 02:46:100308:885, 02:46:100308:886, 02:46:100308:887, 02:46:100308:888, 02:46:100308:889, 02:46:100308:890, 02:46:100308:891, 02:46:100308:9, не закреплены на местности и в ККР не включены.

При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 466 земельных участков с кадастровыми номерами: 02:46:100308:1281, 02:46:100308:1282, 02:46:100308:1154, 02:46:100308:1212, 02:46:100308:393, 02:46:100308:1107, 02:46:100308:486, 02:46:100308:509, 02:46:100308:404, 02:46:100308:536, 02:46:100308:510, 02:46:100308:488, 02:46:100308:298, 02:46:100308:541, 02:46:100308:503, 02:46:100308:1209, 02:46:100308:1194, 02:46:100308:1120, 02:46:100308:1124, 02:46:100308:1123, 02:46:100308:1122, 02:46:100308:333, 02:46:100308:312, 02:46:100308:360, 02:46:100308:746, 02:46:100308:732, 02:46:100308:354, 02:46:100308:318, 02:46:100308:241, 02:46:100308:387, 02:46:100308:518, 02:46:100308:519, 02:46:100308:989, 02:46:100308:301, 02:46:100308:367, 02:46:100308:1216, 02:46:100308:1215, 02:46:100308:500, 02:46:100308:899, 02:46:100308:1255, 02:46:100308:491, 02:46:100308:442, 02:46:100308:413, 02:46:100308:452, 02:46:100308:364, 02:46:100308:357, 02:46:100308:1440, 02:46:100308:1441, 02:46:000000:10837, 02:46:100308:908, 02:46:100308:400, 02:46:100308:376, 02:46:100308:349, 02:46:100308:353, 02:46:100308:934, 02:46:100308:553, 02:46:100308:966, 02:46:100308:418, 02:46:100308:480, 02:46:100308:419, 02:46:100308:421, 02:46:100308:444, 02:46:100308:284, 02:46:100308:273, 02:46:100308:251, 02:46:100308:267, 02:46:100308:935, 02:46:100308:271, 02:46:100308:745, 02:46:100308:441, 02:46:100308:179, 02:46:100308:1225, 02:46:100308:905, 02:46:100308:1224, 02:46:100308:906, 02:46:100308:407, 02:46:100308:540, 02:46:100308:247, 02:46:100308:348, 02:46:100308:846, 02:46:100308:119, 02:46:100308:196, 02:46:100308:458, 02:46:100308:69,

02:46:100308:1051, 02:46:100308:1050, 02:46:100308:937, 02:46:100308:341, 02:46:100308:1196, 02:46:100308:733, 02:46:100308:1197, 02:46:100308:331,
02:46:100308:545, 02:46:100308:754, 02:46:100308:377, 02:46:100308:373, 02:46:100308:517, 02:46:100308:716, 02:46:100308:324, 02:46:100308:291, 02:46:100308:112,
02:46:100308:338, 02:46:100308:226, 02:46:100308:422, 02:46:100308:343, 02:46:100308:932, 02:46:100308:1106, 02:46:100308:253, 02:46:100308:1200,
02:46:100308:1199, 02:46:100308:1198, 02:46:100308:411, 02:46:100308:279, 02:46:100308:1165, 02:46:100308:1166, 02:46:100308:315, 02:46:100308:1201,
02:46:100308:386, 02:46:100308:512, 02:46:100308:355, 02:46:100308:443, 02:46:100308:356, 02:46:100308:723, 02:46:100308:1001, 02:46:100308:307, 02:46:100308:485,
02:46:100308:390, 02:46:100308:902, 02:46:100308:903, 02:46:100308:1457, 02:46:100308:1458, 02:46:100308:1447, 02:46:100308:1448, 02:46:100308:1483,
02:46:100308:319, 02:46:100308:755, 02:46:100308:1021, 02:46:100308:1139, 02:46:100308:1138, 02:46:100308:1157, 02:46:100308:1156, 02:46:100308:1179,
02:46:100308:1180, 02:46:100308:814, 02:46:100308:457, 02:46:100308:1022, 02:46:100308:1023, 02:46:100308:487, 02:46:100308:478, 02:46:100308:952,
02:46:100308:861, 02:46:100308:231, 02:46:100308:115, 02:46:100308:111, 02:46:100308:827, 02:46:100308:106, 02:46:100308:110, 02:46:100308:123, 02:46:100308:107,
02:46:100308:687, 02:46:100308:656, 02:46:100308:1462, 02:46:100308:1463, 02:46:100308:736, 02:46:000000:5960, 02:46:100308:220, 02:46:000000:5967,
02:46:100308:396, 02:46:100308:215, 02:46:100308:299, 02:46:100308:526, 02:46:100308:221, 02:46:100308:265, 02:46:100308:544, 02:46:100308:108, 02:46:100308:200,
02:46:100308:191, 02:46:100308:122, 02:46:100308:261, 02:46:100308:224, 02:46:100308:225, 02:46:100308:217, 02:46:100308:1406, 02:46:100308:1498,
02:46:100308:1499, 02:46:100308:1144, 02:46:100308:689, 02:46:100308:93, 02:46:100308:239, 02:46:100308:531, 02:46:100308:1020, 02:46:100308:525,
02:46:100308:380, 02:46:100308:730, 02:46:100308:760, 02:46:100308:453, 02:46:100308:306, 02:46:100308:361, 02:46:100308:345, 02:46:100308:311, 02:46:100308:917,
02:46:100308:912, 02:46:100308:913, 02:46:100308:914, 02:46:100308:1425, 02:46:100308:477, 02:46:100308:473, 02:46:100308:474, 02:46:100308:476, 02:46:100308:959,
02:46:100308:1039, 02:46:100308:1041, 02:46:100308:1040, 02:46:100308:1038, 02:46:100308:1037, 02:46:100308:949, 02:46:100308:1423, 02:46:100308:942,
02:46:100308:1421, 02:46:100308:455, 02:46:100308:1017, 02:46:100308:1206, 02:46:100308:1205, 02:46:100308:960, 02:46:100308:1163, 02:46:100308:1162,
02:46:100308:1042, 02:46:100308:1046, 02:46:100308:1045, 02:46:100308:1044, 02:46:100308:1043, 02:46:100308:1047, 02:46:100308:856, 02:46:100308:855,
02:46:100308:482, 02:46:100308:401, 02:46:100308:756, 02:46:100308:410, 02:46:100308:402, 02:46:100308:370, 02:46:100308:446, 02:46:000000:5961, 02:46:100308:938,
02:46:000000:8410, 02:46:100308:383, 02:46:100308:417, 02:46:100308:969, 02:46:100308:362, 02:46:100308:398, 02:46:100308:728, 02:46:100308:416, 02:46:100308:449,
02:46:100308:350, 02:46:000000:10105, 02:46:000000:10643, 02:46:100308:910, 02:46:100308:194, 02:46:100308:192, 02:46:100308:257, 02:46:100308:820,
02:46:100308:337, 02:46:100308:1253, 02:46:100308:109, 02:46:100308:378, 02:46:100308:178, 02:46:100308:456, 02:46:100308:347, 02:46:100308:741, 02:46:100308:340,
02:46:100308:113, 02:46:100308:206, 02:46:100308:186, 02:46:100308:1160, 02:46:100308:1161, 02:46:100308:379, 02:46:100308:729, 02:46:100308:454,
02:46:100308:838, 02:46:100308:493, 02:46:100308:372, 02:46:100308:685, 02:46:100308:684, 02:46:100308:686, 02:46:100308:523, 02:46:100308:844, 02:46:100308:834,
02:46:100308:826, 02:46:100308:731, 02:46:100308:721, 02:46:100308:394, 02:46:100308:85, 02:46:100308:87, 02:46:100308:83, 02:46:100308:105, 02:46:100308:522,
02:46:100308:325, 02:46:100308:719, 02:46:100308:1504, 02:46:100308:1503, 02:46:100308:415, 02:46:100308:1207, 02:46:100308:1118, 02:46:100308:1117,
02:46:100308:1116, 02:46:100308:940, 02:46:100308:204, 02:46:100308:927, 02:46:100308:1268, 02:46:100308:219, 02:46:100308:389, 02:46:100308:339,
02:46:100308:1456, 02:46:100308:1455, 02:46:100308:475, 02:46:100308:495, 02:46:100308:504, 02:46:100308:501, 02:46:100308:471, 02:46:100308:693,
02:46:000000:8959, 02:46:100308:759, 02:46:100308:365, 02:46:100308:879, 02:46:100308:744, 02:46:100308:878, 02:46:100308:309, 02:46:100308:1481,
02:46:100308:1482, 02:46:100308:1026, 02:46:100308:1066, 02:46:100308:1259, 02:46:100308:1048, 02:46:000000:10732, 02:46:100308:748, 02:46:100308:414,
02:46:100308:753, 02:46:100308:945, 02:46:100308:747, 02:46:100308:326, 02:46:100308:537, 02:46:100308:963, 02:46:100308:344, 02:46:100308:1125,
02:46:100308:1119, 02:46:100308:1121, 02:46:100308:718, 02:46:100308:695, 02:46:100308:1203, 02:46:100308:1202, 02:46:100308:182, 02:46:100308:740,
02:46:100308:351, 02:46:100308:101, 02:46:100308:358, 02:46:100308:89, 02:46:100308:833, 02:46:100308:925, 02:46:100308:202, 02:46:100308:198, 02:46:100308:371,
02:46:100308:275, 02:46:100308:244, 02:46:100308:283, 02:46:100308:246, 02:46:100308:296, 02:46:100308:701, 02:46:100308:399, 02:46:100308:214, 02:46:100308:713,
02:46:100308:263, 02:46:100308:125, 02:46:100308:188, 02:46:100308:189, 02:46:100308:235, 02:46:100308:259, 02:46:100308:750, 02:46:100308:521, 02:46:100308:552,
02:46:100308:448, 02:46:100308:694, 02:46:100308:237, 02:46:100308:208, 02:46:100308:1469, 02:46:100308:412, 02:46:100308:1470, 02:46:100308:91, 02:46:100308:180,
02:46:100308:277, 02:46:100308:382, 02:46:100308:758, 02:46:100308:285, 02:46:100308:65, 02:46:100308:61, 02:46:100308:63, 02:46:100308:59, 02:46:100308:212,
02:46:100308:714, 02:46:100308:1262, 02:46:100308:1261, 02:46:100308:513, 02:46:000000:11137, 02:46:100308:928, 02:46:100308:405, 02:46:100308:99,
02:46:100308:242, 02:46:100308:506, 02:46:100308:1507, 02:46:100308:1506, 02:46:100308:880, 02:46:100308:314, 02:46:100308:1031, 02:46:100308:1032,
02:46:100308:752, 02:46:100308:210, 02:46:100308:249, 02:46:100308:1145, 02:46:100308:508, 02:46:100308:359, 02:46:100308:683, 02:46:100308:681, 02:46:100308:682,

02:46:100308:317, 02:46:100308:297, 02:46:100308:451, 02:46:100308:332, 02:46:100308:320, 02:46:100308:55, 02:46:100308:121, 02:46:100308:406, 02:46:100308:547, 02:46:100308:329, 02:46:100308:1195, 02:46:000000:5455, 02:46:100308:53, 02:46:000000:10688, 02:46:100308:255, 02:46:100308:384, 02:46:100308:352, 02:46:100308:67, 02:46:100308:117, 02:46:100308:751, 02:46:100308:423, 02:46:100308:282, 02:46:100308:363, 02:46:100308:1007, 02:46:100308:688, 02:46:100308:739, 02:46:100308:534, 02:46:100308:690, 02:46:100308:727, 02:46:100308:483, 02:46:100308:368, 02:46:100308:397, 02:46:100308:691, 02:46:100308:381, 02:46:100308:223, 02:46:100308:233, 02:46:100308:269, 02:46:100308:184, 02:46:100308:1136, 02:46:100308:310, 02:46:100308:327, 02:46:100308:49, 02:46:100308:851, 02:46:000000:939, 02:46:000000:940, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении вышеуказанных земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены.

Сведения о 24 земельных участках с кадастровыми номерами 02:46:100308:1204, 02:46:100308:1208, 02:46:100308:1231, 02:46:100308:1232, 02:46:100308:1233, 02:46:100308:1234, 02:46:100308:1235, 02:46:100308:1236, 02:46:100308:1237, 02:46:100308:1238, 02:46:100308:1239, 02:46:100308:1240, 02:46:100308:1422, 02:46:100308:1424, 02:46:100308:1426, 02:46:100308:1427, 02:46:100308:1428, 02:46:100308:1429, 02:46:100308:1430, 02:46:100308:330, 02:46:100308:374, 02:46:100308:375, 02:46:100308:450, 02:46:100308:757, не включены в карта-план территории, так как сведения об их местоположении и площади внесены в ЕГРН верно, реестровых ошибок не обнаружено.

Кроме того, в кадастровом квартале 02:46:100308 были уточнены 12 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:9364, 02:46:000000:9365, 02:46:000000:9366, 02:46:000000:9367, 02:46:000000:9368, 02:46:000000:9369, 02:46:000000:9370, 02:46:000000:9372, 02:46:000000:9373, 02:46:000000:9375, 02:46:000000:9376, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:12. 11 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:000000:8948, 02:46:000000:8949, 02:46:000000:8950, 02:46:000000:8951, 02:46:000000:8952, 02:46:000000:8952, 02:46:000000:8953, 02:46:000000:8954, 02:46:000000:8955, 02:46:000000:8956, 02:46:000000:8957, 02:46:000000:8958, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:137. 7 обособленных участков с кадастровыми номерами 02:46:100308:703, 02:46:100308:704, 02:46:100308:705, 02:46:100308:706, 02:46:100308:707, 02:46:100308:711, 02:46:100308:712, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:4530. 2 обособленных земельных участки с кадастровыми номерами 02:46:100308:73, 02:46:100308:81, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:46:000000:189.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 02:46:100308 расположены 392 объекта капитального строительства.

При проведении комплексных кадастровых работ выявлено несоответствие фактического местоположения контура 236 зданий с кадастровыми номерами: 02:46:100308:1005, 02:46:100308:1013, 02:46:100308:1014, 02:46:100308:1015, 02:46:100308:1018, 02:46:100308:1024, 02:46:100308:1027, 02:46:100308:1030, 02:46:100308:1034, 02:46:100308:1036, 02:46:100308:1053, 02:46:100308:1055, 02:46:100308:1056, 02:46:100308:1057, 02:46:100308:1058, 02:46:100308:1059, 02:46:100308:1060, 02:46:100308:1062, 02:46:100308:1063, 02:46:100308:1064, 02:46:100308:1068, 02:46:100308:1069, 02:46:100308:1070, 02:46:100308:1071, 02:46:100308:1073, 02:46:100308:1075, 02:46:100308:1076, 02:46:100308:1078, 02:46:100308:1079, 02:46:100308:1080, 02:46:100308:1081, 02:46:100308:1083, 02:46:100308:1084, 02:46:100308:1085, 02:46:100308:1086, 02:46:100308:1087, 02:46:100308:1088, 02:46:100308:1089, 02:46:100308:1090, 02:46:100308:1091, 02:46:100308:1092, 02:46:100308:1093, 02:46:100308:1095, 02:46:100308:1096, 02:46:100308:1097, 02:46:100308:1098, 02:46:100308:1099, 02:46:100308:1100, 02:46:100308:1104, 02:46:100308:1105, 02:46:100308:1108, 02:46:100308:1109, 02:46:100308:1110, 02:46:100308:1111, 02:46:100308:1114, 02:46:100308:1115, 02:46:100308:1126, 02:46:100308:1127, 02:46:100308:1128, 02:46:100308:1129, 02:46:100308:1130, 02:46:100308:1131, 02:46:100308:1132, 02:46:100308:1133, 02:46:100308:1134, 02:46:100308:1135, 02:46:100308:1141, 02:46:100308:1142, 02:46:100308:1143, 02:46:100308:1146, 02:46:100308:1147, 02:46:100308:1148, 02:46:100308:1149, 02:46:100308:1152, 02:46:100308:1153, 02:46:100308:1155, 02:46:100308:1159, 02:46:100308:1164, 02:46:100308:1167, 02:46:100308:1171, 02:46:100308:1173, 02:46:100308:1174, 02:46:100308:1176, 02:46:100308:1182, 02:46:100308:1183, 02:46:100308:1184, 02:46:100308:1185, 02:46:100308:1186, 02:46:100308:1187, 02:46:100308:1188, 02:46:100308:1189, 02:46:100308:1191, 02:46:100308:1193, 02:46:100308:1210, 02:46:100308:1211, 02:46:100308:1214, 02:46:100308:1217, 02:46:100308:1218, 02:46:100308:1219, 02:46:100308:1220, 02:46:100308:1221, 02:46:100308:1223, 02:46:100308:1226, 02:46:100308:1227,

02:46:100308:1228, 02:46:100308:1230, 02:46:100308:1241, 02:46:100308:1243, 02:46:100308:1244, 02:46:100308:1246, 02:46:100308:1247, 02:46:100308:1248, 02:46:100308:1249, 02:46:100308:1250, 02:46:100308:1252, 02:46:100308:1257, 02:46:100308:1258, 02:46:100308:1260, 02:46:100308:1263, 02:46:100308:1264, 02:46:100308:1265, 02:46:100308:1266, 02:46:100308:1269, 02:46:100308:1271, 02:46:100308:1278, 02:46:100308:1279, 02:46:100308:1284, 02:46:100308:1285, 02:46:100308:1286, 02:46:100308:1288, 02:46:100308:1289, 02:46:100308:1290, 02:46:100308:1291, 02:46:100308:1292, 02:46:100308:1293, 02:46:100308:1294, 02:46:100308:1295, 02:46:100308:1296, 02:46:100308:1297, 02:46:100308:1298, 02:46:100308:1407, 02:46:100308:1408, 02:46:100308:1409, 02:46:100308:1410, 02:46:100308:1411, 02:46:100308:1412, 02:46:100308:1413, 02:46:100308:1414, 02:46:100308:1415, 02:46:100308:1416, 02:46:100308:1417, 02:46:100308:1419, 02:46:100308:1420, 02:46:100308:1431, 02:46:100308:1432, 02:46:100308:1433, 02:46:100308:1434, 02:46:100308:1436, 02:46:100308:1437, 02:46:100308:1438, 02:46:100308:1439, 02:46:100308:1444, 02:46:100308:1446, 02:46:100308:1449, 02:46:100308:1450, 02:46:100308:1451, 02:46:100308:1453, 02:46:100308:1454, 02:46:100308:1460, 02:46:100308:1461, 02:46:100308:1465, 02:46:100308:1466, 02:46:100308:1467, 02:46:100308:1468, 02:46:100308:1471, 02:46:100308:1473, 02:46:100308:1474, 02:46:100308:1475, 02:46:100308:1476, 02:46:100308:1477, 02:46:100308:1478, 02:46:100308:1479, 02:46:100308:1484, 02:46:100308:1485, 02:46:100308:1487, 02:46:100308:1488, 02:46:100308:1490, 02:46:100308:1491, 02:46:100308:1494, 02:46:100308:1495, 02:46:100308:1500, 02:46:100308:1501, 02:46:100308:1502, 02:46:100308:698, 02:46:100308:734, 02:46:100308:743, 02:46:100308:761, 02:46:100308:787, 02:46:100308:791, 02:46:100308:794, 02:46:100308:795, 02:46:100308:800, 02:46:100308:805, 02:46:100308:809, 02:46:100308:828, 02:46:100308:835, 02:46:100308:850, 02:46:100308:859, 02:46:100308:860, 02:46:100308:862, 02:46:100308:863, 02:46:100308:865, 02:46:100308:866, 02:46:100308:869, 02:46:100308:873, 02:46:100308:876, 02:46:100308:881, 02:46:100308:882, 02:46:100308:892, 02:46:100308:898, 02:46:100308:901, 02:46:100308:929, 02:46:100308:931, 02:46:100308:941, 02:46:100308:957, 02:46:100308:958, 02:46:100308:961, 02:46:100308:967, 02:46:100308:972, 02:46:100308:991, 02:46:100308:996, 02:46:000000:11841, 02:46:000000:11910, 02:46:000000:11598, 02:46:000000:11514, 02:46:100308:1511, сведениям кадастра. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного объекта капитального строительства. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровая ошибка в сведениях о местоположении указанного здания исправлена.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости границы 65 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 02:46:000000:10992, 02:46:100308:1011, 02:46:100308:1012, 02:46:100308:1028, 02:46:100308:1033, 02:46:100308:1054, 02:46:100308:673, 02:46:100308:674, 02:46:100308:675, 02:46:100308:676, 02:46:100308:677, 02:46:100308:678, 02:46:100308:680, 02:46:100308:696, 02:46:100308:697, 02:46:100308:700, 02:46:100308:764, 02:46:100308:765, 02:46:100308:768, 02:46:100308:769, 02:46:100308:773, 02:46:100308:774, 02:46:100308:776, 02:46:100308:777, 02:46:100308:778, 02:46:100308:780, 02:46:100308:782, 02:46:100308:783, 02:46:100308:784, 02:46:100308:785, 02:46:100308:786, 02:46:100308:790, 02:46:100308:793, 02:46:100308:799, 02:46:100308:801, 02:46:100308:804, 02:46:100308:808, 02:46:100308:811, 02:46:100308:812, 02:46:100308:816, 02:46:100308:821, 02:46:100308:822, 02:46:100308:823, 02:46:100308:837, 02:46:100308:847, 02:46:100308:857, 02:46:100308:858, 02:46:100308:872, 02:46:100308:877, 02:46:100308:883, 02:46:100308:894, 02:46:100308:895, 02:46:100308:897, 02:46:100308:900, 02:46:100308:918, 02:46:100308:919, 02:46:100308:924, 02:46:100308:939, 02:46:100308:944, 02:46:100308:947, 02:46:100308:954, 02:46:100308:955, 02:46:100308:956, 02:46:100308:968, 02:46:100308:994, не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства при выполнении комплексных кадастровых работ границы установлены.

Сведения о 89 объектах капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:000000:10943, 02:46:000000:11199, 02:46:000000:11393, 02:46:000000:11429, 02:46:100308:1002, 02:46:100308:1004, 02:46:100308:1008, 02:46:100308:1010, 02:46:100308:1019, 02:46:100308:1025, 02:46:100308:1029, 02:46:100308:1035, 02:46:100308:1049, 02:46:100308:1052, 02:46:100308:1077, 02:46:100308:1112, 02:46:100308:1113, 02:46:100308:1168, 02:46:100308:1169, 02:46:100308:1222, 02:46:100308:1251, 02:46:100308:1254, 02:46:100308:1256, 02:46:100308:1270, 02:46:100308:1273, 02:46:100308:1274, 02:46:100308:1275, 02:46:100308:1276, 02:46:100308:1277, 02:46:100308:1280, 02:46:100308:1283, 02:46:100308:1287, 02:46:100308:1418, 02:46:100308:1442, 02:46:100308:1443, 02:46:100308:1445, 02:46:100308:1452, 02:46:100308:1459, 02:46:100308:1464, 02:46:100308:1472, 02:46:100308:1480, 02:46:100308:1486, 02:46:100308:1489, 02:46:100308:1492, 02:46:100308:1493, 02:46:100308:1496, 02:46:100308:1497, 02:46:100308:1505, 02:46:100308:671, 02:46:100308:763, 02:46:100308:766, 02:46:100308:767, 02:46:100308:770, 02:46:100308:771, 02:46:100308:772, 02:46:100308:775, 02:46:100308:779, 02:46:100308:781, 02:46:100308:788, 02:46:100308:792, 02:46:100308:796, 02:46:100308:798, 02:46:100308:806, 02:46:100308:810, 02:46:100308:813, 02:46:100308:817, 02:46:100308:819, 02:46:100308:830, 02:46:100308:831, 02:46:100308:836, 02:46:100308:839, 02:46:100308:840, 02:46:100308:845, 02:46:100308:848, 02:46:100308:854, 02:46:100308:864, 02:46:100308:867, 02:46:100308:871, 02:46:100308:893, 02:46:100308:896, 02:46:100308:904, 02:46:100308:921, 02:46:100308:922, 02:46:100308:926, 02:46:100308:930, 02:46:100308:962, 02:46:100308:975, 02:46:100308:993,

02:66:010612:1413, не включены в карта-план территории, в связи с тем, что отсутствуют на ортофотоплане. На вышеуказанные объекты недвижимости имеются сведения о зарегистрированных правах, в связи с чем, собственникам рекомендуем обратиться с заявлением о снятии с ГКУ и прекращении права собственности. Необходимо отметить, что объект недвижимости с кадастровым номером 02:46:100308:836 (гараж), включен в графику объекта недвижимости 02:46:100308:1034 (жилой дом).

Сведения об одном объекте капитального строительства с кадастровыми номерами 02:46:100308:1170 не включены в карта-план территории, так как сведения о местоположении границ и площади внесены в ЕГРН верно, реестровые ошибки не обнаружены.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 02:46:100308 осуществлено: - исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, в том числе земельных участков — 498 шт., объектов капитального строительства — 236 шт.; - установление местоположения объектов недвижимости (зданий) на земельных участках, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых в ЕГРН отсутствует — 65 шт.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером _____

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = Рмакс =
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

1	2	3
8	Иные сведения	

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1281							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5164	638 806,74	1 219 636,56	—	—	—	—	—
н165У	—	—	638 808,55	1 219 636,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н166У	—	—	638 775,59	1 219 675,25			
н167У	—	—	638 764,17	1 219 665,53			
н168У	—	—	638 797,12	1 219 626,73			
5165	638 774,35	1 219 674,64	—	—	—	—	—
5166	638 762,93	1 219 664,92	—	—			
5167	638 795,31	1 219 626,84	—	—			
н165У	—	—	638 808,55	1 219 636,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н166У	50,91	—	—
н166У	н167У	15,00		
н167У	н168У	50,90		
н168У	н165У	15,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	764 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(764,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1282

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5167	638 795,31	1 219 626,84	—	—	—	—	—
н168У	—	—	638 797,12	1 219 626,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	638 764,17	1 219 665,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н171У	—	—	638 752,74	1 219 655,81			
н158У	—	—	638 785,69	1 219 617,01			
5166	638 762,93	1 219 664,92	—	—	—	—	—
5168	638 751,50	1 219 655,20	—	—			
5169	638 783,88	1 219 617,12	—	—			
н168У	—	—	638 797,12	1 219 626,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н167У	50,90	—	—
н167У	н171У	15,00		
н171У	н158У	50,90		
н158У	н168У	15,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	764 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(764,00) = 10

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1154		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5170	638 575,09	1 219 520,71	—	—	—	—	—
н593У	—	—	638 584,31	1 219 537,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н594У	—	—	638 551,09	1 219 574,63			
н595У	—	—	638 528,23	1 219 554,56			
н596У	—	—	638 562,42	1 219 516,70			
5171	638 543,27	1 219 559,24	—	—	—	—	—
5172	638 520,13	1 219 540,14	—	—			
5173	638 551,97	1 219 501,60	—	—			
н593У	—	—	638 584,31	1 219 537,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н594У	50,00	—	—
н594У	н595У	30,42		
н595У	н596У	51,01		
н596У	н593У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1526 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 526,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1212

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5174	638 754,56	1 219 578,14	—	—	—	—	—
н159У	—	—	638 763,07	1 219 597,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	638 730,97	1 219 636,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н163У	—	—	638 707,84	1 219 617,16			
н164У	—	—	638 739,68	1 219 578,61			
5175	638 722,72	1 219 616,68	—	—	—	—	—
5176	638 699,59	1 219 597,58	—	—			
5177	638 731,42	1 219 559,09	—	—			
н159У	—	—	638 763,07	1 219 597,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н162У	50,00	—	—
н162У	н163У	30,00		
н163У	н164У	50,00		
н164У	н159У	30,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1508 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 508,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:393		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5178	638 731,43	1 219 559,03	—	—	—	—	—
н164У	—	—	638 739,68	1 219 578,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н163У	—	—	638 707,84	1 219 617,16			
н181У	—	—	638 684,71	1 219 598,06			
н182У	—	—	638 716,55	1 219 559,51			
5176	638 699,59	1 219 597,58	—	—	—	—	—
5179	638 676,46	1 219 578,48	—	—			
5180	638 708,30	1 219 539,93	—	—			
н164У	—	—	638 739,68	1 219 578,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н163У	50,00	—	—
н163У	н181У	30,00		
н181У	н182У	50,00		
н182У	н164У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1107

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5187	638 809,52	1 219 558,68	—	—	—	—	—
н157У	—	—	638 818,46	1 219 579,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	638 785,69	1 219 617,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н159У	—	—	638 763,07	1 219 597,92			
н160У	—	—	638 795,67	1 219 560,18			
5188	638 777,68	1 219 597,23	—	—	—	—	—
5174	638 754,56	1 219 578,14	—	—			
5189	638 786,40	1 219 539,57	—	—			
н157У	—	—	638 818,46	1 219 579,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н158У	49,79	—	—
н158У	н159У	29,60		
н159У	н160У	49,87		
н160У	н157У	29,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1482 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 482,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:486		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5194	638 763,26	1 219 520,48	—	—	—	—	—
н187У	—	—	638 771,51	1 219 540,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н160У	—	—	638 795,67	1 219 560,18			
н159У	—	—	638 763,07	1 219 597,92			
н164У	—	—	638 739,68	1 219 578,61			
5195	638 786,39	1 219 539,58	—	—	—	—	—
5196	638 754,55	1 219 578,13	—	—			
5197	638 731,42	1 219 559,03	—	—			
н187У	—	—	638 771,51	1 219 540,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н160У	31,44	—	—
н160У	н159У	49,87		
н159У	н164У	30,33		
н164У	н187У	49,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1542 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 542,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:509

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5198	638 740,14	1 219 501,39	—	—	—	—	—
н197У	—	—	638 748,39	1 219 520,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	—	—	638 716,55	1 219 559,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н185У	—	—	638 693,88	1 219 540,64			
н184У	—	—	638 725,26	1 219 501,87			
5180	638 708,30	1 219 539,93	—	—	—	—	—
5199	638 685,17	1 219 520,84	—	—			
5200	638 717,01	1 219 482,29	—	—			
н197У	—	—	638 748,39	1 219 520,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н182У	49,99	—	—
н182У	н185У	29,50		
н185У	н184У	49,88		
н184У	н197У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:509

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1485 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 485,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:404		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5201	638 693,88	1 219 463,19	—	—	—	—	—
н183У	—	—	638 703,52	1 219 481,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н184У	—	—	638 725,26	1 219 501,87			
н185У	—	—	638 693,88	1 219 540,64			
н173У	—	—	638 670,76	1 219 519,89			
5200	638 717,01	1 219 482,29	—	—	—	—	—
5199	638 685,17	1 219 520,84	—	—			
5202	638 662,04	1 219 501,74	—	—			
н183У	—	—	638 703,52	1 219 481,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	30,03	—	—
н184У	н185У	49,88		
н185У	н173У	31,07		
н173У	н183У	50,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:404

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1534 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 534,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:536

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5201	638 693,88	1 219 463,19	—	—	—	—	—
н183У	—	—	638 703,52	1 219 481,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	638 670,76	1 219 519,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н178У	—	—	638 647,83	1 219 499,70			
н210У	—	—	638 680,45	1 219 461,97			
5202	638 662,04	1 219 501,74	—	—	—	—	—
5203	638 638,92	1 219 482,64	—	—			
5204	638 670,75	1 219 444,09	—	—			
н183У	—	—	638 703,52	1 219 481,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н173У	50,73	—	—
н173У	н178У	30,55		
н178У	н210У	49,88		
н210У	н183У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:536

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1523 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 523,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:510		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5180	638 708,30	1 219 539,93	—	—	—	—	—
н182У	—	—	638 716,55	1 219 559,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н181У	—	—	638 684,71	1 219 598,06			
н192У	—	—	638 660,88	1 219 578,62			
н185У	—	—	638 693,88	1 219 540,64			
5179	638 676,46	1 219 578,48	—	—	—	—	—
5209	638 653,34	1 219 559,39	—	—			
5199	638 685,17	1 219 520,84	—	—			
н182У	—	—	638 716,55	1 219 559,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:510

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н181У	50,00	—	—
н181У	н192У	30,75		
н192У	н185У	50,31		
н185У	н182У	29,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:510

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1511 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 511,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:488

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5214	638 685,17	1 219 520,83	—	—	—	—	—
н185У	—	—	638 693,88	1 219 540,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	—	—	638 660,88	1 219 578,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н193У	—	—	638 643,26	1 219 563,59			
н194У	—	—	638 642,90	1 219 561,77			
н174У	—	—	638 638,27	1 219 557,99			
н173У	—	—	638 670,76	1 219 519,89			
5209	638 653,34	1 219 559,39	—	—	—	—	—
5215	638 630,21	1 219 540,29	—	—			
5202	638 662,04	1 219 501,74	—	—			
н185У	—	—	638 693,88	1 219 540,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н192У	50,31	—	—
н192У	н193У	23,16		
н193У	н194У	1,86		
н194У	н174У	5,98		

1	2	3	4		5		
н174У	н173У	50,07	—			—	
н173У	н185У	31,07					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:488		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1556 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 556,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:298		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5202	638 662,04	1 219 501,74	—	—	—	—	—
н173У	—	—	638 670,76	1 219 519,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н174У	—	—	638 638,27	1 219 557,99			
н175У	—	—	638 619,34	1 219 541,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	638 615,34	1 219 538,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н177У	—	—	638 614,46	1 219 537,65			
н178У	—	—	638 647,83	1 219 499,70			
5215	638 630,21	1 219 540,29	—	—	—	—	—
5224	638 607,08	1 219 521,19	—	—			
5203	638 638,92	1 219 482,64	—	—			
н173У	—	—	638 670,76	1 219 519,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	50,07	—	—
н174У	н175У	24,92		
н175У	н176У	5,25		
н176У	н177У	1,14		
н177У	н178У	50,53		
н178У	н173У	30,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1555 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 555,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:541

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5231	638 651,54	1 219 428,16	—	—	—	—	—
н710У	—	—	638 640,25	1 219 426,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н718У	—	—	638 659,83	1 219 443,37			
н696У	—	—	638 629,69	1 219 484,33			
н687У	—	—	638 607,06	1 219 464,57			
5232	638 619,68	1 219 466,73	—	—	—	—	—
5233	638 596,55	1 219 447,63	—	—			
5234	638 628,40	1 219 409,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	638 640,25	1 219 426,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:541

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710У	н718У	25,83	—	—
н718У	н696У	50,85		
н696У	н687У	30,04		
н687У	н710У	50,48		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:541

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1413 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 413,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:503

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5234	638 628,40	1 219 409,08	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	638 640,25	1 219 426,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н687У	—	—	638 607,06	1 219 464,57			
н685У	—	—	638 583,42	1 219 443,99			
н684У	—	—	638 613,69	1 219 411,38			
н714У	—	—	638 617,74	1 219 407,01			
н715У	—	—	638 617,77	1 219 407,88			
н716У	—	—	638 621,29	1 219 410,84			
н717У	—	—	638 621,60	1 219 410,45			
5233	638 596,55	1 219 447,63	—	—	—	—	—
5243	638 573,43	1 219 428,52	—	—			
5244	638 605,27	1 219 389,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	638 640,25	1 219 426,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710У	н687У	50,48	—	—
н687У	н685У	31,34		
н685У	н684У	44,49		
н684У	н714У	5,96		
н714У	н715У	0,87		
н715У	н716У	4,60		
н716У	н717У	0,50		
н717У	н710У	24,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1538 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 538,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1209							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5249	638 585,96	1 219 380,56	—	—	—	—	—
н678У	—	—	638 596,59	1 219 397,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н684У	—	—	638 613,69	1 219 411,38			
н685У	—	—	638 583,42	1 219 443,99			
н679У	—	—	638 568,32	1 219 430,90			
5250	638 602,33	1 219 393,45	—	—	—	—	—
5251	638 573,43	1 219 428,34	—	—			
5252	638 556,79	1 219 414,54	—	—			
н678У	—	—	638 596,59	1 219 397,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678У	н684У	21,88	—	—
н684У	н685У	44,49		
н685У	н679У	19,98		
н679У	н678У	43,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	921 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(921,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1194

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5249	638 585,96	1 219 380,56	—	—	—	—	—
н659У	—	—	638 580,65	1 219 384,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н678У	—	—	638 596,59	1 219 397,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н679У	—	—	638 568,32	1 219 430,90			
н680У	—	—	638 561,96	1 219 425,12			
н660У	—	—	638 552,87	1 219 416,87			
5252	638 556,79	1 219 414,54	—	—	—	—	—
5253	638 540,71	1 219 401,03	—	—			
5254	638 570,02	1 219 366,89	—	—			
н659У	—	—	638 580,65	1 219 384,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н659У	н678У	21,00	—	—
н678У	н679У	43,58		
н679У	н680У	8,59		
н680У	н660У	12,28		
н660У	н659У	42,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	906 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(906,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1120

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5254	638 570,02	1 219 366,89	—	—	—	—	—
н663У	—	—	638 563,60	1 219 369,38	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н659У	—	—	638 580,65	1 219 384,06			
н660У	—	—	638 552,87	1 219 416,87			
н661У	—	—	638 539,56	1 219 404,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н662У	—	—	638 535,97	1 219 401,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5253	638 540,71	1 219 401,03	—	—	—	—	—
5255	638 523,63	1 219 386,39	—	—			
5256	638 552,97	1 219 352,21	—	—			
н663У	—	—	638 563,60	1 219 369,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н663У	н659У	22,50	—	—
н659У	н660У	42,99		
н660У	н661У	18,14		
н661У	н662У	4,66		
н662У	н663У	42,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	965 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(965,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1124							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5256	638 552,97	1 219 352,21	—	—	—	—	—
н669У	—	—	638 546,53	1 219 354,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н663У	—	—	638 563,60	1 219 369,38			
н662У	—	—	638 535,97	1 219 401,57			
н670У	—	—	638 518,59	1 219 387,49			
5255	638 523,63	1 219 386,39	—	—	—	—	—
5257	638 506,55	1 219 371,75	—	—			
5258	638 535,90	1 219 337,56	—	—			
н669У	—	—	638 546,53	1 219 354,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н669У	н663У	22,49	—	—
н663У	н662У	42,42		
н662У	н670У	22,37		
н670У	н669У	43,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	959 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(959,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1123

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5258	638 535,90	1 219 337,56	—	—	—	—	—
н664У	—	—	638 529,45	1 219 340,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н669У	—	—	638 546,53	1 219 354,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н670У	—	—	638 518,59	1 219 387,49			
н671У	—	—	638 516,04	1 219 385,43			
н665У	—	—	638 501,56	1 219 373,07			
5257	638 506,55	1 219 371,75	—	—	—	—	—
5259	638 489,46	1 219 357,11	—	—			
5260	638 518,82	1 219 322,90	—	—			
н664У	—	—	638 529,45	1 219 340,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н664У	н669У	22,51	—	—
н669У	н670У	43,06		
н670У	н671У	3,28		
н671У	н665У	19,04		
н665У	н664У	43,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	968 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(968,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1122

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5260	638 518,82	1 219 322,90	—	—	—	—	—
н668У	—	—	638 512,39	1 219 325,41	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н664У	—	—	638 529,45	1 219 340,07			
н665У	—	—	638 501,56	1 219 373,07			
н666У	—	—	638 492,57	1 219 365,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н667У	—	—	638 484,29	1 219 358,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5259	638 489,46	1 219 357,11	—	—	—	—	—
5261	638 472,38	1 219 342,47	—	—			
5262	638 501,76	1 219 308,24	—	—			
н668У	—	—	638 512,39	1 219 325,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н664У	22,49	—	—
н664У	н665У	43,21		
н665У	н666У	11,56		
н666У	н667У	10,95		
н667У	н668У	43,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	978 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(978,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:333							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5232	638 619,68	1 219 466,73	—	—	—	—	—
н687У	—	—	638 607,06	1 219 464,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н696У	—	—	638 629,69	1 219 484,33			
н697У	—	—	638 598,47	1 219 522,45			
н688У	—	—	638 575,34	1 219 503,34			
5263	638 587,84	1 219 505,28	—	—	—	—	—
5264	638 564,71	1 219 486,17	—	—			
5233	638 596,55	1 219 447,63	—	—			
н687У	—	—	638 607,06	1 219 464,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687У	н696У	30,04	—	—
н696У	н697У	49,27		
н697У	н688У	30,00		
н688У	н687У	50,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1491 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,491,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:312

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5233	638 596,55	1 219 447,63	—	—	—	—	—
н685У	—	—	638 583,42	1 219 443,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н687У	—	—	638 607,06	1 219 464,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н688У	—	—	638 575,34	1 219 503,34			
н689У	—	—	638 552,61	1 219 483,75			
5264	638 564,71	1 219 486,17	—	—	—	—	—
5265	638 541,58	1 219 467,07	—	—			
5243	638 573,43	1 219 428,52	—	—			
н685У	—	—	638 583,42	1 219 443,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н685У	н687У	31,34	—	—
н687У	н688У	50,09		
н688У	н689У	30,01		
н689У	н685У	50,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:312

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1538 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 538,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:360							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5243	638 573,43	1 219 428,52	—	—	—	—	—
н680У	—	—	638 561,96	1 219 425,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н679У	—	—	638 568,32	1 219 430,90			
н685У	—	—	638 583,42	1 219 443,99			
н689У	—	—	638 552,61	1 219 483,75			
н707У	—	—	638 530,28	1 219 463,66			
5265	638 541,58	1 219 467,07	—	—	—	—	—
5266	638 518,45	1 219 447,96	—	—			
5267	638 550,30	1 219 409,41	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н680У	—	—	638 561,96	1 219 425,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н679У	8,59	—	—
н679У	н685У	19,98		
н685У	н689У	50,30		
н689У	н707У	30,04		
н707У	н680У	49,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:360

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1464 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 464,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:746

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5267	638 550,30	1 219 409,41	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	—	—	638 539,56	1 219 404,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н660У	—	—	638 552,87	1 219 416,87			
н680У	—	—	638 561,96	1 219 425,12			
н707У	—	—	638 530,28	1 219 463,66			
н726У	—	—	638 506,46	1 219 442,94			
5266	638 518,45	1 219 447,96	—	—	—	—	—
5268	638 495,33	1 219 428,85	—	—			
5269	638 527,17	1 219 390,30	—	—			
н661У	—	—	638 539,56	1 219 404,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:746

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н660У	18,14	—	—
н660У	н680У	12,28		
н680У	н707У	49,89		
н707У	н726У	31,57		

1	2	3	4	5			
н726У	н661У	50,70	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:746				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1557 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 557,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:732				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5274	638 504,05	1 219 371,18	—	—	—	—	—
н671У	—	—	638 516,04	1 219 385,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н670У	—	—	638 518,59	1 219 387,49			
н662У	—	—	638 535,97	1 219 401,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	—	—	638 539,56	1 219 404,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н726У	—	—	638 506,46	1 219 442,94			
н703У	—	—	638 484,03	1 219 423,13			
5269	638 527,17	1 219 390,30	—	—	—	—	—
5268	638 495,33	1 219 428,85	—	—			
5275	638 472,21	1 219 409,75	—	—			
н671У	—	—	638 516,04	1 219 385,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:732

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671У	н670У	3,28	—	—
н670У	н662У	22,37		
н662У	н661У	4,66		
н661У	н726У	50,70		
н726У	н703У	29,93		
н703У	н671У	49,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:732

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1508 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 508,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:354

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5276	638 480,92	1 219 352,08	—	—	—	—	—
н666У	—	—	638 492,57	1 219 365,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н665У	—	—	638 501,56	1 219 373,07			
н671У	—	—	638 516,04	1 219 385,43			
н703У	—	—	638 484,03	1 219 423,13			
н692У	—	—	638 460,93	1 219 404,05			
5277	638 504,04	1 219 371,19	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5278	638 472,20	1 219 409,74	—	—	—	—	—
5279	638 449,07	1 219 390,63	—	—			
н666У	—	—	638 492,57	1 219 365,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н666У	н665У	11,56	—	—
н665У	н671У	19,04		
н671У	н703У	49,46		
н703У	н692У	29,96		
н692У	н666У	49,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1503 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 503,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:318

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
5276	638 480,92	1 219 352,08	—	—	—	—	—
н694У	—	—	638 469,85	1 219 346,49	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н667У	—	—	638 484,29	1 219 358,65			
н666У	—	—	638 492,57	1 219 365,81			
н692У	—	—	638 460,93	1 219 404,05			
н693У	—	—	638 438,18	1 219 384,56			
5279	638 449,07	1 219 390,63	—	—	—	—	—
5280	638 425,95	1 219 371,52	—	—			
5281	638 457,79	1 219 332,97	—	—			
н694У	—	—	638 469,85	1 219 346,49	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н694У	н667У	18,88	—	—
н667У	н666У	10,95		
н666У	н692У	49,63		

1	2	3	4	5			
н692У	н693У	29,96	—	—			
н693У	н694У	49,52					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:318			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1483 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 483,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:241			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5290	638 762,56	1 219 687,58	—	—	—	—	—
н227У	—	—	638 762,47	1 219 688,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н228У	—	—	638 729,35	1 219 726,73			
н229У	—	—	638 706,45	1 219 707,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	638 738,97	1 219 668,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5291	638 729,90	1 219 724,97	—	—	—	—	—
5292	638 707,09	1 219 705,52	—	—			
5293	638 739,42	1 219 667,88	—	—			
н227У	—	—	638 762,47	1 219 688,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	50,57	—	—
н228У	н229У	29,97		
н229У	н230У	50,32		
н230У	н227У	30,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1527 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 527,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:387							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5293	638 739,42	1 219 667,88	—	—	—	—	—
н230У	—	—	638 738,97	1 219 668,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н229У	—	—	638 706,45	1 219 707,39			
н225У	—	—	638 683,51	1 219 687,63			
н244У	—	—	638 716,25	1 219 650,04			
5292	638 707,09	1 219 705,52	—	—	—	—	—
5294	638 683,78	1 219 685,70	—	—			
5295	638 716,53	1 219 648,57	—	—			
н230У	—	—	638 738,97	1 219 668,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н230У	н229У	50,32	—	—
н229У	н225У	30,28		
н225У	н244У	49,85		
н244У	н230У	29,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:387

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1499 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,499,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:518

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5324	638 716,52	1 219 648,57	—	—	—	—	—
н244У	—	—	638 716,25	1 219 650,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	638 683,51	1 219 687,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86			
н260У	—	—	638 683,98	1 219 642,39			
н261У	—	—	638 689,92	1 219 635,57			
н262У	—	—	638 693,91	1 219 630,48			
5325	638 682,82	1 219 686,78	—	—	—	—	—
5326	638 661,07	1 219 667,79	—	—			
5327	638 693,39	1 219 629,03	—	—			
н244У	—	—	638 716,25	1 219 650,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н225У	49,85	—	—
н225У	н224У	28,53		
н224У	н260У	34,39		
н260У	н261У	9,04		

1	2	3	4		5		
н261У	н262У	6,47	—			—	
н262У	н244У	29,69					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:518		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1451 ± 13		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 451,00) = 13		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:519		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5327	638 693,39	1 219 629,03	—	—	—	—	—
н262У	—	—	638 693,91	1 219 630,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86			
н253У	—	—	638 638,40	1 219 648,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	—	—	638 671,29	1 219 610,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5326	638 661,07	1 219 667,79	—	—	—	—	—
5332	638 638,14	1 219 649,07	—	—			
5333	638 671,04	1 219 609,86	—	—			
н262У	—	—	638 693,91	1 219 630,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н224У	49,89	—	—
н224У	н253У	30,89		
н253У	н268У	50,45		
н268У	н262У	30,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:519

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1528 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 528,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:989							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5338	638 670,46	1 219 610,54	—	—	—	—	—
н268У	—	—	638 671,29	1 219 610,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н253У	—	—	638 638,40	1 219 648,97			
н212У	—	—	638 615,25	1 219 629,83			
н276У	—	—	638 647,59	1 219 591,58			
5332	638 638,14	1 219 649,07	—	—	—	—	—
5339	638 615,27	1 219 629,51	—	—			
5340	638 648,00	1 219 591,31	—	—			
н268У	—	—	638 671,29	1 219 610,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:989

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н253У	50,45	—	—
н253У	н212У	30,04		
н212У	н276У	50,09		
н276У	н268У	30,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:989

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1520 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 520,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:301

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5341	638 594,34	1 219 536,61	—	—	—	—	—
н232У	—	—	638 624,49	1 219 572,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	638 591,85	1 219 611,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н234У	—	—	638 568,72	1 219 592,10			
н231У	—	—	638 601,36	1 219 553,74			
5342	638 617,47	1 219 555,71	—	—	—	—	—
5343	638 585,64	1 219 594,26	—	—			
5344	638 562,51	1 219 575,16	—	—			
н232У	—	—	638 624,49	1 219 572,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н217У	50,37	—	—
н217У	н234У	30,00		
н234У	н231У	50,37		
н231У	н232У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1511 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 511,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:367							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5344	638 562,51	1 219 575,16	—	—	—	—	—
н234У	—	—	638 568,72	1 219 592,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н217У	—	—	638 591,85	1 219 611,20			
н222У	—	—	638 559,98	1 219 648,54			
н238У	—	—	638 559,22	1 219 647,87			
н239У	—	—	638 555,51	1 219 644,82			
н240У	—	—	638 536,80	1 219 629,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
5343	638 585,64	1 219 594,26	—	—	—	—	—
5351	638 553,80	1 219 632,80	—	—			
5352	638 530,67	1 219 613,71	—	—			
н234У	—	—	638 568,72	1 219 592,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н217У	30,00	—	—
н217У	н222У	49,09		
н222У	н238У	1,01		
н238У	н239У	4,80		
н239У	н240У	24,19		
н240У	н234У	49,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1473 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 473,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1216							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5357	638 591,93	1 219 610,75	—	—	—	—	—
н217У	—	—	638 591,85	1 219 611,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н211У	—	—	638 604,11	1 219 620,75			
н216У	—	—	638 580,21	1 219 647,93			
н215У	—	—	638 574,62	1 219 654,47			
н214У	—	—	638 571,21	1 219 658,30			
н222У	—	—	638 559,98	1 219 648,54			
5358	638 603,68	1 219 620,20	—	—	—	—	—
5359	638 571,00	1 219 658,39	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5360	638 559,49	1 219 649,01	—	—	—	—	—
н217У	—	—	638 591,85	1 219 611,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н211У	15,54	—	—
н211У	н216У	36,19		
н216У	н215У	8,60		
н215У	н214У	5,13		
н214У	н222У	14,88		
н222У	н217У	49,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	751 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(751,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1215

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
5358	638 603,68	1 219 620,20	—	—	—	—	—
н211У	—	—	638 604,11	1 219 620,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н212У	—	—	638 615,25	1 219 629,83			
н213У	—	—	638 582,74	1 219 668,08			
н214У	—	—	638 571,21	1 219 658,30			
н215У	—	—	638 574,62	1 219 654,47			
н216У	—	—	638 580,21	1 219 647,93			
5367	638 615,24	1 219 629,50	—	—	—	—	—
5368	638 582,43	1 219 667,71	—	—			
5359	638 571,00	1 219 658,39	—	—			
н211У	—	—	638 604,11	1 219 620,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н211У	н212У	14,37	—	—
н212У	н213У	50,20		
н213У	н214У	15,12		
н214У	н215У	5,13		
н215У	н216У	8,60		
н216У	н211У	36,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	739 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(739,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:500

Зона №

1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5332	638 638,14	1 219 649,07	—	—	—	—	—
н253У	—	—	638 638,40	1 219 648,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н254У	—	—	638 605,96	1 219 687,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	638 582,74	1 219 668,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н212У	—	—	638 615,25	1 219 629,83			
5375	638 605,47	1 219 686,96	—	—	—	—	—
5376	638 582,77	1 219 667,46	—	—			
5339	638 615,27	1 219 629,51	—	—			
н253У	—	—	638 638,40	1 219 648,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:500

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н254У	50,45	—	—
н254У	н213У	30,34		
н213У	н212У	50,20		
н212У	н253У	30,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:500

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1519 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 519,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:899							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5326	638 661,07	1 219 667,79	—	—	—	—	—
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н223У	—	—	638 629,42	1 219 706,89			
н254У	—	—	638 605,96	1 219 687,61			
н253У	—	—	638 638,40	1 219 648,97			
5377	638 628,97	1 219 706,20	—	—	—	—	—
5375	638 605,47	1 219 686,96	—	—			
5332	638 638,14	1 219 649,07	—	—			
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:899

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н223У	50,10	—	—
н223У	н254У	30,37		
н254У	н253У	50,45		
н253У	н224У	30,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:899

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1540 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 540,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1255

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5377	638 628,97	1 219 706,20	—	—	—	—	—
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	638 683,51	1 219 687,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н226У	—	—	638 651,81	1 219 725,70			
н223У	—	—	638 629,42	1 219 706,89			
5326	638 661,07	1 219 667,79	—	—	—	—	—
5325	638 682,82	1 219 686,78	—	—			
5379	638 667,56	1 219 705,34	—	—			
5378	638 652,26	1 219 723,90	—	—			
н224У	—	—	638 662,03	1 219 668,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н225У	28,53	—	—
н225У	н226У	49,54		
н226У	н223У	29,24		
н223У	н224У	50,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1439 ± 13

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 439,00) = 13		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:491							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5292	638 707,09	1 219 705,52	—	—	—	—	—
н229У	—	—	638 706,45	1 219 707,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н247У	—	—	638 674,43	1 219 744,75			
н226У	—	—	638 651,81	1 219 725,70			
н225У	—	—	638 683,51	1 219 687,63			
5380	638 675,24	1 219 743,29	—	—	—	—	—
5378	638 652,26	1 219 723,90	—	—			
5294	638 683,78	1 219 685,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	638 706,45	1 219 707,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:491

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н247У	49,20	—	—
н247У	н226У	29,57		
н226У	н225У	49,54		
н225У	н229У	30,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:491

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1477 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 477,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:442

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5291	638 729,90	1 219 724,97	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	638 729,35	1 219 726,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н246У	—	—	638 697,75	1 219 764,91			
н247У	—	—	638 674,43	1 219 744,75			
н229У	—	—	638 706,45	1 219 707,39			
5381	638 698,05	1 219 762,72	—	—	—	—	—
5382	638 675,25	1 219 743,28	—	—			
5292	638 707,09	1 219 705,52	—	—			
н228У	—	—	638 729,35	1 219 726,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н246У	49,56	—	—
н246У	н247У	30,83		
н247У	н229У	49,20		
н229У	н228У	29,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1501 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 501,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:413

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5393	638 543,26	1 219 559,25	—	—	—	—	—
н594У	—	—	638 551,09	1 219 574,63	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н635У	—	—	638 533,49	1 219 595,47			
н636У	—	—	638 529,97	1 219 598,07			
н637У	—	—	638 518,79	1 219 610,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
н638У	—	—	638 514,60	1 219 607,08	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н639У	—	—	638 512,60	1 219 609,01			
н640У	—	—	638 495,01	1 219 593,49			
н595У	—	—	638 528,23	1 219 554,56			
5394	638 511,41	1 219 597,80	—	—	—	—	—
5395	638 488,28	1 219 578,69	—	—			
5172	638 520,13	1 219 540,14	—	—			
н594У	—	—	638 551,09	1 219 574,63	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н594У	н635У	27,28	—	—
н635У	н636У	4,38		
н636У	н637У	16,58		
н637У	н638У	5,30		
н638У	н639У	2,78		
н639У	н640У	23,46		
н640У	н595У	51,18		
н595У	н594У	30,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:413

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1519 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 519,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:452

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5400	638 497,00	1 219 521,04	—	—	—	—	—
н600У	—	—	638 505,64	1 219 535,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н595У	—	—	638 528,23	1 219 554,56			
н640У	—	—	638 495,01	1 219 593,49			
н631У	—	—	638 472,09	1 219 573,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
5172	638 520,13	1 219 540,14	—	—	—	—	—
5395	638 488,28	1 219 578,69	—	—			
5401	638 465,16	1 219 559,58	—	—			
н600У	—	—	638 505,64	1 219 535,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600У	н595У	29,79	—	—
н595У	н640У	51,18		
н640У	н631У	30,13		
н631У	н600У	51,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:452

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1535 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 535,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:364

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
5406	638 473,87	1 219 501,93	—	—	—	—	—
н619У	—	—	638 483,24	1 219 515,76	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н600У	—	—	638 505,64	1 219 535,14			
н631У	—	—	638 472,09	1 219 573,93			
н632У	—	—	638 449,09	1 219 555,03			
н623У	—	—	638 450,11	1 219 553,77			
5400	638 497,00	1 219 521,04	—	—	—	—	—
5401	638 465,16	1 219 559,58	—	—			
5407	638 442,03	1 219 540,48	—	—			
н619У	—	—	638 483,24	1 219 515,76	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н619У	н600У	29,62	—	—
н600У	н631У	51,29		
н631У	н632У	29,77		

1	2	3	4		5		
н632У	н623У	1,62	—			—	
н623У	н619У	50,42					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:364		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1535 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 535,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:357		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5408	638 450,75	1 219 482,82	—	—	—	—	—
н601У	—	—	638 460,70	1 219 496,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н619У	—	—	638 483,24	1 219 515,76			
н623У	—	—	638 450,11	1 219 553,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	638 449,84	1 219 552,43	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н625У	—	—	638 446,68	1 219 549,76			
н626У	—	—	638 445,57	1 219 549,69			
н627У	—	—	638 427,63	1 219 534,42			
5406	638 473,87	1 219 501,93	—	—	—	—	—
5407	638 442,03	1 219 540,48	—	—			
5409	638 418,90	1 219 521,37	—	—			
н601У	—	—	638 460,70	1 219 496,06	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н619У	29,94	—	—
н619У	н623У	50,42		
н623У	н624У	1,37		
н624У	н625У	4,14		
н625У	н626У	1,11		
н626У	н627У	23,56		
н627У	н601У	50,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:357

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1440

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5408	638 450,75	1 219 482,82	—	—	—	—	—
н604У	—	—	638 441,63	1 219 479,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н605У	—	—	638 456,09	1 219 491,66			
н601У	—	—	638 460,70	1 219 496,06			
н602У	—	—	638 431,78	1 219 529,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н603У	—	—	638 412,60	1 219 514,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5410	638 430,11	1 219 507,79	—	—	—	—	—
5411	638 410,49	1 219 491,66	—	—			
5412	638 431,45	1 219 466,88	—	—			
н604У	—	—	638 441,63	1 219 479,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1440

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н605У	19,06	—	—
н605У	н601У	6,37		
н601У	н602У	44,34		
н602У	н603У	24,70		
н603У	н604У	45,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1440

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1127 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 127,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1441							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5417	638 427,62	1 219 463,71	—	—	—	—	—
н87У	—	—	638 424,89	1 219 464,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н606У	—	—	638 438,40	1 219 476,48			
н604У	—	—	638 441,63	1 219 479,25			
н603У	—	—	638 412,60	1 219 514,10			
н88У	—	—	638 395,71	1 219 499,55			
5412	638 431,45	1 219 466,88	—	—	—	—	—
5411	638 410,49	1 219 491,66	—	—			
5418	638 391,50	1 219 476,03	—	—			
5419	638 412,20	1 219 450,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	638 424,89	1 219 464,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н606У	17,75	—	—
н606У	н604У	4,26		
н604У	н603У	45,36		
н603У	н88У	22,29		
н88У	н87У	45,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1441

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1003 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 003,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:000000:10837

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5426	638 404,55	1 219 444,66	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	638 402,09	1 219 444,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н86У	—	—	638 415,69	1 219 457,00			
н87У	—	—	638 424,89	1 219 464,97			
н88У	—	—	638 395,71	1 219 499,55			
н89У	—	—	638 387,34	1 219 508,79			
н90У	—	—	638 363,78	1 219 488,38			
н91У	—	—	638 378,74	1 219 471,50			
5427	638 412,19	1 219 450,97	—	—	—	—	—
5428	638 391,49	1 219 476,04	—	—			
5429	638 375,59	1 219 495,31	—	—			
5430	638 354,39	1 219 477,79	—	—			
5431	638 365,74	1 219 464,04	—	—			
5432	638 390,99	1 219 433,46	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	638 402,09	1 219 444,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10837

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н86У	18,24	—	—
н86У	н87У	12,17		
н87У	н88У	45,25		
н88У	н89У	12,47		
н89У	н90У	31,17		
н90У	н91У	22,56		
н91У	н92У	35,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10837

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1787 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 787,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:908

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
5437	638 388,17	1 219 436,87	—	—	—	—	—
н92У	—	—	638 402,09	1 219 444,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н91У	—	—	638 378,74	1 219 471,50			
н749У	—	—	638 346,84	1 219 443,29			
н752У	—	—	638 369,97	1 219 416,91			
н751У	—	—	638 392,66	1 219 436,74			
5431	638 365,74	1 219 464,04	—	—	—	—	—
5438	638 332,95	1 219 436,98	—	—			
5439	638 356,02	1 219 409,72	—	—			
н92У	—	—	638 402,09	1 219 444,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:908

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н91У	35,43	—	—
н91У	н749У	42,58		
н749У	н752У	35,08		

1	2	3	4		5		
н752У	н751У	30,13	—			—	
н751У	н92У	12,44					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:908		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1500 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:400		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5444	638 365,72	1 219 464,05	—	—	—	—	—
н749У	—	—	638 346,84	1 219 443,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н91У	—	—	638 378,74	1 219 471,50			
н90У	—	—	638 363,78	1 219 488,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н741У	—	—	638 355,49	1 219 498,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н740У	—	—	638 323,47	1 219 470,28			
5445	638 354,39	1 219 477,78	—	—	—	—	—
5446	638 343,24	1 219 491,28	—	—			
5447	638 310,48	1 219 464,21	—	—			
5448	638 332,96	1 219 436,99	—	—			
н749У	—	—	638 346,84	1 219 443,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н749У	н91У	42,58	—	—
н91У	н90У	22,56		
н90У	н741У	12,78		
н741У	н740У	42,42		
н740У	н749У	35,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:400

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1507 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 507,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:376							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5447	638 310,48	1 219 464,21	—	—	—	—	—
н740У	—	—	638 323,47	1 219 470,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н741У	—	—	638 355,49	1 219 498,10			
н739У	—	—	638 326,21	1 219 534,04			
н738У	—	—	638 306,14	1 219 533,64			
н744У	—	—	638 308,88	1 219 487,02			
5446	638 343,24	1 219 491,28	—	—	—	—	—
5449	638 317,78	1 219 522,11	—	—			
5450	638 297,78	1 219 522,38	—	—			
5451	638 300,93	1 219 475,78	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н740У	—	—	638 323,47	1 219 470,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н740У	н741У	42,42	—	—
н741У	н739У	46,36		
н739У	н738У	20,07		
н738У	н744У	46,70		
н744У	н740У	22,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1939 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 939,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:349

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5456	638 338,98	1 219 539,64	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н735У	—	—	638 346,30	1 219 553,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н736У	—	—	638 314,55	1 219 592,05			
н737У	—	—	638 311,22	1 219 595,07			
н738У	—	—	638 306,14	1 219 533,64			
н739У	—	—	638 326,21	1 219 534,04			
5457	638 303,77	1 219 582,27	—	—	—	—	—
5450	638 297,78	1 219 522,38	—	—			
5449	638 317,78	1 219 522,11	—	—			
н735У	—	—	638 346,30	1 219 553,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н735У	н736У	49,65	—	—
н736У	н737У	4,50		
н737У	н738У	61,64		
н738У	н739У	20,07		

1	2	3	4		5		
н739У	н735У	28,24	—			—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:349		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1393 ± 13		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 393,00) = 13		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:353		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5458	638 375,52	1 219 534,14	—	—	—	—	—
н564У	—	—	638 383,60	1 219 547,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н565У	—	—	638 402,54	1 219 562,12			
н566У	—	—	638 381,12	1 219 588,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н567У	—	—	638 349,79	1 219 626,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н568У	—	—	638 329,89	1 219 610,90			
5459	638 394,79	1 219 550,06	—	—	—	—	—
5460	638 373,88	1 219 574,95	—	—			
5461	638 341,74	1 219 613,24	—	—			
5462	638 322,46	1 219 597,32	—	—			
н564У	—	—	638 383,60	1 219 547,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564У	н565У	24,20	—	—
н565У	н566У	33,93		
н566У	н567У	49,35		
н567У	н568У	25,32		
н568У	н564У	83,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2067 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 067,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:934							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5473	638 396,98	1 219 594,11	—	—	—	—	—
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н583У	—	—	638 372,09	1 219 645,44			
н567У	—	—	638 349,79	1 219 626,56			
н566У	—	—	638 381,12	1 219 588,43			
5474	638 364,87	1 219 632,38	—	—	—	—	—
5461	638 341,74	1 219 613,24	—	—			
5475	638 373,89	1 219 574,96	—	—			
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:934

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572У	н583У	49,70	—	—
н583У	н567У	29,22		
н567У	н566У	49,35		
н566У	н572У	30,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:934

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1472 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 472,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:553

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5490	638 420,16	1 219 613,20	—	—	—	—	—
н571У	—	—	638 426,85	1 219 626,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	—	—	638 394,00	1 219 664,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н583У	—	—	638 372,09	1 219 645,44			
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69			
5491	638 388,00	1 219 651,50	—	—	—	—	—
5474	638 364,87	1 219 632,38	—	—			
5473	638 396,98	1 219 594,11	—	—			
н571У	—	—	638 426,85	1 219 626,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:553

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571У	н582У	50,34	—	—
н582У	н583У	28,94		
н583У	н572У	49,70		
н572У	н571У	29,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:553

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1451 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1\,451,00} = 13$

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:966							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5496	638 443,25	1 219 632,29	—	—	—	—	—
н576У	—	—	638 450,24	1 219 645,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н590У	—	—	638 417,77	1 219 684,08			
н582У	—	—	638 394,00	1 219 664,35			
н571У	—	—	638 426,85	1 219 626,20			
5497	638 411,16	1 219 670,62	—	—	—	—	—
5491	638 388,00	1 219 651,50	—	—			
5490	638 420,16	1 219 613,20	—	—			
н576У	—	—	638 450,24	1 219 645,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:966

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н590У	50,11	—	—
н590У	н582У	30,89		
н582У	н571У	50,34		
н571У	н576У	30,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:966

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1544 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 544,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:418

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5389	638 429,16	1 219 555,79	—	—	—	—	—
н569У	—	—	638 436,76	1 219 569,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н570У	—	—	638 459,84	1 219 587,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н571У	—	—	638 426,85	1 219 626,20			
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69			
5390	638 452,29	1 219 574,90	—	—	—	—	—
5391	638 420,14	1 219 613,18	—	—			
5392	638 397,02	1 219 594,07	—	—			
н569У	—	—	638 436,76	1 219 569,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:418

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н570У	29,51	—	—
н570У	н571У	50,72		
н571У	н572У	29,09		
н572У	н569У	50,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:418

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1478 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 478,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:480		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5514	638 475,42	1 219 594,01	—	—	—	—	—
н573У	—	—	638 482,87	1 219 607,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н576У	—	—	638 450,24	1 219 645,91			
н571У	—	—	638 426,85	1 219 626,20			
н570У	—	—	638 459,84	1 219 587,67			
5515	638 443,27	1 219 632,28	—	—	—	—	—
5391	638 420,14	1 219 613,18	—	—			
5390	638 452,29	1 219 574,90	—	—			
н573У	—	—	638 482,87	1 219 607,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н576У	50,44	—	—
н576У	н571У	30,59		
н571У	н570У	50,72		
н570У	н573У	30,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1541 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 541,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:419

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5516	638 475,42	1 219 594,00	—	—	—	—	—
н573У	—	—	638 482,87	1 219 607,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н574У	—	—	638 505,39	1 219 627,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н575У	—	—	638 473,73	1 219 665,30			
н576У	—	—	638 450,24	1 219 645,91			
5517	638 498,54	1 219 613,11	—	—	—	—	—
5518	638 466,40	1 219 651,39	—	—			
5515	638 443,27	1 219 632,28	—	—			
н573У	—	—	638 482,87	1 219 607,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н574У	30,02	—	—
н574У	н575У	49,46		
н575У	н576У	30,46		
н576У	н573У	50,44		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1510 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 510,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:421		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5519	638 517,82	1 219 629,03	—	—	—	—	—
н321У	—	—	638 524,53	1 219 643,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н324У	—	—	638 547,82	1 219 663,22			
н295У	—	—	638 514,79	1 219 700,86			
н317У	—	—	638 492,02	1 219 681,19			
5520	638 540,97	1 219 648,14	—	—	—	—	—
5521	638 508,81	1 219 686,43	—	—			
5522	638 485,67	1 219 667,32	—	—			
н321У	—	—	638 524,53	1 219 643,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н324У	30,54	—	—
н324У	н295У	50,08		
н295У	н317У	30,09		
н317У	н321У	49,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1514 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 514,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:444

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5527	638 564,10	1 219 667,24	—	—	—	—	—
н303У	—	—	638 569,47	1 219 682,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н285У	—	—	638 592,86	1 219 701,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н282У	—	—	638 560,28	1 219 739,88			
н281У	—	—	638 537,31	1 219 720,43			
5528	638 587,24	1 219 686,33	—	—	—	—	—
5529	638 555,07	1 219 724,62	—	—			
5530	638 531,94	1 219 705,52	—	—			
н303У	—	—	638 569,47	1 219 682,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303У	н285У	30,59	—	—
н285У	н282У	50,07		
н282У	н281У	30,10		
н281У	н303У	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:444

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 518,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:284		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5522	638 485,67	1 219 667,32	—	—	—	—	—
н317У	—	—	638 492,02	1 219 681,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н295У	—	—	638 514,79	1 219 700,86			
н298У	—	—	638 482,57	1 219 739,23			
н320У	—	—	638 459,76	1 219 719,58			
5521	638 508,81	1 219 686,43	—	—	—	—	—
5537	638 476,66	1 219 724,71	—	—			
5538	638 453,53	1 219 705,61	—	—			
н317У	—	—	638 492,02	1 219 681,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н295У	30,09	—	—
н295У	н298У	50,10		
н298У	н320У	30,11		
н320У	н317У	50,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1509 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 509,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:273

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5521	638 508,81	1 219 686,43	—	—	—	—	—
н295У	—	—	638 514,79	1 219 700,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	—	—	638 537,31	1 219 720,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н284У	—	—	638 504,99	1 219 759,08			
н298У	—	—	638 482,57	1 219 739,23			
5530	638 531,94	1 219 705,52	—	—	—	—	—
5539	638 499,78	1 219 743,82	—	—			
5537	638 476,66	1 219 724,71	—	—			
н295У	—	—	638 514,79	1 219 700,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н281У	29,84	—	—
н281У	н284У	50,38		
н284У	н298У	29,94		
н298У	н295У	50,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:273

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1501 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 501,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:251		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5530	638 531,94	1 219 705,52	—	—	—	—	—
н281У	—	—	638 537,31	1 219 720,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н282У	—	—	638 560,28	1 219 739,88			
н283У	—	—	638 526,72	1 219 777,54			
н284У	—	—	638 504,99	1 219 759,08			
5529	638 555,07	1 219 724,62	—	—	—	—	—
5550	638 522,91	1 219 762,93	—	—			
5539	638 499,78	1 219 743,82	—	—			
н281У	—	—	638 537,31	1 219 720,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н281У	н282У	30,10	—	—
н282У	н283У	50,44		
н283У	н284У	28,51		
н284У	н281У	50,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:251

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1477 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 477,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:267

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5528	638 587,24	1 219 686,33	—	—	—	—	—
н285У	—	—	638 592,86	1 219 701,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	638 615,68	1 219 721,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н289У	—	—	638 583,18	1 219 759,42			
н282У	—	—	638 560,28	1 219 739,88			
5551	638 610,38	1 219 705,43	—	—	—	—	—
5552	638 578,19	1 219 743,72	—	—			
5529	638 555,07	1 219 724,62	—	—			
н285У	—	—	638 592,86	1 219 701,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н285У	н288У	30,12	—	—
н288У	н289У	49,93		
н289У	н282У	30,10		
н282У	н285У	50,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1506 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 506,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:935		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5561	638 633,53	1 219 724,54	—	—	—	—	—
н291У	—	—	638 638,34	1 219 741,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н294У	—	—	638 605,75	1 219 779,21			
н289У	—	—	638 583,18	1 219 759,42			
н288У	—	—	638 615,68	1 219 721,52			
5562	638 601,32	1 219 762,82	—	—	—	—	—
5552	638 578,19	1 219 743,72	—	—			
5563	638 607,31	1 219 709,11	—	—			
5551	638 610,38	1 219 705,43	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	638 638,34	1 219 741,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:935

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н294У	49,92	—	—
н294У	н289У	30,02		
н289У	н288У	49,93		
н288У	н291У	30,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:935

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:271

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5561	638 633,53	1 219 724,54	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	638 638,34	1 219 741,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н292У	—	—	638 661,29	1 219 760,29		0,11	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,11
н278У	—	—	638 628,66	1 219 798,54			
н294У	—	—	638 605,75	1 219 779,21		0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5568	638 656,65	1 219 743,63	—	—	—	—	—
5569	638 624,45	1 219 781,92	—	—			
5562	638 601,32	1 219 762,82	—	—			
н291У	—	—	638 638,34	1 219 741,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	29,72	—	—
н292У	н278У	50,28		
н278У	н294У	29,98		
н294У	н291У	49,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,495,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:745

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5578	638 679,98	1 219 762,96	—	—	—	—	—
н307У	—	—	638 684,57	1 219 780,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н279У	—	—	638 651,90	1 219 818,11			
н278У	—	—	638 628,66	1 219 798,54		0,11	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,11
н292У	—	—	638 661,29	1 219 760,29			
5579	638 647,54	1 219 800,99	—	—	—	—	—
5580	638 624,46	1 219 781,93	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5581	638 656,66	1 219 743,62	—	—	—	—	—
н307У	—	—	638 684,57	1 219 780,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:745

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н279У	50,16	—	—
н279У	н278У	30,38		
н278У	н292У	50,28		
н292У	н307У	30,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:745

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1530 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 530,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:441

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5586	638 627,06	1 219 795,68	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	—	—	638 605,75	1 219 779,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н278У	—	—	638 628,66	1 219 798,54		0,11	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,11
н277У	—	—	638 595,92	1 219 836,48		0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н301У	—	—	638 573,13	1 219 817,20			
5587	638 594,46	1 219 833,62	—	—	—	—	—
5588	638 571,56	1 219 814,24	—	—			
5589	638 604,17	1 219 776,31	—	—			
н294У	—	—	638 605,75	1 219 779,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н278У	29,98	—	—
н278У	н277У	50,11		
н277У	н301У	29,85		
н301У	н294У	50,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:441

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1498 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,498,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:179

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5587	638 594,46	1 219 833,62	—	—	—	—	—
н277У	—	—	638 595,92	1 219 836,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н278У	—	—	638 628,66	1 219 798,54		0,11	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,11
н279У	—	—	638 651,90	1 219 818,11		0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н280У	—	—	638 619,38	1 219 856,49			
5596	638 627,15	1 219 795,58	—	—	—	—	—
5597	638 650,07	1 219 815,31	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5598	638 617,34	1 219 853,23	—	—	—	—	—
н277У	—	—	638 595,92	1 219 836,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н278У	50,11	—	—
н278У	н279У	30,38		
н279У	н280У	50,30		
н280У	н277У	30,83		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1537 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 537,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1225

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5607	638 383,29	1 219 366,69	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н763У	—	—	638 383,40	1 219 366,91	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н760У	—	—	638 368,51	1 219 384,44			
н759У	—	—	638 344,11	1 219 363,11			
н766У	—	—	638 359,06	1 219 345,63			
5608	638 368,40	1 219 384,22	—	—	—	—	—
5609	638 344,00	1 219 362,89	—	—			
5610	638 358,95	1 219 345,41	—	—			
н763У	—	—	638 383,40	1 219 366,91	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н763У	н760У	23,00	—	—
н760У	н759У	32,41		
н759У	н766У	23,00		
н766У	н763У	32,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	744 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(744,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:905

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5611	638 354,27	1 219 340,21	—	—	—	—	—
н767У	—	—	638 354,38	1 219 340,43	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н766У	—	—	638 359,06	1 219 345,63			
н759У	—	—	638 344,11	1 219 363,11			
н762У	—	—	638 328,84	1 219 380,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н771У	—	—	638 309,29	1 219 383,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н772У	—	—	638 308,77	1 219 340,86			
5610	638 358,95	1 219 345,41	—	—	—	—	—
5612	638 328,73	1 219 380,73	—	—			
5613	638 309,18	1 219 383,59	—	—			
5614	638 308,66	1 219 340,64	—	—			
н767У	—	—	638 354,38	1 219 340,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:905

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н767У	н766У	7,00	—	—
н766У	н759У	23,00		
н759У	н762У	23,48		
н762У	н771У	19,76		
н771У	н772У	42,95		
н772У	н767У	45,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:905

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1224		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5609	638 344,00	1 219 362,89	—	—	—	—	—
н759У	—	—	638 344,11	1 219 363,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н760У	—	—	638 368,51	1 219 384,44			
н761У	—	—	638 353,57	1 219 402,03			
н762У	—	—	638 328,84	1 219 380,95			
5608	638 368,40	1 219 384,22	—	—	—	—	—
5615	638 353,46	1 219 401,81	—	—			
5612	638 328,73	1 219 380,73	—	—			
н759У	—	—	638 344,11	1 219 363,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н759У	н760У	32,41	—	—
н760У	н761У	23,08		
н761У	н762У	32,50		
н762У	н759У	23,48		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	755 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(755,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:906

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5615	638 353,46	1 219 401,81	—	—	—	—	—
н761У	—	—	638 353,57	1 219 402,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н774У	—	—	638 332,49	1 219 426,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н775У	—	—	638 309,33	1 219 428,63			
н771У	—	—	638 309,29	1 219 383,81			
н762У	—	—	638 328,84	1 219 380,95			
5616	638 332,38	1 219 426,55	—	—	—	—	—
5617	638 309,22	1 219 428,41	—	—			
5613	638 309,18	1 219 383,59	—	—			
5612	638 328,73	1 219 380,73	—	—			
н761У	—	—	638 353,57	1 219 402,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:906

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н761У	н774У	32,50	—	—
н774У	н775У	23,23		
н775У	н771У	44,82		
н771У	н762У	19,76		
н762У	н761У	32,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:906

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:407

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5622	638 413,21	1 219 386,94	—	—	—	—	—
н750У	—	—	638 425,06	1 219 398,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н751У	—	—	638 392,66	1 219 436,74			
н752У	—	—	638 369,97	1 219 416,91			
н753У	—	—	638 402,54	1 219 378,72			
5623	638 381,36	1 219 425,49	—	—	—	—	—
5624	638 358,24	1 219 406,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5625	638 390,08	1 219 367,83	—	—	—	—	—
н750У	—	—	638 425,06	1 219 398,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:407

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н750У	н751У	50,28	—	—
н751У	н752У	30,13		
н752У	н753У	50,19		
н753У	н750У	29,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1506 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 506,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:540

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5626	638 459,46	1 219 425,16	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н606У	—	—	638 438,40	1 219 476,48			
н86У	—	—	638 415,69	1 219 457,00			
н652У	—	—	638 448,27	1 219 419,12			
5417	638 427,62	1 219 463,71	—	—	—	—	—
5419	638 412,20	1 219 450,97	—	—			
5627	638 404,56	1 219 444,65	—	—			
5628	638 436,33	1 219 406,52	—	—			
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н606У	49,73	—	—
н606У	н86У	29,92		
н86У	н652У	49,96		
н652У	н611У	29,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1476 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,476,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:247

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5626	638 459,46	1 219 425,16	—	—	—	—	—
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н612У	—	—	638 493,32	1 219 457,88			
н601У	—	—	638 460,70	1 219 496,06			
н605У	—	—	638 456,09	1 219 491,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н606У	—	—	638 438,40	1 219 476,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5635	638 482,59	1 219 444,27	—	—	—	—	—
5408	638 450,75	1 219 482,82	—	—			
5417	638 427,62	1 219 463,71	—	—			
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н612У	30,12	—	—
н612У	н601У	50,22		
н601У	н605У	6,37		
н605У	н606У	23,31		
н606У	н611У	49,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1490 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 490,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:348							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5635	638 482,59	1 219 444,27	—	—	—	—	—
н612У	—	—	638 493,32	1 219 457,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н618У	—	—	638 515,97	1 219 477,66			
н619У	—	—	638 483,24	1 219 515,76			
н601У	—	—	638 460,70	1 219 496,06			
5640	638 505,72	1 219 463,38	—	—	—	—	—
5406	638 473,87	1 219 501,93	—	—			
5408	638 450,75	1 219 482,82	—	—			
н612У	—	—	638 493,32	1 219 457,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	н618У	30,07	—	—
н618У	н619У	50,23		
н619У	н601У	29,94		
н601У	н612У	50,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:348

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1507 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 507,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:846

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5645	638 528,85	1 219 482,49	—	—	—	—	—
н597У	—	—	638 537,92	1 219 496,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н600У	—	—	638 505,64	1 219 535,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н619У	—	—	638 483,24	1 219 515,76			
н618У	—	—	638 515,97	1 219 477,66			
5646	638 497,01	1 219 521,03	—	—	—	—	—
5647	638 473,88	1 219 501,92	—	—			
5640	638 505,72	1 219 463,38	—	—			
н597У	—	—	638 537,92	1 219 496,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:846

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н597У	н600У	50,17	—	—
н600У	н619У	29,62		
н619У	н618У	50,23		
н618У	н597У	29,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:846

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1473 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 473,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:119		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5645	638 528,85	1 219 482,49	—	—	—	—	—
н597У	—	—	638 537,92	1 219 496,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н596У	—	—	638 562,42	1 219 516,70			
н595У	—	—	638 528,23	1 219 554,56			
н600У	—	—	638 505,64	1 219 535,14			
5173	638 551,97	1 219 501,60	—	—	—	—	—
5172	638 520,13	1 219 540,14	—	—			
5400	638 497,00	1 219 521,04	—	—			
н597У	—	—	638 537,92	1 219 496,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н597У	н596У	31,60	—	—
н596У	н595У	51,01		
н595У	н600У	29,79		
н600У	н597У	50,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1552 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 552,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:196

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5652	638 388,44	1 219 682,13	—	—	—	—	—
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	—	—	638 371,25	1 219 721,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н331У	—	—	638 351,24	1 219 720,19			
н382У	—	—	638 350,55	1 219 716,92			
н383У	—	—	638 352,46	1 219 677,52			
н384У	—	—	638 363,64	1 219 664,38			
5653	638 364,78	1 219 711,23	—	—	—	—	—
5654	638 344,77	1 219 710,82	—	—			
5655	638 345,66	1 219 668,13	—	—			
5656	638 355,89	1 219 655,22	—	—			
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н380У	37,62	—	—
н380У	н331У	20,04		
н331У	н382У	3,34		

1	2	3	4	5			
н382У	н383У	39,45	—	—			
н383У	н384У	17,25					
н384У	н379У	43,26					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:196			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1626 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 626,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:458			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5652	638 388,44	1 219 682,13	—	—	—	—	—
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н458У	—	—	638 426,78	1 219 720,08			
н459У	—	—	638 401,69	1 219 748,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	638 379,42	1 219 728,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н380У	—	—	638 371,25	1 219 721,24			
5661	638 417,34	1 219 706,04	—	—	—	—	—
5662	638 393,68	1 219 735,14	—	—			
5663	638 364,78	1 219 711,24	—	—			
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н458У	40,94	—	—
н458У	н459У	37,84		
н459У	н460У	29,64		
н460У	н380У	11,16		
н380У	н379У	37,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1546 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 546,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:69							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5664	638 396,11	1 219 737,14	—	—	—	—	—
н459У	—	—	638 401,69	1 219 748,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н474У	—	—	638 384,51	1 219 767,20			
н328У	—	—	638 348,59	1 219 765,10			
н327У	—	—	638 350,02	1 219 742,21			
н331У	—	—	638 351,24	1 219 720,19			
н380У	—	—	638 371,25	1 219 721,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н460У	—	—	638 379,42	1 219 728,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5667	638 380,14	1 219 756,68	—	—	—	—	—
5666	638 343,85	1 219 755,81	—	—			
5665	638 344,78	1 219 710,82	—	—			
5663	638 364,78	1 219 711,24	—	—			
н459У	—	—	638 401,69	1 219 748,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н474У	25,47	—	—
н474У	н328У	35,98		
н328У	н327У	22,93		
н327У	н331У	22,05		
н331У	н380У	20,04		
н380У	н460У	11,16		
н460У	н459У	29,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1775 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 775,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1051							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5668	638 344,58	1 219 720,11	—	—	—	—	—
н331У	—	—	638 351,24	1 219 720,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н327У	—	—	638 350,02	1 219 742,21			
н330У	—	—	638 315,37	1 219 742,00			
н334У	—	—	638 315,97	1 219 719,81			
5669	638 343,38	1 219 742,20	—	—	—	—	—
5670	638 309,76	1 219 741,73	—	—			
5671	638 310,17	1 219 719,76	—	—			
н331У	—	—	638 351,24	1 219 720,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1051

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н327У	22,05	—	—
н327У	н330У	34,65		
н330У	н334У	22,20		
н334У	н331У	35,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1051

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	773 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(773,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1050

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5669	638 343,38	1 219 742,20	—	—	—	—	—
н327У	—	—	638 350,02	1 219 742,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	638 348,59	1 219 765,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н329У	—	—	638 315,03	1 219 764,21			
н330У	—	—	638 315,37	1 219 742,00			
5672	638 342,15	1 219 765,01	—	—	—	—	—
5673	638 309,33	1 219 764,06	—	—			
5670	638 309,76	1 219 741,73	—	—			
н327У	—	—	638 350,02	1 219 742,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1050

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н328У	22,93	—	—
н328У	н329У	33,57		
н329У	н330У	22,21		
н330У	н327У	34,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1050

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	770 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(770,00) = 10

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:937		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5686	638 464,74	1 219 746,67	—	—	—	—	—
н488У	—	—	638 472,03	1 219 759,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н428У	—	—	638 447,33	1 219 787,21			
н427У	—	—	638 420,22	1 219 763,30			
н504У	—	—	638 444,68	1 219 734,98			
5687	638 440,62	1 219 775,39	—	—	—	—	—
5688	638 413,42	1 219 753,53	—	—			
5689	638 438,12	1 219 724,61	—	—			
н488У	—	—	638 472,03	1 219 759,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:937

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н428У	37,30	—	—
н428У	н427У	36,15		
н427У	н504У	37,42		
н504У	н488У	36,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:937

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1358 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 358,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:341

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5690	638 400,72	1 219 790,87	—	—	—	—	—
н426У	—	—	638 407,85	1 219 777,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н427У	—	—	638 420,22	1 219 763,30	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н428У	—	—	638 447,33	1 219 787,21			
н358У	—	—	638 434,95	1 219 801,49			
н425У	—	—	638 407,33	1 219 801,95			
5691	638 402,09	1 219 766,88	—	—	—	—	—
5692	638 413,34	1 219 753,48	—	—			
5693	638 440,62	1 219 775,41	—	—			
5694	638 429,37	1 219 788,81	—	—			
н426У	—	—	638 407,85	1 219 777,22	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н426У	н427У	18,62	—	—
н427У	н428У	36,15		
н428У	н358У	18,90		
н358У	н425У	27,62		
н425У	н426У	24,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1022 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 022,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1196

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5695	638 446,04	1 219 803,94	—	—	—	—	—
н355У	—	—	638 457,21	1 219 814,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н356У	—	—	638 424,91	1 219 851,72			
н357У	—	—	638 406,31	1 219 835,26			
н358У	—	—	638 434,95	1 219 801,49			
5696	638 413,36	1 219 841,68	—	—	—	—	—
5697	638 396,73	1 219 827,27	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5698	638 429,40	1 219 789,54	—	—	—	—	—
н355У	—	—	638 457,21	1 219 814,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н356У	49,28	—	—
н356У	н357У	24,84		
н357У	н358У	44,28		
н358У	н355У	25,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1174 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 174,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:733

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5699	638 483,88	1 219 762,74	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	—	—	638 491,32	1 219 776,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н355У	—	—	638 457,21	1 219 814,50			
н358У	—	—	638 434,95	1 219 801,49			
н428У	—	—	638 447,33	1 219 787,21			
н488У	—	—	638 472,03	1 219 759,26			
5700	638 451,73	1 219 801,04	—	—	—	—	—
5701	638 448,52	1 219 804,87	—	—			
5702	638 429,37	1 219 788,80	—	—			
5703	638 440,62	1 219 775,40	—	—			
5686	638 464,74	1 219 746,67	—	—			
н415У	—	—	638 491,32	1 219 776,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:733

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	н355У	51,22	—	—
н355У	н358У	25,78		

1	2	3	4	5			
н358У	н428У	18,90	—	—			
н428У	н488У	37,30					
н488У	н415У	25,73					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:733			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1374 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 374,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:1197			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5708	638 462,67	1 219 818,34	—	—	—	—	—
н359У	—	—	638 474,09	1 219 828,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н360У	—	—	638 441,54	1 219 866,12			
н356У	—	—	638 424,91	1 219 851,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	638 457,21	1 219 814,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5709	638 429,99	1 219 856,08	—	—	—	—	—
5696	638 413,36	1 219 841,68	—	—			
5695	638 446,04	1 219 803,94	—	—			
н359У	—	—	638 474,09	1 219 828,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	н360У	49,67	—	—
н360У	н356У	22,00		
н356У	н355У	49,28		
н355У	н359У	21,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1088 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 088,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:331							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5710	638 483,87	1 219 762,74	—	—	—	—	—
н416У	—	—	638 512,99	1 219 795,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н417У	—	—	638 479,49	1 219 833,12			
н359У	—	—	638 474,09	1 219 828,60			
н355У	—	—	638 457,21	1 219 814,50			
н415У	—	—	638 491,32	1 219 776,29			
5711	638 506,95	1 219 781,91	—	—	—	—	—
5712	638 474,81	1 219 820,21	—	—			
5700	638 451,73	1 219 801,04	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	638 512,99	1 219 795,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н417У	50,64	—	—
н417У	н359У	7,04		
н359У	н355У	21,99		
н355У	н415У	51,22		
н415У	н416У	28,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:331

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1470 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 470,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:545

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5721	638 506,96	1 219 781,92	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	638 535,13	1 219 814,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н440У	—	—	638 502,18	1 219 852,69			
н417У	—	—	638 479,49	1 219 833,12			
н416У	—	—	638 512,99	1 219 795,14			
5722	638 530,04	1 219 801,10	—	—	—	—	—
5723	638 497,90	1 219 839,40	—	—			
5724	638 474,81	1 219 820,22	—	—			
н470У	—	—	638 535,13	1 219 814,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:545

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н440У	50,24	—	—
н440У	н417У	29,96		
н417У	н416У	50,64		
н416У	н470У	29,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:545

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 502,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:754

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5725	638 553,12	1 219 820,29	—	—	—	—	—
н489У	—	—	638 557,02	1 219 834,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н437У	—	—	638 524,75	1 219 872,37			
н440У	—	—	638 502,18	1 219 852,69			
н470У	—	—	638 535,13	1 219 814,77			
5726	638 520,99	1 219 858,56	—	—	—	—	—
5727	638 497,91	1 219 839,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5722	638 530,04	1 219 801,10	—	—	—	—	—
н489У	—	—	638 557,02	1 219 834,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:754

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н437У	49,98	—	—
н437У	н440У	29,95		
н440У	н470У	50,24		
н470У	н489У	29,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:754

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1483 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 483,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:377

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5723	638 497,90	1 219 839,40	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	—	—	638 502,18	1 219 852,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н439У	—	—	638 469,23	1 219 890,38			
н443У	—	—	638 446,91	1 219 871,01			
н417У	—	—	638 479,49	1 219 833,12			
5732	638 465,76	1 219 877,69	—	—	—	—	—
5733	638 442,68	1 219 858,26	—	—			
5724	638 474,81	1 219 820,22	—	—			
н440У	—	—	638 502,18	1 219 852,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н439У	50,06	—	—
н439У	н443У	29,55		
н443У	н417У	49,97		
н417У	н440У	29,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1488 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,488,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:373

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5734	638 520,98	1 219 858,58	—	—	—	—	—
н437У	—	—	638 524,75	1 219 872,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н438У	—	—	638 492,03	1 219 910,09			
н439У	—	—	638 469,23	1 219 890,38			
н440У	—	—	638 502,18	1 219 852,69			
5735	638 488,84	1 219 896,88	—	—	—	—	—
5732	638 465,76	1 219 877,69	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5723	638 497,90	1 219 839,40	—	—	—	—	—
н437У	—	—	638 524,75	1 219 872,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437У	н438У	49,93	—	—
н438У	н439У	30,14		
н439У	н440У	50,06		
н440У	н437У	29,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:373

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:517

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5736	638 570,04	1 219 839,01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н462У	—	—	638 576,70	1 219 852,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н464У	—	—	638 612,26	1 219 883,20			
н466У	—	—	638 614,32	1 219 884,96			
н467У	—	—	638 591,17	1 219 912,16			
н468У	—	—	638 553,44	1 219 879,13			
5737	638 608,37	1 219 871,12	—	—	—	—	—
5738	638 587,50	1 219 896,03	—	—			
5739	638 549,17	1 219 863,93	—	—			
н462У	—	—	638 576,70	1 219 852,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н462У	н464У	46,75	—	—
н464У	н466У	2,71		
н466У	н467У	35,72		
н467У	н468У	50,15		

1	2	3	4	5			
н468У	н462У	35,10	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:517				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1763 ± 15				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 763,00) = 15				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:716				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5744	638 586,73	1 219 895,38	—	—	—	—	—
н467У	—	—	638 591,17	1 219 912,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н410У	—	—	638 570,27	1 219 935,57			
н409У	—	—	638 532,69	1 219 902,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	638 553,44	1 219 879,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5745	638 566,41	1 219 919,46	—	—	—	—	—
5746	638 529,46	1 219 888,49	—	—			
5747	638 549,72	1 219 864,39	—	—			
н467У	—	—	638 591,17	1 219 912,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:716

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н410У	31,38	—	—
н410У	н409У	50,19		
н409У	н468У	31,10		
н468У	н467У	50,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:716

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1567 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 567,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:324							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5752	638 528,94	1 219 888,07	—	—	—	—	—
н409У	—	—	638 532,69	1 219 902,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н410У	—	—	638 570,27	1 219 935,57			
н408У	—	—	638 545,56	1 219 963,67			
н407У	—	—	638 520,94	1 219 942,11			
н413У	—	—	638 531,96	1 219 929,09			
н414У	—	—	638 519,17	1 219 917,74			
5753	638 567,27	1 219 920,18	—	—	—	—	—
5754	638 543,18	1 219 948,93	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5755	638 518,26	1 219 928,05	—	—	—	—	—
5756	638 529,50	1 219 914,64	—	—			
5757	638 516,09	1 219 903,40	—	—			
н409У	—	—	638 532,69	1 219 902,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н410У	50,19	—	—
н410У	н408У	37,42		
н408У	н407У	32,73		
н407У	н413У	17,06		
н413У	н414У	17,10		
н414У	н409У	20,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1588 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 588,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:291							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5765	638 511,08	1 219 987,26	—	—	—	—	—
н407У	—	—	638 520,94	1 219 942,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н408У	—	—	638 545,56	1 219 963,67			
н341У	—	—	638 511,87	1 220 001,17			
н346У	—	—	638 487,48	1 219 979,82			
н406У	—	—	638 499,82	1 219 965,62			
5766	638 486,16	1 219 966,40	—	—	—	—	—
5767	638 497,41	1 219 952,98	—	—			
5768	638 518,27	1 219 928,06	—	—			
5769	638 543,19	1 219 948,93	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	638 520,94	1 219 942,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н408У	32,73	—	—
н408У	н341У	50,41		
н341У	н346У	32,41		
н346У	н406У	18,81		
н406У	н407У	31,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1647 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 647,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:112

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5765	638 511,08	1 219 987,26	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	638 511,87	1 220 001,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н342У	—	—	638 481,96	1 220 034,94			
н343У	—	—	638 457,58	1 220 013,42			
н344У	—	—	638 463,45	1 220 006,34			
н345У	—	—	638 480,34	1 219 987,60			
н346У	—	—	638 487,48	1 219 979,82			
5774	638 482,19	1 220 021,76	—	—	—	—	—
5775	638 457,28	1 220 000,90	—	—			
5776	638 473,33	1 219 981,73	—	—			
5766	638 486,16	1 219 966,40	—	—			
н341У	—	—	638 511,87	1 220 001,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н341У	н342У	45,11	—	—
н342У	н343У	32,52		
н343У	н344У	9,20		
н344У	н345У	25,23		
н345У	н346У	10,56		
н346У	н341У	32,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1471 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 471,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:338

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5777	638 446,52	1 219 959,29	—	—	—	—	—
н390У	—	—	638 447,68	1 219 959,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н421У	—	—	638 466,96	1 219 937,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	—	—	638 499,82	1 219 965,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н346У	—	—	638 487,48	1 219 979,82			
н345У	—	—	638 480,34	1 219 987,60			
5778	638 477,32	1 219 923,95	—	—	—	—	—
5779	638 502,55	1 219 946,86	—	—			
5766	638 486,16	1 219 966,40	—	—			
5776	638 473,33	1 219 981,73	—	—			
н390У	—	—	638 447,68	1 219 959,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н421У	29,54	—	—
н421У	н406У	43,36		
н406У	н346У	18,81		
н346У	н345У	10,56		
н345У	н390У	42,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1274 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 274,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:226

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5776	638 473,33	1 219 981,73	—	—	—	—	—
н345У	—	—	638 480,34	1 219 987,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н344У	—	—	638 463,45	1 220 006,34			
н387У	—	—	638 410,93	1 219 961,84			
н388У	—	—	638 422,58	1 219 948,86			
н389У	—	—	638 427,52	1 219 943,26			
5775	638 457,28	1 220 000,90	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5780	638 411,27	1 219 962,37	—	—	—	—	—
5781	638 427,32	1 219 943,22	—	—			
5782	638 440,74	1 219 954,45	—	—			
н345У	—	—	638 480,34	1 219 987,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н344У	25,23	—	—
н344У	н387У	68,84		
н387У	н388У	17,44		
н388У	н389У	7,47		
н389У	н345У	68,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:226

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1726 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 726,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:422							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5787	638 449,78	1 219 896,92	—	—	—	—	—
н450У	—	—	638 453,39	1 219 909,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н451У	—	—	638 475,04	1 219 928,00			
н421У	—	—	638 466,96	1 219 937,33			
н390У	—	—	638 447,68	1 219 959,71			
н389У	—	—	638 427,52	1 219 943,26			
н388У	—	—	638 422,58	1 219 948,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	638 419,91	1 219 946,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5788	638 472,86	1 219 916,11	—	—	—	—	—
5789	638 464,83	1 219 925,70	—	—			
5782	638 440,74	1 219 954,45	—	—			
5790	638 427,32	1 219 943,21	—	—			
5791	638 417,82	1 219 935,37	—	—			
н450У	—	—	638 453,39	1 219 909,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н451У	28,74	—	—
н451У	н421У	12,34		
н421У	н390У	29,54		
н390У	н389У	26,02		
н389У	н388У	7,47		
н388У	н436У	3,52		
н436У	н450У	50,24		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1259 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 259,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:343							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5792	638 422,37	1 219 948,76	—	—	—	—	—
н388У	—	—	638 422,58	1 219 948,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н387У	—	—	638 410,93	1 219 961,84			
н432У	—	—	638 405,83	1 219 967,36			
н377У	—	—	638 361,15	1 219 927,42			
н337У	—	—	638 378,21	1 219 908,96			
н336У	—	—	638 397,70	1 219 926,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	638 419,91	1 219 946,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5795	638 405,69	1 219 967,36	—	—	—	—	—
5794	638 361,16	1 219 927,49	—	—			
5793	638 377,97	1 219 908,95	—	—			
н388У	—	—	638 422,58	1 219 948,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388У	н387У	17,44	—	—
н387У	н432У	7,52		
н432У	н377У	59,93		
н377У	н337У	25,14		
н337У	н336У	26,21		
н336У	н436У	29,94		
н436У	н388У	3,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:343

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1497 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 497,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:932							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5787	638 449,78	1 219 896,92	—	—	—	—	—
н450У	—	—	638 453,39	1 219 909,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н436У	—	—	638 419,91	1 219 946,56			
н336У	—	—	638 397,70	1 219 926,48			
н335У	—	—	638 430,84	1 219 889,16			
5800	638 417,82	1 219 935,36	—	—	—	—	—
5801	638 394,75	1 219 916,18	—	—			
5802	638 426,71	1 219 877,74	—	—			
н450У	—	—	638 453,39	1 219 909,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:932

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н436У	50,24	—	—
н436У	н336У	29,94		
н336У	н335У	49,91		
н335У	н450У	30,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:932

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1503 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 503,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1106

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5811	638 422,77	1 219 882,47	—	—	—	—	—
н335У	—	—	638 430,84	1 219 889,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	—	—	638 397,70	1 219 926,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н337У	—	—	638 378,21	1 219 908,96			
н338У	—	—	638 382,39	1 219 901,76			
н339У	—	—	638 379,00	1 219 897,40			
н340У	—	—	638 413,99	1 219 874,58			
5812	638 394,74	1 219 916,19	—	—	—	—	—
5813	638 381,32	1 219 904,69	—	—			
5814	638 380,98	1 219 900,46	—	—			
5815	638 409,76	1 219 870,60	—	—			
н335У	—	—	638 430,84	1 219 889,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	49,91	—	—
н336У	н337У	26,21		
н337У	н338У	8,33		

1	2	3	4	5			
н338У	н339У	5,52	—	—			
н339У	н340У	41,77					
н340У	н335У	22,28					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:1106			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1376 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 376,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:253			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5820	638 409,64	1 219 870,60	—	—	—	—	—
н340У	—	—	638 413,99	1 219 874,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н339У	—	—	638 379,00	1 219 897,40			
н370У	—	—	638 366,20	1 219 881,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н369У	—	—	638 357,49	1 219 869,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н395У	—	—	638 383,45	1 219 848,10			
5814	638 380,98	1 219 900,46	—	—	—	—	—
5821	638 355,35	1 219 868,61	—	—			
5822	638 382,33	1 219 848,61	—	—			
н340У	—	—	638 413,99	1 219 874,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н339У	41,77	—	—
н339У	н370У	20,61		
н370У	н369У	14,33		
н369У	н395У	33,88		
н395У	н340У	40,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1406 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 406,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1200							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5823	638 365,82	1 219 881,63	—	—	—	—	—
5824	638 380,90	1 219 900,50	—	—			
5825	638 381,14	1 219 903,05	—	—			
5826	638 377,65	1 219 908,86	—	—			
5827	638 360,64	1 219 927,31	—	—			
371	638 340,79	1 219 909,42	638 340,79	1 219 909,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н370У	—	—	638 366,20	1 219 881,25			
н339У	—	—	638 379,00	1 219 897,40			
н338У	—	—	638 382,39	1 219 901,76			
н337У	—	—	638 378,21	1 219 908,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	—	—	638 361,15	1 219 927,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
371	638 340,79	1 219 909,42	638 340,79	1 219 909,42			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1200		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
371	н370У	37,94	—		—		
н370У	н339У	20,61					
н339У	н338У	5,52					
н338У	н337У	8,33					
н337У	н377У	25,14					
н377У	371	27,18					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1200		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		964 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(964,00) = 11				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1199							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	638 349,44	1 219 864,34	638 349,44	1 219 864,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5821	638 355,35	1 219 868,61	—	—	—	—	—
н369У	—	—	638 357,49	1 219 869,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н370У	—	—	638 366,20	1 219 881,25			
5823	638 365,82	1 219 881,63	—	—	—	—	—
371	638 340,79	1 219 909,42	638 340,79	1 219 909,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
364	638 323,15	1 219 893,52	638 323,15	1 219 893,52			
363	638 349,44	1 219 864,34	638 349,44	1 219 864,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	н369У	9,77	—	—
н369У	н370У	14,33		
н370У	371	37,94		
371	364	23,75		
364	363	39,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	939 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(939,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1198

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	638 349,44	1 219 864,34	638 349,44	1 219 864,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
364	638 323,15	1 219 893,52	638 323,15	1 219 893,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
365	638 311,40	1 219 882,94	638 311,40	1 219 882,94			
н366У	—	—	638 312,40	1 219 854,68			
н367У	—	—	638 338,71	1 219 856,53			
5828	638 312,09	1 219 854,66	—	—	—	—	—
5829	638 338,39	1 219 856,35	—	—			
363	638 349,44	1 219 864,34	638 349,44	1 219 864,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	39,28	—	—
364	365	15,81		
365	н366У	28,28		
н366У	н367У	26,37		
н367У	363	13,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	932 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(932,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:411

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5830	638 342,05	1 219 789,32	—	—	—	—	—
н350У	—	—	638 342,07	1 219 788,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н349У	—	—	638 340,61	1 219 822,65			
н401У	—	—	638 339,00	1 219 853,25			
н448У	—	—	638 312,50	1 219 851,70			
5831	638 339,12	1 219 851,01	—	—	—	—	—
5832	638 312,42	1 219 850,28	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5833	638 313,31	1 219 821,75	—	—	—	—	—
449	638 314,43	1 219 788,03	638 314,43	1 219 788,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н350У	—	—	638 342,07	1 219 788,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350У	н349У	33,70	—	—
н349У	н401У	30,64		
н401У	н448У	26,55		
н448У	449	63,70		
449	н350У	27,66		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1740 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 740,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:279							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5836	638 382,68	1 219 823,95	—	—	—	—	—
н352У	—	—	638 382,85	1 219 823,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н395У	—	—	638 383,45	1 219 848,10			
н369У	—	—	638 357,49	1 219 869,87			
н5844У	—	—	638 349,44	1 219 864,34			
н367У	—	—	638 338,71	1 219 856,53			
н401У	—	—	638 339,00	1 219 853,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	—	—	638 340,61	1 219 822,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н348У	—	—	638 361,84	1 219 823,26			
5822	638 382,33	1 219 848,61	—	—	—	—	—
5821	638 355,35	1 219 868,61	—	—			
5837	638 338,86	1 219 856,65	—	—			
5838	638 340,52	1 219 821,77	—	—			
н352У	—	—	638 382,85	1 219 823,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н395У	24,16	—	—
н395У	н369У	33,88		
н369У	н5844У	9,77		
н5844У	н367У	13,27		
н367У	н401У	3,29		
н401У	н349У	30,64		
н349У	н348У	21,24		
н348У	н352У	21,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1638 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 638,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1165

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
347	638 363,06	1 219 789,60	638 363,06	1 219 789,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н348У	—	—	638 361,84	1 219 823,26			
н349У	—	—	638 340,61	1 219 822,65			
5845	638 361,82	1 219 822,87	—	—	—	—	—
5838	638 340,52	1 219 821,77	—	—			
5846	638 342,06	1 219 789,31	—	—			
5847	638 342,07	1 219 788,98	638 342,07	1 219 788,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
347	638 363,06	1 219 789,60	638 363,06	1 219 789,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
347	н348У	33,68	—	—
н348У	н349У	21,24		
н349У	5847	33,70		
5847	347	21,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	711 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(711,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1166

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
351	638 384,06	1 219 790,20	638 384,06	1 219 790,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5836	638 382,68	1 219 823,95	—	—	—	—	—
5845	638 361,82	1 219 822,87	—	—			
н352У	—	—	638 382,85	1 219 823,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н348У	—	—	638 361,84	1 219 823,26			
347	638 363,06	1 219 789,60	638 363,06	1 219 789,60			
351	638 384,06	1 219 790,20	638 384,06	1 219 790,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
351	н352У	33,77	—	—
н352У	н348У	21,02		
н348У	347	33,68		
347	351	21,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	709 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(709,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:315

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5848	638 361,13	1 220 139,85	—	—	—	—	—
н509У	—	—	638 343,63	1 220 131,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н510У	—	—	638 375,07	1 220 156,83			
н511У	—	—	638 343,88	1 220 192,70			
н512У	—	—	638 324,14	1 220 191,87			
н513У	—	—	638 326,90	1 220 132,15			
5849	638 393,00	1 220 164,31	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5850	638 362,26	1 220 200,59	—	—	—	—	—
5851	638 342,27	1 220 200,03	—	—			
5852	638 344,40	1 220 140,22	—	—			
н509У	—	—	638 343,63	1 220 131,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	40,20	—	—
н510У	н511У	47,53		
н511У	н512У	19,76		
н512У	н513У	59,78		
н513У	н509У	16,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:315

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2055 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 055,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1201							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5853	638 399,07	1 220 130,02	—	—	—	—	—
н505У	—	—	638 398,77	1 220 129,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н506У	—	—	638 379,35	1 220 151,64			
н507У	—	—	638 348,11	1 220 126,69			
н508У	—	—	638 367,37	1 220 104,52			
5854	638 378,73	1 220 152,17	—	—	—	—	—
5855	638 347,49	1 220 127,22	—	—			
5856	638 367,35	1 220 105,52	—	—			
н505У	—	—	638 398,77	1 220 129,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н506У	29,69	—	—
н506У	н507У	39,98		
н507У	н508У	29,37		
н508У	н505У	39,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1179 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,179,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:386

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5857	638 419,82	1 220 090,89	—	—	—	—	—
н518У	—	—	638 421,77	1 220 103,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	—	—	638 398,77	1 220 129,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н508У	—	—	638 367,37	1 220 104,52			
н521У	—	—	638 390,54	1 220 078,48			
5858	638 396,34	1 220 116,85	—	—	—	—	—
5859	638 364,94	1 220 092,19	—	—			
5860	638 388,39	1 220 066,21	—	—			
н518У	—	—	638 421,77	1 220 103,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518У	н505У	34,85	—	—
н505У	н508У	39,93		
н508У	н521У	34,86		
н521У	н518У	39,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:386

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1385 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 385,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:512		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5861	638 443,29	1 220 064,92	—	—	—	—	—
н515У	—	—	638 443,90	1 220 076,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н518У	—	—	638 421,77	1 220 103,00			
н521У	—	—	638 390,54	1 220 078,48			
н516У	—	—	638 413,80	1 220 052,35			
5857	638 419,82	1 220 090,89	—	—	—	—	—
5860	638 388,39	1 220 066,21	—	—			
5862	638 411,85	1 220 040,24	—	—			
н515У	—	—	638 443,90	1 220 076,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:512

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515У	н518У	34,63	—	—
н518У	н521У	39,71		
н521У	н516У	34,98		
н516У	н515У	38,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:512

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1360 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 360,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:355

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5863	638 466,77	1 220 038,96	—	—	—	—	—
н514У	—	—	638 467,01	1 220 049,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н515У	—	—	638 443,90	1 220 076,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н516У	—	—	638 413,80	1 220 052,35			
н517У	—	—	638 436,05	1 220 025,68			
5861	638 443,29	1 220 064,92	—	—	—	—	—
5862	638 411,85	1 220 040,24	—	—			
5864	638 435,31	1 220 014,27	—	—			
н514У	—	—	638 467,01	1 220 049,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н515У	35,16	—	—
н515У	н516У	38,50		
н516У	н517У	34,73		
н517У	н514У	39,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:355

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1358 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 358,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:443		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5869	638 357,52	1 220 061,13	—	—	—	—	—
н533У	—	—	638 356,92	1 220 072,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н532У	—	—	638 365,07	1 220 079,47			
н549У	—	—	638 340,72	1 220 104,92			
н550У	—	—	638 298,14	1 220 103,57			
н551У	—	—	638 298,41	1 220 096,16			
н552У	—	—	638 300,51	1 220 096,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	638 300,87	1 220 091,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н554У	—	—	638 298,56	1 220 090,96			
н539У	—	—	638 299,28	1 220 071,07			
5870	638 365,34	1 220 067,38	—	—	—	—	—
5871	638 341,85	1 220 093,32	—	—			
5872	638 299,36	1 220 092,44	—	—			
5873	638 300,03	1 220 059,94	—	—			
н533У	—	—	638 356,92	1 220 072,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533У	н532У	10,52	—	—
н532У	н549У	35,22		
н549У	н550У	42,60		
н550У	н551У	7,41		
н551У	н552У	2,10		
н552У	н553У	5,03		
н553У	н554У	2,32		
н554У	н539У	19,90		
н539У	н533У	57,67		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1806 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 806,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:356

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5884	638 358,04	1 220 036,14	—	—	—	—	—
н534У	—	—	638 357,07	1 220 047,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н533У	—	—	638 356,92	1 220 072,82			
н539У	—	—	638 299,28	1 220 071,07			
н542У	—	—	638 300,71	1 220 045,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
5869	638 357,52	1 220 061,13	—	—	—	—	—
5873	638 300,03	1 220 059,94	—	—			
5885	638 300,55	1 220 034,95	—	—			
н534У	—	—	638 357,07	1 220 047,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534У	н533У	25,03	—	—
н533У	н539У	57,67		
н539У	н542У	25,52		
н542У	н534У	56,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1441 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 441,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:723

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
5886	638 358,53	1 220 011,16	—	—	—	—	—
н526У	—	—	638 359,06	1 220 022,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н534У	—	—	638 357,07	1 220 047,79			
н542У	—	—	638 300,71	1 220 045,59			
н527У	—	—	638 301,48	1 220 021,21			
5887	638 358,02	1 220 036,12	—	—	—	—	—
5885	638 300,55	1 220 034,95	—	—			
5888	638 300,98	1 220 009,95	—	—			
н526У	—	—	638 359,06	1 220 022,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:723

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н534У	25,00	—	—
н534У	н542У	56,40		
н542У	н527У	24,39		
н527У	н526У	57,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:723

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1407 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,407,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1001

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5889	638 358,55	1 220 011,15	—	—	—	—	—
н530У	—	—	638 364,53	1 220 014,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н526У	—	—	638 359,06	1 220 022,87			
н527У	—	—	638 301,48	1 220 021,21			
н528У	—	—	638 302,55	1 219 986,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н529У	—	—	638 334,50	1 219 987,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5890	638 301,06	1 220 009,96	—	—	—	—	—
5891	638 301,79	1 219 974,97	—	—			
5892	638 334,28	1 219 975,65	—	—			
5893	638 363,81	1 220 002,64	—	—			
н530У	—	—	638 364,53	1 220 014,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1001

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н526У	9,97	—	—
н526У	н527У	57,60		
н527У	н528У	34,90		
н528У	н529У	31,99		
н529У	н530У	40,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1001

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1741 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 741,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:307							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5898	638 397,24	1 220 028,88	—	—	—	—	—
н531У	—	—	638 397,79	1 220 040,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н532У	—	—	638 365,07	1 220 079,47			
н533У	—	—	638 356,92	1 220 072,82			
н534У	—	—	638 357,07	1 220 047,79			
н526У	—	—	638 359,06	1 220 022,87			
н530У	—	—	638 364,53	1 220 014,54			
5870	638 365,34	1 220 067,38	—	—	—	—	—
5869	638 357,52	1 220 061,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5884	638 358,04	1 220 036,14	—	—	—	—	—
5889	638 358,55	1 220 011,15	—	—			
5893	638 363,81	1 220 002,64	—	—			
н531У	—	—	638 397,79	1 220 040,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	н532У	50,92	—	—
н532У	н533У	10,52		
н533У	н534У	25,03		
н534У	н526У	25,00		
н526У	н530У	9,97		
н530У	н531У	42,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1486 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 486,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:485							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5899	638 354,68	1 219 951,00	—	—	—	—	—
н556У	—	—	638 354,72	1 219 962,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н546У	—	—	638 386,45	1 219 987,39			
н530У	—	—	638 364,53	1 220 014,54			
н529У	—	—	638 334,50	1 219 987,94			
5900	638 386,14	1 219 975,69	—	—	—	—	—
5893	638 363,81	1 220 002,64	—	—			
5892	638 334,28	1 219 975,65	—	—			
н556У	—	—	638 354,72	1 219 962,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:485

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н546У	40,20	—	—
н546У	н530У	34,89		
н530У	н529У	40,12		
н529У	н556У	32,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:485

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1349 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 349,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:390

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5901	638 419,58	1 220 001,93	—	—	—	—	—
н546У	—	—	638 386,45	1 219 987,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	—	—	638 420,07	1 220 013,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н531У	—	—	638 397,79	1 220 040,46			
н530У	—	—	638 364,53	1 220 014,54			
5898	638 397,24	1 220 028,88	—	—	—	—	—
5893	638 363,81	1 220 002,64	—	—			
5900	638 386,14	1 219 975,69	—	—			
н546У	—	—	638 386,45	1 219 987,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:390

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н543У	42,57	—	—
н543У	н531У	34,97		
н531У	н530У	42,17		
н530У	н546У	34,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:390

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1480 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 480,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:902							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5908	638 179,24	1 219 150,75	—	—	—	—	—
н882У	—	—	638 180,26	1 219 123,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н9803У	—	—	638 180,12	1 219 127,83			
н879У	—	—	638 179,47	1 219 150,99			
н880У	—	—	638 149,75	1 219 146,40			
н2572У	—	—	638 150,39	1 219 116,32			
н881У	—	—	638 150,42	1 219 114,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
5911	638 149,32	1 219 146,41	—	—	—	—	—
5910	638 150,54	1 219 112,99	—	—			
5909	638 179,68	1 219 124,52	—	—			
н882У	—	—	638 180,26	1 219 123,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:902

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н882У	н9803У	4,82	—	—
н9803У	н879У	23,17		
н879У	н880У	30,07		
н880У	н2572У	30,09		
н2572У	н881У	1,42		
н881У	н882У	30,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:902

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	890 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(890,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:903

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5912	638 178,76	1 219 178,68	—	—	—	—	—
н833У	—	—	638 178,78	1 219 178,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
836	638 149,09	1 219 178,18	638 149,09	1 219 178,18			
н880У	—	—	638 149,75	1 219 146,40			
н879У	—	—	638 179,47	1 219 150,99			
5911	638 149,32	1 219 146,41	—	—	—	—	—
5908	638 179,24	1 219 150,75	—	—			
н833У	—	—	638 178,78	1 219 178,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:903

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н833У	836	29,70	—	—
836	н880У	31,79		
н880У	н879У	30,07		
н879У	н833У	27,88		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:903

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	888 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(888,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1457

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5912	638 178,76	1 219 178,68	—	—	—	—	—
н833У	—	—	638 178,78	1 219 178,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
834	638 178,37	1 219 203,40	638 178,37	1 219 203,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н835У	—	—	638 149,57	1 219 203,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5917	638 148,73	1 219 203,05	—	—	—	—	—
836	638 149,09	1 219 178,18	638 149,09	1 219 178,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н833У	—	—	638 178,78	1 219 178,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н833У	834	24,54	—	—
834	н835У	28,80		
н835У	836	24,89		
836	н833У	29,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1457

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	723 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(723,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1458

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
834	638 178,37	1 219 203,40	638 178,37	1 219 203,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н824У	—	—	638 177,93	1 219 228,32			
н828У	—	—	638 148,96	1 219 228,54			
н835У	—	—	638 149,57	1 219 203,07			
5918	638 177,98	1 219 228,11	—	—	—	—	—
5919	638 148,38	1 219 227,92	—	—			
5917	638 148,73	1 219 203,05	—	—			
834	638 178,37	1 219 203,40	638 178,37	1 219 203,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
834	н824У	24,92	—	—
н824У	н828У	28,97		
н828У	н835У	25,48		
н835У	834	28,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	728 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(728,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1447

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5918	638 177,98	1 219 228,11	—	—	—	—	—
н824У	—	—	638 177,93	1 219 228,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н825У	—	—	638 177,51	1 219 254,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н826У	—	—	638 147,81	1 219 254,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н827У	—	—	638 148,51	1 219 239,04			
н828У	—	—	638 148,96	1 219 228,54			
5922	638 177,56	1 219 254,77	—	—	—	—	—
5921	638 147,86	1 219 254,51	—	—			
5920	638 148,17	1 219 238,81	—	—			
5919	638 148,38	1 219 227,92	—	—			
н824У	—	—	638 177,93	1 219 228,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н824У	н825У	26,66	—	—
н825У	н826У	29,70		
н826У	н827У	15,70		
н827У	н828У	10,51		
н828У	н824У	28,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	775 ± 10

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(775,00) = 10		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1448		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5922	638 177,56	1 219 254,77	—	—	—	—	—
830	638 177,13	1 219 281,81	638 177,13	1 219 281,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н831У	—	—	638 147,29	1 219 281,43			
н826У	—	—	638 147,81	1 219 254,72			
н825У	—	—	638 177,51	1 219 254,98			
5923	638 147,34	1 219 281,22	—	—	—	—	—
5921	638 147,86	1 219 254,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
830	638 177,13	1 219 281,81	638 177,13	1 219 281,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
830	н831У	29,84	—	—
н831У	н826У	26,72		
н826У	н825У	29,70		
н825У	830	26,83		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1448

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	797 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(797,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1483

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5920	638 148,17	1 219 238,81	—	—	—	—	—
5921	638 147,86	1 219 254,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н846У	—	—	638 147,00	1 219 238,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н827У	—	—	638 148,51	1 219 239,04			
н826У	—	—	638 147,81	1 219 254,72			
н831У	—	—	638 147,29	1 219 281,43			
н844У	—	—	638 127,29	1 219 281,03			
5923	638 147,34	1 219 281,22	—	—	—	—	—
5924	638 127,34	1 219 280,82	—	—			
845	638 128,18	1 219 238,38	638 128,18	1 219 238,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5925	638 147,17	1 219 238,79	—	—	—	—	—
н846У	—	—	638 147,00	1 219 238,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1483				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н846У	н827У	1,52	—	—

1	2	3	4	5
н827У	н826У	15,70	—	—
н826У	н831У	26,72		
н831У	н844У	20,00		
н844У	845	42,66		
845	н846У	18,83		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1483

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	854 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(854,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:319

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
845	638 128,18	1 219 238,38	638 128,18	1 219 238,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5924	638 127,34	1 219 280,82	—	—	—	—	—
н844У	—	—	638 127,29	1 219 281,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н804У	—	—	638 107,59	1 219 280,49	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5926	638 107,35	1 219 280,43	—	—	—	—	—
н783У	—	—	638 107,20	1 219 237,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
803	638 108,18	1 219 237,93	—	—	—	—	—
845	638 128,18	1 219 238,38	638 128,18	1 219 238,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
845	н844У	42,66	—	—
н844У	н804У	19,71		
н804У	н783У	42,63		
н783У	845	20,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:319

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	867 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(867,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:755							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5927	638 148,14	1 219 198,96	638 148,14	1 219 198,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5925	638 147,17	1 219 238,79	—	—	—	—	—
н846У	—	—	638 147,00	1 219 238,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н5944У	—	—	638 128,18	1 219 238,38			
н783У	—	—	638 107,20	1 219 237,86			
н782У	—	—	638 108,37	1 219 198,26			
5928	638 107,07	1 219 237,90	—	—	—	—	—
5929	638 108,15	1 219 197,89	—	—			
5927	638 148,14	1 219 198,96	638 148,14	1 219 198,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:755

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5927	н846У	39,94	—	—
н846У	н5944У	18,83		
н5944У	н783У	20,99		
н783У	н782У	39,62		
н782У	5927	39,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:755

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1582 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 582,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1021

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5929	638 108,15	1 219 197,89	—	—	—	—	—
н782У	—	—	638 108,37	1 219 198,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н783У	—	—	638 107,20	1 219 237,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н784У	—	—	638 088,17	1 219 237,85			
н785У	—	—	638 068,15	1 219 236,96			
н5986У	—	—	638 068,05	1 219 219,04			
н787У	—	—	638 067,90	1 219 200,92			
н788У	—	—	638 068,01	1 219 197,07			
5928	638 107,07	1 219 237,90	—	—	—	—	—
5938	638 069,45	1 219 237,16	—	—			
5939	638 070,72	1 219 197,25	—	—			
н782У	—	—	638 108,37	1 219 198,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1021

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н782У	н783У	39,62	—	—

1	2	3	4	5
н783У	н784У	19,03	—	—
н784У	н785У	20,04		
н785У	н5986У	17,92		
н5986У	н787У	18,12		
н787У	н788У	3,85		
н788У	н782У	40,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1021

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1589 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 589,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1139

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
803	638 108,18	1 219 237,93	—	—	—	—	—
н783У	—	—	638 107,20	1 219 237,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н804У	—	—	638 107,59	1 219 280,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н799У	—	—	638 087,56	1 219 280,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н784У	—	—	638 088,17	1 219 237,85			
5926	638 107,35	1 219 280,43	—	—	—	—	—
5945	638 087,36	1 219 280,02	—	—			
5946	638 088,19	1 219 237,54	—	—			
н783У	—	—	638 107,20	1 219 237,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н783У	н804У	42,63	—	—
н804У	н799У	20,03		
н799У	н784У	42,33		
н784У	н783У	19,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1139

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	830 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(830,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1138							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5946	638 088,19	1 219 237,54	—	—	—	—	—
н784У	—	—	638 088,17	1 219 237,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н799У	—	—	638 087,56	1 219 280,18			
н800У	—	—	638 067,77	1 219 279,71			
н801У	—	—	638 067,85	1 219 258,78			
н785У	—	—	638 068,15	1 219 236,96			
5945	638 087,36	1 219 280,02	—	—	—	—	—
5951	638 067,43	1 219 279,62	—	—			
5952	638 068,12	1 219 237,13	—	—			
5938	638 069,45	1 219 237,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н784У	—	—	638 088,17	1 219 237,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н784У	н799У	42,33	—	—
н799У	н800У	19,80		
н800У	н801У	20,93		
н801У	н785У	21,82		
н785У	н784У	20,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	849 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(849,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1157

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5961	638 067,76	1 219 258,88	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н801У	—	—	638 067,85	1 219 258,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н800У	—	—	638 067,77	1 219 279,71			
н814У	—	—	638 029,82	1 219 279,37			
н810У	—	—	638 030,01	1 219 257,86			
5962	638 067,42	1 219 280,13	—	—	—	—	—
5963	638 029,92	1 219 279,54	—	—			
5964	638 030,26	1 219 258,30	—	—			
н801У	—	—	638 067,85	1 219 258,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801У	н800У	20,93	—	—
н800У	н814У	37,95		
н814У	н810У	21,51		
н810У	н801У	37,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	804 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(804,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1156

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5975	638 068,10	1 219 237,64	—	—	—	—	—
н785У	—	—	638 068,15	1 219 236,96	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н801У	—	—	638 067,85	1 219 258,78			
н810У	—	—	638 030,01	1 219 257,86			
н811У	—	—	638 030,40	1 219 236,39			
5961	638 067,76	1 219 258,88	—	—	—	—	—
5964	638 030,26	1 219 258,30	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5976	638 030,60	1 219 237,04	—	—	—	—	—
н785У	—	—	638 068,15	1 219 236,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н785У	н801У	21,82	—	—
н801У	н810У	37,85		
н810У	н811У	21,47		
н811У	н785У	37,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	818 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(818,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1179

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
786	638 068,05	1 219 219,04	638 068,05	1 219 219,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н785У	—	—	638 068,15	1 219 236,96			
н811У	—	—	638 030,40	1 219 236,39			
н819У	—	—	638 030,43	1 219 218,23			
5983	638 068,12	1 219 237,05	—	—	—	—	—
5984	638 030,01	1 219 236,52	—	—			
5985	638 029,76	1 219 218,35	—	—			
786	638 068,05	1 219 219,04	638 068,05	1 219 219,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
786	н785У	17,92	—	—
н785У	н811У	37,75		
н811У	н819У	18,16		
н819У	786	37,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	680 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(680,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1180

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5995	638 067,98	1 219 199,95	—	—	—	—	—
н819У	—	—	638 030,43	1 219 218,23	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н823У	—	—	638 030,65	1 219 200,09			
н787У	—	—	638 067,90	1 219 200,92			
786	638 068,05	1 219 219,04	638 068,05	1 219 219,04			
5985	638 029,76	1 219 218,35	—	—	—	—	—
5996	638 029,49	1 219 200,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5997	638 030,81	1 219 200,13	—	—	—	—	—
н819У	—	—	638 030,43	1 219 218,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н819У	н823У	18,14	—	—
н823У	н787У	37,26		
н787У	786	18,12		
786	н819У	37,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1180

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	679 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(679,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:814

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5998	638 068,24	1 219 162,21	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н853У	—	—	638 068,98	1 219 163,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н864У	—	—	638 069,06	1 219 167,27			
н787У	—	—	638 067,90	1 219 200,92			
н823У	—	—	638 030,65	1 219 200,09			
5999	638 068,24	1 219 170,01	—	—	—	—	—
5995	638 067,98	1 219 199,95	—	—			
5997	638 030,81	1 219 200,13	—	—			
854	638 030,71	1 219 162,63	638 030,71	1 219 162,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н853У	—	—	638 068,98	1 219 163,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н853У	н864У	3,93	—	—
н864У	н787У	33,67		
н787У	н823У	37,26		
н823У	854	37,46		

1	2	3	4	5			
854	н853У	38,28	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:814				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1421 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 421,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:457				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6004	638 069,08	1 219 125,70	—	—	—	—	—
н791У	—	—	638 030,84	1 219 125,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н790У	—	—	638 069,18	1 219 125,57			
н852У	—	—	638 069,30	1 219 134,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н853У	—	—	638 068,98	1 219 163,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5998	638 068,24	1 219 162,21	—	—	—	—	—
854	638 030,71	1 219 162,63	638 030,71	1 219 162,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6005	638 030,60	1 219 125,13	—	—	—	—	—
н791У	—	—	638 030,84	1 219 125,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н791У	н790У	38,34	—	—
н790У	н852У	8,73		
н852У	н853У	29,04		
н853У	854	38,28		
854	н791У	37,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:457

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1445 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 445,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1022							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6012	638 069,44	1 219 105,70	—	—	—	—	—
н789У	—	—	638 069,59	1 219 105,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н790У	—	—	638 069,18	1 219 125,57			
н791У	—	—	638 030,84	1 219 125,13			
н792У	—	—	638 031,02	1 219 105,08			
6013	638 069,17	1 219 125,70	—	—	—	—	—
6005	638 030,60	1 219 125,13	—	—			
6014	638 030,74	1 219 105,13	—	—			
н789У	—	—	638 069,59	1 219 105,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1022

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н789У	н790У	19,70	—	—
н790У	н791У	38,34		
н791У	н792У	20,05		
н792У	н789У	38,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1022

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	764 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(764,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1023

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6019	638 069,64	1 219 091,08	—	—	—	—	—
н793У	—	—	638 069,70	1 219 091,18	Фотограмметрический метод	0,10	$Mt = 0,1$ вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н789У	—	—	638 069,59	1 219 105,87	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н792У	—	—	638 031,02	1 219 105,08			
н796У	—	—	638 031,17	1 219 085,19			
н797У	—	—	638 055,61	1 219 086,97			
6012	638 069,44	1 219 105,70	—	—	—	—	—
6014	638 030,74	1 219 105,13	—	—			
6020	638 030,87	1 219 085,09	—	—			
6021	638 052,16	1 219 085,53	—	—			
н793У	—	—	638 069,70	1 219 091,18	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1023

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н793У	н789У	14,69	—	—
н789У	н792У	38,58		
н792У	н796У	19,89		
н796У	н797У	24,50		
н797У	н793У	14,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1023

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	706 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(706,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:487

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6025	638 141,60	1 219 157,23	—	—	—	—	—
н858У	—	—	638 124,83	1 219 135,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н863У	—	—	638 124,06	1 219 168,39			
н864У	—	—	638 069,06	1 219 167,27			
н853У	—	—	638 068,98	1 219 163,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н852У	—	—	638 069,30	1 219 134,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6026	638 140,05	1 219 189,68	—	—	—	—	—
6027	638 085,12	1 219 187,06	—	—			
6028	638 085,47	1 219 179,57	—	—			
6029	638 086,67	1 219 154,60	—	—			
н858У	—	—	638 124,83	1 219 135,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:487

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н858У	н863У	32,73	—	—
н863У	н864У	55,01		
н864У	н853У	3,93		
н853У	н852У	29,04		
н852У	н858У	55,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:487

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1818 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 818,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:478							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6034	638 088,70	1 219 112,15	—	—	—	—	—
н793У	—	—	638 069,70	1 219 091,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н857У	—	—	638 123,95	1 219 108,47			
н858У	—	—	638 124,83	1 219 135,67			
н852У	—	—	638 069,30	1 219 134,30			
н790У	—	—	638 069,18	1 219 125,57			
н789У	—	—	638 069,59	1 219 105,87			
6035	638 142,95	1 219 129,44	—	—	—	—	—
6025	638 141,60	1 219 157,23	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6029	638 086,67	1 219 154,60	—	—	—	—	—
6036	638 087,27	1 219 142,11	—	—			
н793У	—	—	638 069,70	1 219 091,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н793У	н857У	56,94	—	—
н857У	н858У	27,21		
н858У	н852У	55,55		
н852У	н790У	8,73		
н790У	н789У	19,70		
н789У	н793У	14,69		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:478

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1930 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 930,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:952							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6037	638 010,64	1 219 063,83	—	—	—	—	—
н1167У	—	—	638 015,53	1 219 065,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1168У	—	—	638 016,18	1 219 117,27			
н1140У	—	—	637 971,84	1 219 104,18			
н1139У	—	—	637 987,24	1 219 056,69			
6038	638 018,27	1 219 117,15	—	—	—	—	—
6039	637 971,57	1 219 104,02	—	—			
6040	637 987,09	1 219 056,45	—	—			
н1167У	—	—	638 015,53	1 219 065,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:952

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1167У	н1168У	52,24	—	—
н1168У	н1140У	46,23		
н1140У	н1139У	49,92		
н1139У	н1167У	29,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:952

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1890 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 890,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:861

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6045	637 986,99	1 219 056,11	—	—	—	—	—
н1139У	—	—	637 987,24	1 219 056,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1140У	—	—	637 971,84	1 219 104,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1035У	—	—	637 942,63	1 219 095,63			
н1034У	—	—	637 957,91	1 219 048,28			
6046	637 971,66	1 219 103,31	—	—	—	—	—
6047	637 942,89	1 219 094,82	—	—			
6048	637 958,22	1 219 047,62	—	—			
н1139У	—	—	637 987,24	1 219 056,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:861

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1139У	н1140У	49,92	—	—
н1140У	н1035У	30,44		
н1035У	н1034У	49,75		
н1034У	н1139У	30,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:861

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 518,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:231		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6049	637 925,83	1 219 035,65	—	—	—	—	—
н968У	—	—	637 924,37	1 219 037,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1034У	—	—	637 957,91	1 219 048,28			
н1035У	—	—	637 942,63	1 219 095,63			
н1036У	—	—	637 932,06	1 219 093,14			
н969У	—	—	637 909,00	1 219 085,40			
6052	637 958,92	1 219 045,52	—	—	—	—	—
6051	637 942,45	1 219 096,13	—	—			
6050	637 912,31	1 219 086,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н968У	—	—	637 924,37	1 219 037,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н968У	н1034У	35,10	—	—
н1034У	н1035У	49,75		
н1035У	н1036У	10,86		
н1036У	н969У	24,32		
н969У	н968У	49,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:231

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1762 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 762,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:115

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6057	637 924,21	1 219 037,91	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н968У	—	—	637 924,37	1 219 037,93	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н969У	—	—	637 909,00	1 219 085,40			
н970У	—	—	637 875,66	1 219 075,65			
н971У	—	—	637 890,19	1 219 027,63			
6058	637 909,01	1 219 085,52	—	—	—	—	—
6059	637 897,52	1 219 081,90	—	—			
6060	637 875,26	1 219 074,85	—	—			
6061	637 890,35	1 219 027,19	—	—			
н968У	—	—	637 924,37	1 219 037,93	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н968У	н969У	49,90	—	—
н969У	н970У	34,74		
н970У	н971У	50,17		
н971У	н968У	35,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1762 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 762,00} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:111

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6062	638 000,43	1 219 181,70	—	—	—	—	—
н958У	—	—	638 004,90	1 219 179,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н959У	—	—	637 990,13	1 219 197,29			
н943У	—	—	637 957,94	1 219 169,43			
н942У	—	—	637 967,85	1 219 148,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н962У	—	—	638 003,06	1 219 155,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6063	637 985,83	1 219 198,82	—	—	—	—	—
6064	637 953,49	1 219 171,23	—	—			
6065	637 958,86	1 219 149,54	—	—			
6066	637 998,46	1 219 156,78	—	—			
н958У	—	—	638 004,90	1 219 179,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н958У	н959У	22,80	—	—
н959У	н943У	42,57		
н943У	н942У	23,00		
н942У	н962У	35,79		
н962У	н958У	24,88		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:111

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1455 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 455,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:827							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6067	637 930,86	1 219 197,97	—	—	—	—	—
н938У	—	—	637 935,52	1 219 196,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н943У	—	—	637 957,94	1 219 169,43			
н959У	—	—	637 990,13	1 219 197,29			
н1138У	—	—	637 967,39	1 219 224,27			
6068	637 953,49	1 219 171,28	—	—	—	—	—
6069	637 985,81	1 219 198,91	—	—			
6070	637 962,96	1 219 226,04	—	—			
н938У	—	—	637 935,52	1 219 196,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:827

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н938У	н943У	35,07	—	—
н943У	н959У	42,57		
н959У	н1138У	35,28		
н1138У	н938У	42,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:827

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1493 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 493,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:106

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6071	637 930,78	1 219 197,87	—	—	—	—	—
н938У	—	—	637 935,52	1 219 196,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н939У	—	—	637 912,30	1 219 177,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н940У	—	—	637 960,74	1 219 119,80			
н941У	—	—	637 976,69	1 219 129,08			
н942У	—	—	637 967,85	1 219 148,68			
н943У	—	—	637 957,94	1 219 169,43			
6072	637 907,95	1 219 178,40	—	—	—	—	—
6073	637 943,64	1 219 136,54	—	—			
6065	637 958,86	1 219 149,54	—	—			
6064	637 953,49	1 219 171,23	—	—			
н938У	—	—	637 935,52	1 219 196,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н938У	н939У	30,23	—	—
н939У	н940У	74,99		
н940У	н941У	18,45		

1		2		3		4		5	
н941У		н942У		21,50		—		—	
н942У		н943У		23,00					
н943У		н938У		35,07					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:100308:106		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				2066 ± 16				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(2 066,00) = 16				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:100308:110		
Зона №	1								
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
1	2	3	4	5	6	7	8		
6072	637 907,95	1 219 178,40	—	—	—	—	—		
н939У	—	—	637 912,30	1 219 177,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10		
н955У	—	—	637 890,27	1 219 158,03					
н956У	—	—	637 935,52	1 219 107,53					

1	2	3	4	5	6	7	8
н940У	—	—	637 960,74	1 219 119,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6082	637 885,12	1 219 158,93	—	—	—	—	—
6083	637 917,56	1 219 120,90	—	—			
6073	637 943,64	1 219 136,54	—	—			
н939У	—	—	637 912,30	1 219 177,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н939У	н955У	29,10	—	—
н955У	н956У	67,81		
н956У	н940У	28,05		
н940У	н939У	74,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2005 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 005,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:123							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6082	637 885,12	1 219 158,93	—	—	—	—	—
н955У	—	—	637 890,27	1 219 158,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н944У	—	—	637 866,89	1 219 137,79			
н949У	—	—	637 899,33	1 219 099,75			
н956У	—	—	637 935,52	1 219 107,53			
6084	637 862,29	1 219 139,46	—	—	—	—	—
6085	637 894,73	1 219 101,42	—	—			
6083	637 917,56	1 219 120,90	—	—			
н955У	—	—	637 890,27	1 219 158,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н955У	н944У	30,92	—	—
н944У	н949У	49,99		
н949У	н956У	37,02		
н956У	н955У	67,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1863 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 863,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:107

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6084	637 862,29	1 219 139,46	—	—	—	—	—
н944У	—	—	637 866,89	1 219 137,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н945У	—	—	637 843,62	1 219 118,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н946У	—	—	637 867,38	1 219 090,97			
н947У	—	—	637 868,39	1 219 089,79			
н948У	—	—	637 902,57	1 219 095,95			
6090	637 839,46	1 219 119,98	—	—	—	—	—
6091	637 863,79	1 219 091,46	—	—			
6092	637 897,97	1 219 097,62	—	—			
6085	637 894,73	1 219 101,42	—	—			
н944У	—	—	637 866,89	1 219 137,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н944У	н945У	30,00	—	—
н945У	н946У	36,63		
н946У	н947У	1,55		
н947У	н948У	34,73		
н948У	н944У	54,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1398 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,398,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:687

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6097	637 862,78	1 219 092,64	—	—	—	—	—
н946У	—	—	637 867,38	1 219 090,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н945У	—	—	637 843,62	1 219 118,85			
н1117У	—	—	637 802,44	1 219 081,17			
н1118У	—	—	637 808,81	1 219 072,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	—	—	637 833,27	1 219 080,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1112У	—	—	637 864,23	1 219 089,96			
6090	637 839,46	1 219 119,98	—	—	—	—	—
6098	637 797,84	1 219 082,84	—	—			
6099	637 804,21	1 219 074,29	—	—			
6100	637 839,02	1 219 085,05	—	—			
н946У	—	—	637 867,38	1 219 090,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:687

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н946У	н945У	36,63	—	—
н945У	н1117У	55,82		
н1117У	н1118У	10,66		
н1118У	н1113У	25,57		
н1113У	н1112У	32,50		
н1112У	н946У	3,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:687

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1337 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 337,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:656		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6101	637 874,79	1 219 044,01	—	—	—	—	—
н1111У	—	—	637 879,39	1 219 042,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1112У	—	—	637 864,23	1 219 089,96			
н1113У	—	—	637 833,27	1 219 080,08			
н1114У	—	—	637 848,42	1 219 032,48			
6102	637 859,63	1 219 091,63	—	—	—	—	—
6103	637 828,67	1 219 081,75	—	—			
6104	637 843,82	1 219 034,15	—	—			
н1111У	—	—	637 879,39	1 219 042,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1111У	н1112У	49,97	—	—
н1112У	н1113У	32,50		
н1113У	н1114У	49,95		
н1114У	н1111У	32,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:656

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1624 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 624,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1462

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6105	637 782,15	1 218 993,28	—	—	—	—	—
н984У	—	—	637 776,61	1 218 994,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н985У	—	—	637 819,65	1 219 007,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н986У	—	—	637 810,38	1 219 034,83			
н987У	—	—	637 771,08	1 219 021,84			
6106	637 825,74	1 219 006,16	—	—	—	—	—
6107	637 812,29	1 219 035,51	—	—			
6108	637 773,81	1 219 021,52	—	—			
н984У	—	—	637 776,61	1 218 994,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н984У	н985У	44,86	—	—
н985У	н986У	28,84		
н986У	н987У	41,39		
н987У	н984У	27,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1462

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1212 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 212,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1463							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6108	637 773,81	1 219 021,52	—	—	—	—	—
н987У	—	—	637 771,08	1 219 021,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н986У	—	—	637 810,38	1 219 034,83			
н990У	—	—	637 805,27	1 219 051,56			
н991У	—	—	637 792,32	1 219 075,56			
н992У	—	—	637 765,86	1 219 052,88			
6107	637 812,29	1 219 035,51	—	—	—	—	—
6109	637 804,80	1 219 051,86	—	—			
6110	637 792,66	1 219 071,55	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6111	637 765,51	1 219 049,58	—	—	—	—	—
н987У	—	—	637 771,08	1 219 021,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н987У	н986У	41,39	—	—
н986У	н990У	17,49		
н990У	н991У	27,27		
н991У	н992У	34,85		
н992У	н987У	31,48		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1463

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1434 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 434,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:736

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6112	637 981,31	1 219 334,22	—	—	—	—	—
н912У	—	—	637 981,36	1 219 334,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н921У	—	—	638 004,69	1 219 353,56			
н922У	—	—	637 972,10	1 219 392,81			
н913У	—	—	637 949,20	1 219 373,62			
6113	638 004,48	1 219 353,55	—	—	—	—	—
6114	637 972,23	1 219 392,65	—	—			
6115	637 949,39	1 219 373,39	—	—			
6116	637 972,76	1 219 344,32	—	—			
н912У	—	—	637 981,36	1 219 334,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:736

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н912У	н921У	30,35	—	—
н921У	н922У	51,02		
н922У	н913У	29,88		
н913У	н912У	50,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:736

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1535 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1535,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:5960

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6112	637 981,31	1 219 334,22	—	—	—	—	—
н912У	—	—	637 981,36	1 219 334,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н913У	—	—	637 949,20	1 219 373,62			
н914У	—	—	637 927,38	1 219 355,24			
н915У	—	—	637 960,17	1 219 315,83			
6116	637 972,76	1 219 344,32	—	—	—	—	—
6115	637 949,39	1 219 373,39	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6121	637 927,11	1 219 352,43	—	—	—	—	—
6122	637 959,55	1 219 314,40	—	—			
н912У	—	—	637 981,36	1 219 334,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5960

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н912У	н913У	50,91	—	—
н913У	н914У	28,53		
н914У	н915У	51,27		
н915У	н912У	28,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5960

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1444 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 444,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:220

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6123	637 936,72	1 219 294,93	—	—	—	—	—
н916У	—	—	637 937,66	1 219 296,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н915У	—	—	637 960,17	1 219 315,83			
н914У	—	—	637 927,38	1 219 355,24			
н919У	—	—	637 904,88	1 219 335,47			
6122	637 959,55	1 219 314,40	—	—	—	—	—
6121	637 927,11	1 219 352,43	—	—			
6124	637 904,28	1 219 332,98	—	—			
н916У	—	—	637 937,66	1 219 296,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н916У	н915У	29,78	—	—
н915У	н914У	51,27		
н914У	н919У	29,95		
н919У	н916У	51,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:220

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1527 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 527,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:5967

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6123	637 936,72	1 219 294,93	—	—	—	—	—
н924У	—	—	637 920,26	1 219 282,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н925У	—	—	637 890,76	1 219 317,93			
н926У	—	—	637 886,29	1 219 318,61			
н927У	—	—	637 865,90	1 219 300,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н928У	—	—	637 897,36	1 219 262,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6124	637 904,28	1 219 332,98	—	—	—	—	—
6129	637 881,45	1 219 313,52	—	—			
6130	637 913,89	1 219 275,47	—	—			
н924У	—	—	637 920,26	1 219 282,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5967

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н924У	н925У	46,27	—	—
н925У	н926У	4,52		
н926У	н927У	27,06		
н927У	н928У	49,65		
н928У	н924У	30,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5967

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 495,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:396							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6135	637 887,25	1 219 255,15	—	—	—	—	—
н928У	—	—	637 897,36	1 219 262,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н927У	—	—	637 865,90	1 219 300,82			
н1016У	—	—	637 842,03	1 219 281,09			
н966У	—	—	637 874,04	1 219 242,90			
6136	637 909,30	1 219 275,49	—	—	—	—	—
6137	637 875,40	1 219 312,24	—	—			
6138	637 853,35	1 219 291,90	—	—			
н928У	—	—	637 897,36	1 219 262,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н928У	н927У	49,65	—	—
н927У	н1016У	30,97		
н1016У	н966У	49,83		
н966У	н928У	30,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:396

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1526 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 526,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:215

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6143	637 810,34	1 219 252,52	—	—	—	—	—
н1013У	—	—	637 818,61	1 219 261,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н982У	—	—	637 850,50	1 219 222,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н966У	—	—	637 874,04	1 219 242,90			
н1016У	—	—	637 842,03	1 219 281,09			
6146	637 842,68	1 219 214,38	—	—	—	—	—
6145	637 865,56	1 219 233,78	—	—			
6144	637 833,22	1 219 271,92	—	—			
н1013У	—	—	637 818,61	1 219 261,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1013У	н982У	49,90	—	—
н982У	н966У	30,88		
н966У	н1016У	49,83		
н1016У	н1013У	30,67		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1535 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 535,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:299							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6151	637 799,04	1 219 177,22	—	—	—	—	—
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1018У	—	—	637 826,63	1 219 203,05			
н1052У	—	—	637 795,06	1 219 241,66			
н1054У	—	—	637 774,26	1 219 224,03			
н1055У	—	—	637 772,24	1 219 222,38			
н1057У	—	—	637 770,82	1 219 221,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
6152	637 821,87	1 219 196,74	—	—	—	—	—
6153	637 789,63	1 219 234,81	—	—			
6154	637 766,70	1 219 215,36	—	—			
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1028У	н1018У	32,01	—	—
н1018У	н1052У	49,87		
н1052У	н1054У	27,27		
н1054У	н1055У	2,61		
н1055У	н1057У	1,85		
н1057У	н1028У	50,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:299

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1605 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 605,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:526							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6151	637 799,04	1 219 177,22	—	—	—	—	—
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1057У	—	—	637 770,82	1 219 221,20			
н1021У	—	—	637 746,86	1 219 200,63			
н1024У	—	—	637 779,19	1 219 162,04			
6154	637 766,70	1 219 215,36	—	—	—	—	—
6161	637 743,85	1 219 196,03	—	—			
6162	637 776,92	1 219 158,51	—	—			
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:526

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1028У	н1057У	50,97	—	—
н1057У	н1021У	31,58		
н1021У	н1024У	50,34		
н1024У	н1028У	30,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:526

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1578 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 578,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:221

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6161	637 743,85	1 219 196,03	—	—	—	—	—
н1021У	—	—	637 746,86	1 219 200,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1022У	—	—	637 722,92	1 219 180,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н975У	—	—	637 754,85	1 219 142,28			
н1024У	—	—	637 779,19	1 219 162,04			
6163	637 720,95	1 219 176,64	—	—	—	—	—
6164	637 754,02	1 219 139,10	—	—			
6162	637 776,92	1 219 158,51	—	—			
н1021У	—	—	637 746,86	1 219 200,63	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1021У	н1022У	31,30	—	—
н1022У	н975У	49,78		
н975У	н1024У	31,35		
н1024У	н1021У	50,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:221

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1568 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 568,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:265		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6165	637 698,06	1 219 157,26	—	—	—	—	—
н1046У	—	—	637 698,84	1 219 160,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1047У	—	—	637 675,38	1 219 140,63			
н1003У	—	—	637 706,98	1 219 101,99			
н972У	—	—	637 730,91	1 219 122,12			
6166	637 674,19	1 219 137,04	—	—	—	—	—
6167	637 706,58	1 219 098,78	—	—			
6168	637 730,38	1 219 118,94	—	—			
н1046У	—	—	637 698,84	1 219 160,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1046У	н1047У	30,72	—	—
н1047У	н1003У	49,92		
н1003У	н972У	31,27		
н972У	н1046У	49,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1548 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 548,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:544

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6169	637 682,78	1 219 078,64	—	—	—	—	—
6167	637 706,58	1 219 098,78	—	—			
6170	637 675,66	1 219 135,31	—	—			
6171	637 651,76	1 219 114,88	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н953У	—	—	637 683,32	1 219 081,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1003У	—	—	637 706,98	1 219 101,99			
н1047У	—	—	637 675,38	1 219 140,63			
н950У	—	—	637 650,84	1 219 119,69			
н953У	—	—	637 683,32	1 219 081,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н953У	н1003У	31,20	—	—
н1003У	н1047У	49,92		
н1047У	н950У	32,26		
н950У	н953У	50,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:544

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1585 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 585,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:108

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6180	637 650,18	1 219 116,72	—	—	—	—	—
н950У	—	—	637 650,84	1 219 119,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н951У	—	—	637 627,32	1 219 099,42			
н952У	—	—	637 659,68	1 219 061,39			
н953У	—	—	637 683,32	1 219 081,65			
6181	637 626,47	1 219 096,32	—	—	—	—	—
6182	637 659,38	1 219 058,58	—	—			
6169	637 682,78	1 219 078,64	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н950У	—	—	637 650,84	1 219 119,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н950У	н951У	31,05	—	—
н951У	н952У	49,93		
н952У	н953У	31,13		
н953У	н950У	50,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1554 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 554,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:200

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6189	637 739,11	1 219 060,46	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1004У	—	—	637 739,81	1 219 063,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1003У	—	—	637 706,98	1 219 101,99			
н953У	—	—	637 683,32	1 219 081,65			
н1012У	—	—	637 716,40	1 219 043,76			
6167	637 706,58	1 219 098,78	—	—	—	—	—
6169	637 682,78	1 219 078,64	—	—			
6190	637 715,34	1 219 040,29	—	—			
н1004У	—	—	637 739,81	1 219 063,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1004У	н1003У	50,41	—	—
н1003У	н953У	31,20		
н953У	н1012У	50,30		
н1012У	н1004У	30,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1560 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,560,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:191

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6197	637 706,77	1 219 098,83	—	—	—	—	—
н1003У	—	—	637 706,98	1 219 101,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1004У	—	—	637 739,81	1 219 063,74			
н973У	—	—	637 763,52	1 219 083,80			
н972У	—	—	637 730,91	1 219 122,12			
6198	637 739,22	1 219 060,58	—	—	—	—	—
6199	637 762,89	1 219 080,66	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6168	637 730,38	1 219 118,94	—	—	—	—	—
н1003У	—	—	637 706,98	1 219 101,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1003У	н1004У	50,41	—	—
н1004У	н973У	31,06		
н973У	н972У	50,32		
н972У	н1003У	31,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1569 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 569,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:122

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6200	637 730,38	1 219 118,95	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н972У	—	—	637 730,91	1 219 122,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н973У	—	—	637 763,52	1 219 083,80			
н974У	—	—	637 787,74	1 219 104,20			
н975У	—	—	637 754,85	1 219 142,28			
6201	637 762,89	1 219 080,65	—	—	—	—	—
6202	637 786,76	1 219 100,85	—	—			
6203	637 754,02	1 219 139,11	—	—			
н972У	—	—	637 730,91	1 219 122,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н972У	н973У	50,32	—	—
н973У	н974У	31,67		
н974У	н975У	50,32		
н975У	н972У	31,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1584 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,584,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:261

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6203	637 754,02	1 219 139,11	—	—	—	—	—
н975У	—	—	637 754,85	1 219 142,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н974У	—	—	637 787,74	1 219 104,20			
н1026У	—	—	637 811,08	1 219 123,77			
н1024У	—	—	637 779,19	1 219 162,04			
6202	637 786,76	1 219 100,85	—	—	—	—	—
6209	637 809,32	1 219 119,98	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6208	637 776,92	1 219 158,52	—	—	—	—	—
н975У	—	—	637 754,85	1 219 142,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н974У	50,32	—	—
н974У	н1026У	30,46		
н1026У	н1024У	49,82		
н1024У	н975У	31,35		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1547 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 547,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:224

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6162	637 776,92	1 219 158,51	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1024У	—	—	637 779,19	1 219 162,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1026У	—	—	637 811,08	1 219 123,77			
н1027У	—	—	637 834,38	1 219 143,69			
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58			
6209	637 809,32	1 219 119,98	—	—	—	—	—
6210	637 831,38	1 219 139,09	—	—			
6151	637 799,04	1 219 177,22	—	—			
н1024У	—	—	637 779,19	1 219 162,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1024У	н1026У	49,82	—	—
н1026У	н1027У	30,65		
н1027У	н1028У	49,27		
н1028У	н1024У	30,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1520 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 520,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:225

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6215	637 854,26	1 219 158,50	—	—	—	—	—
н1019У	—	—	637 858,80	1 219 164,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1018У	—	—	637 826,63	1 219 203,05			
н1028У	—	—	637 802,89	1 219 181,58			
н1027У	—	—	637 834,38	1 219 143,69			
6216	637 821,95	1 219 196,66	—	—	—	—	—
6151	637 799,04	1 219 177,22	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6210	637 831,38	1 219 139,09	—	—	—	—	—
н1019У	—	—	637 858,80	1 219 164,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1019У	н1018У	50,19	—	—
н1018У	н1028У	32,01		
н1028У	н1027У	49,27		
н1027У	н1019У	32,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1593 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 593,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:217

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6221	637 844,84	1 219 216,03	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н982У	—	—	637 850,50	1 219 222,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1018У	—	—	637 826,63	1 219 203,05			
н1019У	—	—	637 858,80	1 219 164,53			
983	—	—	637 882,57	1 219 184,57			
6216	637 821,95	1 219 196,66	—	—	—	—	—
6215	637 854,26	1 219 158,50	—	—			
6222	637 877,15	1 219 177,87	—	—			
н982У	—	—	637 850,50	1 219 222,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н982У	н1018У	31,05	—	—
н1018У	н1019У	50,19		
н1019У	983	31,09		
983	н982У	49,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1556 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 556,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1406

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6223	637 906,71	1 219 204,71	—	—	—	—	—
н967У	—	—	637 907,14	1 219 205,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н966У	—	—	637 874,04	1 219 242,90			
н982У	—	—	637 850,50	1 219 222,91			
6224	637 875,10	1 219 241,70	—	—	—	—	—
6225	637 851,30	1 219 221,67	—	—			
983	637 882,57	1 219 184,57	637 882,57	1 219 184,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н967У	—	—	637 907,14	1 219 205,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н967У	н966У	50,02	—	—
н966У	н982У	30,88		
н982У	983	49,98		
983	н967У	32,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1406

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1577 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 577,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1498

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6226	637 932,09	1 219 224,92	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	637 929,31	1 219 224,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н996У	—	—	637 951,98	1 219 243,21			
н997У	—	—	637 936,65	1 219 262,27			
н964У	—	—	637 913,30	1 219 243,36			
6227	637 954,96	1 219 244,28	—	—	—	—	—
6228	637 938,77	1 219 263,45	—	—			
6229	637 915,85	1 219 244,12	—	—			
н963У	—	—	637 929,31	1 219 224,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н996У	29,70	—	—
н996У	н997У	24,46		
н997У	н964У	30,05		
н964У	н963У	25,11		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	740 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(740,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1499

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6228	637 938,77	1 219 263,45	—	—	—	—	—
н997У	—	—	637 936,65	1 219 262,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н924У	—	—	637 920,26	1 219 282,29			
н928У	—	—	637 897,36	1 219 262,41			
н964У	—	—	637 913,30	1 219 243,36			
6230	637 922,62	1 219 282,59	—	—	—	—	—
6231	637 899,58	1 219 263,35	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6229	637 915,85	1 219 244,12	—	—	—	—	—
н997У	—	—	637 936,65	1 219 262,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997У	н924У	25,87	—	—
н924У	н928У	30,33		
н928У	н964У	24,84		
н964У	н997У	30,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1499

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	765 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(765,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1144

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6226	637 932,09	1 219 224,92	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	637 929,31	1 219 224,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н964У	—	—	637 913,30	1 219 243,36			
н928У	—	—	637 897,36	1 219 262,41			
н966У	—	—	637 874,04	1 219 242,90			
н967У	—	—	637 907,14	1 219 205,40			
6231	637 899,58	1 219 263,35	—	—	—	—	—
6232	637 876,83	1 219 244,09	—	—			
6233	637 909,32	1 219 205,67	—	—			
н963У	—	—	637 929,31	1 219 224,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н964У	25,11	—	—
н964У	н928У	24,84		
н928У	н966У	30,40		
н966У	н967У	50,02		

1	2	3	4		5		
н967У	н963У	28,95	—		—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1144		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1485 ± 13		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 485,00) = 13		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:689		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6234	637 608,62	1 219 116,65	—	—	—	—	—
н1121У	—	—	637 611,05	1 219 118,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1122У	—	—	637 634,32	1 219 138,02			
н1123У	—	—	637 601,89	1 219 177,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1124У	—	—	637 578,35	1 219 156,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6235	637 632,39	1 219 136,45	—	—	—	—	—
6236	637 599,19	1 219 174,90	—	—			
6237	637 577,67	1 219 156,40	—	—			
н1121У	—	—	637 611,05	1 219 118,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:689

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1121У	н1122У	30,28	—	—
н1122У	н1123У	50,84		
н1123У	н1124У	31,03		
н1124У	н1121У	50,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:689

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1551 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 551,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:93							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6238	637 661,23	1 219 146,19	—	—	—	—	—
н1159У	—	—	637 657,69	1 219 158,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1038У	—	—	637 683,09	1 219 179,79			
н937У	—	—	637 649,66	1 219 217,50			
н1106У	—	—	637 625,20	1 219 197,81			
6239	637 683,31	1 219 166,45	—	—	—	—	—
6240	637 648,15	1 219 204,56	—	—			
6241	637 626,10	1 219 184,21	—	—			
н1159У	—	—	637 657,69	1 219 158,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1159У	н1038У	33,10	—	—
н1038У	н937У	50,39		
н937У	н1106У	31,40		
н1106У	н1159У	50,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1634 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 634,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:239

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6242	637 682,06	1 219 167,81	—	—	—	—	—
н1038У	—	—	637 683,09	1 219 179,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1039У	—	—	637 705,65	1 219 198,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н933У	—	—	637 673,14	1 219 236,13			
н937У	—	—	637 649,66	1 219 217,50			
6243	637 704,02	1 219 188,25	—	—	—	—	—
6244	637 670,20	1 219 224,91	—	—			
6240	637 648,15	1 219 204,56	—	—			
н1038У	—	—	637 683,09	1 219 179,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1038У	н1039У	29,62	—	—
н1039У	н933У	49,37		
н933У	н937У	29,97		
н937У	н1038У	50,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:239

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1485 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 485,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:531		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6245	637 642,38	1 219 210,81	—	—	—	—	—
н937У	—	—	637 649,66	1 219 217,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н935У	—	—	637 617,47	1 219 255,89			
н1105У	—	—	637 593,20	1 219 236,10			
н1106У	—	—	637 625,20	1 219 197,81			
6246	637 649,67	1 219 217,53	—	—	—	—	—
936	637 632,15	1 219 238,32	—	—			
6247	637 617,55	1 219 255,73	—	—			
6248	637 594,85	1 219 237,30	—	—			
6249	637 627,73	1 219 197,32	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н937У	—	—	637 649,66	1 219 217,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:531

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н937У	н935У	50,10	—	—
н935У	н1105У	31,32		
н1105У	н1106У	49,90		
н1106У	н937У	31,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:531

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1568 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 568,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1020

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6262	637 665,25	1 219 230,28	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н933У	—	—	637 673,14	1 219 236,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н934У	—	—	637 641,18	1 219 274,97			
н935У	—	—	637 617,47	1 219 255,89			
н937У	—	—	637 649,66	1 219 217,50			
6263	637 672,87	1 219 236,51	—	—	—	—	—
6264	637 640,10	1 219 275,05	—	—			
6247	637 617,55	1 219 255,73	—	—			
936	637 632,15	1 219 238,32	—	—			
6246	637 649,67	1 219 217,53	—	—			
н933У	—	—	637 673,14	1 219 236,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1020

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н933У	н934У	50,30	—	—
н934У	н935У	30,43		
н935У	н937У	50,10		
н937У	н933У	29,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1020

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1516 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,516,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:525

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6273	637 692,25	1 219 245,26	—	—	—	—	—
н1067У	—	—	637 696,05	1 219 255,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1096У	—	—	637 663,30	1 219 293,64			
н934У	—	—	637 641,18	1 219 274,97			
н933У	—	—	637 673,14	1 219 236,13			
6274	637 714,30	1 219 265,61	—	—	—	—	—
6275	637 680,38	1 219 302,36	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6276	637 658,33	1 219 282,01	—	—	—	—	—
н1067У	—	—	637 696,05	1 219 255,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1067У	н1096У	50,30	—	—
н1096У	н934У	28,95		
н934У	н933У	50,30		
н933У	н1067У	29,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1482 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 482,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:380

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6281	637 736,35	1 219 285,96	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н930У	—	—	637 741,04	1 219 295,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1080У	—	—	637 707,95	1 219 332,66			
н1083У	—	—	637 685,37	1 219 313,00			
н931У	—	—	637 718,57	1 219 275,65			
6282	637 758,40	1 219 306,31	—	—	—	—	—
6283	637 724,48	1 219 343,06	—	—			
6284	637 702,43	1 219 322,71	—	—			
н930У	—	—	637 741,04	1 219 295,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н930У	н1080У	49,91	—	—
н1080У	н1083У	29,94		
н1083У	н931У	49,97		
н931У	н930У	29,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1493 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,493,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:730

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6285	637 746,53	1 219 363,41	—	—	—	—	—
н1077У	—	—	637 764,08	1 219 314,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22			
н1130У	—	—	637 754,77	1 219 372,22			
н1125У	—	—	637 731,61	1 219 352,71			
6286	637 724,49	1 219 343,07	—	—	—	—	—
6282	637 758,40	1 219 306,31	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6287	637 780,43	1 219 326,67	—	—	—	—	—
н1077У	—	—	637 764,08	1 219 314,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:730

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1077У	н1060У	30,22	—	—
н1060У	н1130У	50,03		
н1130У	н1125У	30,28		
н1125У	н1077У	49,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:730

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1511 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 511,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:760

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6288	637 802,47	1 219 347,03	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1059У	—	—	637 809,13	1 219 353,21	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1092У	—	—	637 777,20	1 219 389,80			
н1130У	—	—	637 754,77	1 219 372,22			
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22			
6289	637 768,57	1 219 383,76	—	—	—	—	—
6290	637 746,52	1 219 363,41	—	—			
6291	637 780,42	1 219 326,68	—	—			
н1059У	—	—	637 809,13	1 219 353,21	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:760

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1059У	н1092У	48,56	—	—
н1092У	н1130У	28,50		
н1130У	н1060У	50,03		
н1060У	н1059У	28,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:760

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1415 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 415,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:453

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6292	637 846,59	1 219 387,68	—	—	—	—	—
н1090У	—	—	637 831,52	1 219 372,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1091У	—	—	637 799,48	1 219 409,19			
н1092У	—	—	637 777,20	1 219 389,80			
н1059У	—	—	637 809,13	1 219 353,21			
6293	637 812,67	1 219 424,46	—	—	—	—	—
6294	637 790,62	1 219 404,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6295	637 824,54	1 219 367,36	—	—	—	—	—
н1090У	—	—	637 831,52	1 219 372,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1090У	н1091У	48,52	—	—
н1091У	н1092У	29,54		
н1092У	н1059У	48,56		
н1059У	н1090У	29,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:453

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1438 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 438,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:306

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6296	637 858,45	1 219 330,61	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1058У	—	—	637 842,23	1 219 316,44	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1059У	—	—	637 809,13	1 219 353,21			
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22			
н1061У	—	—	637 820,23	1 219 297,17			
6295	637 824,54	1 219 367,36	—	—	—	—	—
6297	637 802,49	1 219 347,01	—	—			
6298	637 836,40	1 219 310,26	—	—			
н1058У	—	—	637 842,23	1 219 316,44	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1058У	н1059У	49,47	—	—
н1059У	н1060У	28,93		
н1060У	н1061У	49,56		
н1061У	н1058У	29,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1440 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,440,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:361

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6299	637 814,35	1 219 289,91	—	—	—	—	—
н1061У	—	—	637 820,23	1 219 297,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22			
н1077У	—	—	637 764,08	1 219 314,89			
н1074У	—	—	637 797,26	1 219 277,82			
6298	637 836,40	1 219 310,26	—	—	—	—	—
6297	637 802,49	1 219 347,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6300	637 780,44	1 219 326,66	—	—	—	—	—
н1061У	—	—	637 820,23	1 219 297,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1061У	н1060У	49,56	—	—
н1060У	н1077У	30,22		
н1077У	н1074У	49,75		
н1074У	н1061У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 495,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:345

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6305	637 725,96	1 219 208,74	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1062У	—	—	637 729,13	1 219 218,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1067У	—	—	637 696,05	1 219 255,46			
н933У	—	—	637 673,14	1 219 236,13			
н1039У	—	—	637 705,65	1 219 198,98			
6306	637 748,21	1 219 228,86	—	—	—	—	—
6274	637 714,30	1 219 265,61	—	—			
6273	637 692,25	1 219 245,26	—	—			
н1062У	—	—	637 729,13	1 219 218,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1062У	н1067У	49,83	—	—
н1067У	н933У	29,98		
н933У	н1039У	49,37		
н1039У	н1062У	30,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:345

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,495,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:311

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6306	637 748,21	1 219 228,86	—	—	—	—	—
н932У	—	—	637 752,00	1 219 238,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н931У	—	—	637 718,57	1 219 275,65			
н1067У	—	—	637 696,05	1 219 255,46			
н1062У	—	—	637 729,13	1 219 218,20			
6311	637 770,90	1 219 248,51	—	—	—	—	—
6281	637 736,35	1 219 285,96	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6274	637 714,30	1 219 265,61	—	—	—	—	—
н932У	—	—	637 752,00	1 219 238,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н932У	н931У	50,23	—	—
н931У	н1067У	30,25		
н1067У	н1062У	49,83		
н1062У	н932У	30,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1516 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 516,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:917

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6319	637 772,78	1 219 411,70	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1143У	—	—	637 749,67	1 219 392,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1155У	—	—	637 772,89	1 219 411,73			
1156	637 741,03	1 219 450,32	637 741,03	1 219 450,32			
1144	637 717,86	1 219 431,28	637 717,86	1 219 431,28			
6320	637 749,61	1 219 392,65	—	—	—	—	—
н1143У	—	—	637 749,67	1 219 392,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:917

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1143У	н1155У	30,00	—	—
н1155У	1156	50,04		
1156	1144	29,99		
1144	н1143У	49,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:917

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1500 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:912

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6320	637 749,61	1 219 392,65	—	—	—	—	—
н1146У	—	—	637 726,79	1 219 373,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1143У	—	—	637 749,67	1 219 392,74			
1144	637 717,86	1 219 431,28	637 717,86	1 219 431,28			
1145	637 694,68	1 219 412,23	637 694,68	1 219 412,23			
6321	637 726,44	1 219 373,61	—	—	—	—	—
н1146У	—	—	637 726,79	1 219 373,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:912

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1146У	н1143У	29,75	—	—
н1143У	1144	49,97		
1144	1145	30,00		
1145	н1146У	50,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:912

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1496 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,496,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:913

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6322	637 726,43	1 219 373,60	—	—	—	—	—
н1150У	—	—	637 703,49	1 219 354,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1146У	—	—	637 726,79	1 219 373,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1145	637 694,68	1 219 412,23	637 694,68	1 219 412,23			
1149	637 671,51	1 219 393,18	637 671,51	1 219 393,18			
6323	637 703,25	1 219 354,54	—	—	—	—	—
н1150У	—	—	637 703,49	1 219 354,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:913

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1150У	н1146У	30,05	—	—
н1146У	1145	50,14		
1145	1149	30,00		
1149	н1150У	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:913

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1503 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 503,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:914

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6323	637 703,25	1 219 354,54	—	—	—	—	—
н1154У	—	—	637 680,32	1 219 335,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1150У	—	—	637 703,49	1 219 354,74			
1149	637 671,51	1 219 393,18	637 671,51	1 219 393,18			
1153	637 648,34	1 219 374,13	637 648,34	1 219 374,13			
6324	637 680,08	1 219 335,49	—	—	—	—	—
н1154У	—	—	637 680,32	1 219 335,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:914

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1154У	н1150У	30,00	—	—
н1150У	1149	50,00		
1149	1153	30,00		
1153	н1154У	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:914

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1425

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6325	637 640,67	1 219 542,18	—	—	—	—	—
н1272У	—	—	637 640,73	1 219 542,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1273У	—	—	637 641,13	1 219 592,29			
6326	637 641,00	1 219 592,18	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1274	637 611,00	1 219 592,38	637 611,00	1 219 592,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1275	637 610,67	1 219 542,38	637 610,67	1 219 542,38			
н1272У	—	—	637 640,73	1 219 542,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1272У	н1273У	50,14	—	—
н1273У	1274	30,13		
1274	1275	50,00		
1275	н1272У	30,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1425

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1507 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 507,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:477							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6327	637 762,80	1 219 545,40	—	—	—	—	—
н1296У	—	—	637 760,96	1 219 542,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1298У	—	—	637 761,29	1 219 592,93			
н1284У	—	—	637 730,73	1 219 592,51			
н1283У	—	—	637 730,96	1 219 542,51			
6328	637 762,57	1 219 595,40	—	—	—	—	—
6329	637 732,57	1 219 595,26	—	—			
6330	637 732,80	1 219 545,26	—	—			
н1296У	—	—	637 760,96	1 219 542,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1296У	н1298У	50,28	—	—
н1298У	н1284У	30,56		
н1284У	н1283У	50,00		
н1283У	н1296У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:477

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 518,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:473

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6331	637 702,80	1 219 545,12	—	—	—	—	—
н1281У	—	—	637 700,96	1 219 542,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1282У	—	—	637 710,80	1 219 542,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1283У	—	—	637 730,96	1 219 542,51			
н1284У	—	—	637 730,73	1 219 592,51			
н1285У	—	—	637 700,73	1 219 592,37			
6330	637 732,80	1 219 545,26	—	—	—	—	—
6329	637 732,57	1 219 595,26	—	—			
6332	637 702,57	1 219 595,12	—	—			
н1281У	—	—	637 700,96	1 219 542,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1281У	н1282У	9,84	—	—
н1282У	н1283У	20,16		
н1283У	н1284У	50,00		
н1284У	н1285У	30,00		
н1285У	н1281У	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:473

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1503 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 503,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:474

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6333	637 672,80	1 219 544,97	—	—	—	—	—
н1286У	—	—	637 671,15	1 219 541,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1281У	—	—	637 700,96	1 219 542,37			
н1285У	—	—	637 700,73	1 219 592,37			
н1289У	—	—	637 671,40	1 219 592,33			
6331	637 702,80	1 219 545,12	—	—	—	—	—
6332	637 702,57	1 219 595,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6334	637 672,57	1 219 594,97	—	—	—	—	—
н1286У	—	—	637 671,15	1 219 541,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1286У	н1281У	29,83	—	—
н1281У	н1285У	50,00		
н1285У	н1289У	29,33		
н1289У	н1286У	50,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:474

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1492 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 492,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:476

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6333	637 672,80	1 219 544,97	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1286У	—	—	637 671,15	1 219 541,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1289У	—	—	637 671,40	1 219 592,33			
н1273У	—	—	637 641,13	1 219 592,29			
н1272У	—	—	637 640,73	1 219 542,15			
6334	637 672,57	1 219 594,97	—	—	—	—	—
6335	637 642,57	1 219 594,83	—	—			
6336	637 642,80	1 219 544,83	—	—			
н1286У	—	—	637 671,15	1 219 541,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:476

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1286У	н1289У	50,93	—	—
н1289У	н1273У	30,27		
н1273У	н1272У	50,14		
н1272У	н1286У	30,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:476

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1534 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,534,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:959

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1308	637 761,10	1 219 512,65	637 761,10	1 219 512,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1309У	—	—	637 760,95	1 219 536,65			
н1310У	—	—	637 760,96	1 219 541,65			
6338	637 760,96	1 219 542,65	637 760,96	1 219 542,65			
н1283У	—	—	637 730,96	1 219 542,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1282У	—	—	637 710,80	1 219 542,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6337	637 710,59	1 219 542,31	—	—	—	—	—
1314	637 710,72	1 219 512,74	637 710,72	1 219 512,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1308	637 761,10	1 219 512,65	637 761,10	1 219 512,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1308	н1309У	24,00	—	—
н1309У	н1310У	5,00		
н1310У	6338	1,00		
6338	н1283У	30,00		
н1283У	н1282У	20,16		
н1282У	1314	29,49		
1314	1308	50,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:959

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1498 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 498,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1039

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	637 914,89	1 219 386,68	637 914,89	1 219 386,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6339	637 899,09	1 219 406,05	—	—	—	—	—
н895У	—	—	637 899,15	1 219 406,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н899У	—	—	637 868,56	1 219 380,19			
6340	637 868,09	1 219 380,77	—	—	—	—	—
900	637 883,89	1 219 361,40	637 883,89	1 219 361,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
896	637 914,89	1 219 386,68	637 914,89	1 219 386,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1039

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
896	н895У	25,36	—	—
н895У	н899У	40,39		
н899У	900	24,25		
900	896	40,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1039

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	997 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(997,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1041

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6341	637 876,97	1 219 433,18	—	—	—	—	—
н906У	—	—	637 876,21	1 219 433,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н905У	—	—	637 861,36	1 219 452,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н910У	—	—	637 830,55	1 219 427,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н911У	—	—	637 846,90	1 219 408,64			
6342	637 861,18	1 219 452,56	—	—	—	—	—
6343	637 830,17	1 219 427,28	—	—			
6344	637 845,97	1 219 407,90	—	—			
н906У	—	—	637 876,21	1 219 433,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1041

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н906У	н905У	23,95	—	—
н905У	н910У	39,69		
н910У	н911У	24,95		
н911У	н906У	38,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1041

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	956 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(956,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1040							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	637 908,99	1 219 433,48	637 908,99	1 219 433,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
889	637 913,41	1 219 437,08	637 913,41	1 219 437,08			
н903У	—	—	637 899,20	1 219 454,51			
н904У	—	—	637 865,73	1 219 456,33			
н905У	—	—	637 861,36	1 219 452,50			
н906У	—	—	637 876,21	1 219 433,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н894У	—	—	637 889,83	1 219 417,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6345	637 899,14	1 219 454,42	—	—	—	—	—
6346	637 865,41	1 219 456,07	—	—			
6342	637 861,18	1 219 452,56	—	—			
6341	637 876,97	1 219 433,18	—	—			
6347	637 889,61	1 219 417,68	—	—			
890	637 908,99	1 219 433,48	637 908,99	1 219 433,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1040

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	889	5,70	—	—
889	н903У	22,49		
н903У	н904У	33,52		
н904У	н905У	5,81		
н905У	н906У	23,95		
н906У	н894У	21,21		
н894У	890	24,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1040

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1111 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 111,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1038							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6348	637 934,27	1 219 402,48	—	—	—	—	—
890	637 908,99	1 219 433,48	637 908,99	1 219 433,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н894У	—	—	637 889,83	1 219 417,45			
н895У	—	—	637 899,15	1 219 406,57			
6347	637 889,61	1 219 417,68	—	—	—	—	—
6339	637 899,09	1 219 406,05	—	—			
896	637 914,89	1 219 386,68	637 914,89	1 219 386,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н891У	—	—	637 933,70	1 219 402,84			
890	637 908,99	1 219 433,48	637 908,99	1 219 433,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1038

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	н894У	24,98	—	—
н894У	н895У	14,33		
н895У	896	25,36		
896	н891У	24,80		
н891У	890	39,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1038

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	976 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(976,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1037

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
887	637 953,63	1 219 418,22	637 953,63	1 219 418,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
888	637 928,36	1 219 449,29	637 928,36	1 219 449,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
889	637 913,41	1 219 437,08	637 913,41	1 219 437,08			
890	637 908,99	1 219 433,48	637 908,99	1 219 433,48			
6348	637 934,27	1 219 402,48	—	—	—	—	—
н891У	—	—	637 933,70	1 219 402,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
887	637 953,63	1 219 418,22	637 953,63	1 219 418,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1037

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
887	888	40,05	—	—
888	889	19,30		
889	890	5,70		
890	н891У	39,36		
н891У	887	25,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1037

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	996 ± 11

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(996,00) = 11		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:949		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6353	638 196,52	1 219 313,95	—	—	—	—	—
н778У	—	—	638 196,64	1 219 313,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н779У	—	—	638 196,39	1 219 388,74			
н780У	—	—	638 057,20	1 219 384,06			
н781У	—	—	638 057,58	1 219 312,85			
6354	638 196,07	1 219 384,95	—	—	—	—	—
6355	638 056,99	1 219 384,08	—	—			
6356	638 057,43	1 219 313,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н778У	—	—	638 196,64	1 219 313,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:949

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н778У	н779У	75,13	—	—
н779У	н780У	139,27		
н780У	н781У	71,21		
н781У	н778У	139,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:949

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	10181 ± 35
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(10 181,00) = 35
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1423

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1315	637 643,90	1 219 617,84	637 643,90	1 219 617,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1305У	—	—	637 673,86	1 219 618,09			
6395	637 673,90	1 219 618,12	—	—	—	—	—
1256	637 673,43	1 219 668,12	637 673,43	1 219 668,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1318	637 643,43	1 219 667,84	637 643,43	1 219 667,84			
1315	637 643,90	1 219 617,84	637 643,90	1 219 617,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1315	н1305У	29,96	—	—
н1305У	1256	50,03		
1256	1318	30,00		
1318	1315	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1423

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1500 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:942

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	637 703,89	1 219 618,40	637 703,89	1 219 618,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1257У	—	—	637 703,35	1 219 668,30			
6396	637 703,43	1 219 668,40	—	—	—	—	—
1256	637 673,43	1 219 668,12	637 673,43	1 219 668,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1305У	—	—	637 673,86	1 219 618,09			
6395	637 673,90	1 219 618,12	—	—	—	—	—
1267	637 703,89	1 219 618,40	637 703,89	1 219 618,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:942

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	н1257У	49,90	—	—
н1257У	1256	29,92		
1256	н1305У	50,03		
н1305У	1267	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:942

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1498 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,498,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1421

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	637 703,89	1 219 618,40	637 703,89	1 219 618,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1268	637 733,82	1 219 618,78	637 733,82	1 219 618,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
1262	637 733,48	1 219 651,97	637 733,48	1 219 651,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1261У	—	—	637 733,64	1 219 668,54			
н1257У	—	—	637 703,35	1 219 668,30			
6401	637 733,30	1 219 668,68	—	—	—	—	—
6396	637 703,43	1 219 668,40	—	—			
1267	637 703,89	1 219 618,40	637 703,89	1 219 618,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	1268	29,93	—	—
1268	1262	33,19		
1262	н1261У	16,57		
н1261У	н1257У	30,29		
н1257У	1267	49,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 495,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:455		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6402	637 732,22	1 219 670,26	—	—	—	—	—
н1261У	—	—	637 733,64	1 219 668,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1260У	—	—	637 733,46	1 219 685,05			
н1265У	—	—	637 733,15	1 219 718,46			
н1254У	—	—	637 702,98	1 219 718,53			
н1257У	—	—	637 703,35	1 219 668,30			
6403	637 731,98	1 219 720,26	—	—	—	—	—
6404	637 701,98	1 219 720,12	—	—			
6405	637 702,22	1 219 670,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1261У	—	—	637 733,64	1 219 668,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1261У	н1260У	16,51	—	—
н1260У	н1265У	33,41		
н1265У	н1254У	30,17		
н1254У	н1257У	50,23		
н1257У	н1261У	30,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1513 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 513,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1017

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6406	637 702,21	1 219 670,12	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1257У	—	—	637 703,35	1 219 668,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1254У	—	—	637 702,98	1 219 718,53			
6407	637 701,98	1 219 718,39	—	—	—	—	—
1255	637 672,97	1 219 718,12	637 672,97	1 219 718,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1256	637 673,43	1 219 668,12	637 673,43	1 219 668,12			
6408	637 702,21	1 219 668,39	—	—	—	—	—
н1257У	—	—	637 703,35	1 219 668,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1017

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1257У	н1254У	50,23	—	—
н1254У	1255	30,01		
1255	1256	50,00		
1256	н1257У	29,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1017

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 502,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1206

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1259	637 762,15	1 219 685,53	637 762,15	1 219 685,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1264	637 761,99	1 219 718,73	637 761,99	1 219 718,73			
н1265У	—	—	637 733,15	1 219 718,46			
н1260У	—	—	637 733,46	1 219 685,05			
6409	637 732,79	1 219 718,55	—	—	—	—	—
6410	637 733,14	1 219 685,17	—	—			
1259	637 762,15	1 219 685,53	637 762,15	1 219 685,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1259	1264	33,20	—	—
1264	н1265У	28,84		
н1265У	н1260У	33,41		
н1260У	1259	28,69		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1206

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	958 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(958,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1205

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1258	637 762,30	1 219 652,33	637 762,30	1 219 652,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1259	637 762,15	1 219 685,53	637 762,15	1 219 685,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
6410	637 733,14	1 219 685,17	—	—	—	—	—
н1260У	—	—	637 733,46	1 219 685,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1261У	—	—	637 733,64	1 219 668,54			
1262	637 733,48	1 219 651,97	637 733,48	1 219 651,97			
1258	637 762,30	1 219 652,33	637 762,30	1 219 652,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1258	1259	33,20	—	—
1259	н1260У	28,69		
н1260У	н1261У	16,51		
н1261У	1262	16,57		
1262	1258	28,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	950 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(950,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:960							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6411	637 830,61	1 219 505,43	—	—	—	—	—
н1174У	—	—	637 831,07	1 219 503,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1173У	—	—	637 831,23	1 219 543,57			
н1209У	—	—	637 790,78	1 219 543,31			
н1253У	—	—	637 791,27	1 219 503,54			
6412	637 830,57	1 219 545,40	—	—	—	—	—
6413	637 793,05	1 219 545,23	—	—			
6414	637 793,12	1 219 505,25	—	—			
н1174У	—	—	637 831,07	1 219 503,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:960

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1174У	н1173У	39,88	—	—
н1173У	н1209У	40,45		
н1209У	н1253У	39,77		
н1253У	н1174У	39,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:960

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1598 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 598,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1163

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6419	637 830,57	1 219 545,41	—	—	—	—	—
н1173У	—	—	637 831,23	1 219 543,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1200У	—	—	637 830,88	1 219 568,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1205У	—	—	637 790,80	1 219 568,42			
н1209У	—	—	637 790,78	1 219 543,31			
6420	637 830,42	1 219 570,41	—	—	—	—	—
6421	637 792,95	1 219 570,23	—	—			
6422	637 793,07	1 219 545,23	—	—			
н1173У	—	—	637 831,23	1 219 543,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1173У	н1200У	25,10	—	—
н1200У	н1205У	40,08		
н1205У	н1209У	25,11		
н1209У	н1173У	40,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1011 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 011,00) = 11

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1162		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6420	637 830,42	1 219 570,41	—	—	—	—	—
н1200У	—	—	637 830,88	1 219 568,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1201У	—	—	637 830,38	1 219 593,65			
н1203У	—	—	637 790,83	1 219 593,25			
н1205У	—	—	637 790,80	1 219 568,42			
6423	637 830,32	1 219 595,41	—	—	—	—	—
6424	637 792,82	1 219 595,23	—	—			
6421	637 792,95	1 219 570,23	—	—			
н1200У	—	—	637 830,88	1 219 568,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1200У	н1201У	24,99	—	—
н1201У	н1203У	39,55		
н1203У	н1205У	24,83		
н1205У	н1200У	40,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	992 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(992,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1042

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6429	637 855,76	1 219 505,55	—	—	—	—	—
н1171У	—	—	637 856,22	1 219 503,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1172У	—	—	637 856,03	1 219 543,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1173У	—	—	637 831,23	1 219 543,57			
н1174У	—	—	637 831,07	1 219 503,69			
6430	637 855,57	1 219 545,53	—	—	—	—	—
6412	637 830,57	1 219 545,40	—	—			
6411	637 830,61	1 219 505,43	—	—			
н1171У	—	—	637 856,22	1 219 503,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1042

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1171У	н1172У	39,98	—	—
н1172У	н1173У	24,80		
н1173У	н1174У	39,88		
н1174У	н1171У	25,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1042

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	997 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(997,00) = 11

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1046		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6431	637 880,77	1 219 505,66	—	—	—	—	—
н1189У	—	—	637 881,23	1 219 503,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1188У	—	—	637 881,03	1 219 543,92			
н1192У	—	—	637 861,03	1 219 543,82			
н1172У	—	—	637 856,03	1 219 543,79			
н1171У	—	—	637 856,22	1 219 503,81			
6432	637 880,57	1 219 545,66	—	—	—	—	—
6433	637 860,57	1 219 545,56	—	—			
6430	637 855,57	1 219 545,53	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6429	637 855,76	1 219 505,55	—	—	—	—	—
н1189У	—	—	637 881,23	1 219 503,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1046

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1189У	н1188У	40,00	—	—
н1188У	н1192У	20,00		
н1192У	н1172У	5,00		
н1172У	н1171У	39,98		
н1171У	н1189У	25,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1046

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1045

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6434	637 905,77	1 219 505,79	—	—	—	—	—
н1184У	—	—	637 906,23	1 219 504,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1183У	—	—	637 906,03	1 219 544,05			
н1187У	—	—	637 891,03	1 219 543,97			
н1188У	—	—	637 881,03	1 219 543,92			
н1189У	—	—	637 881,23	1 219 503,92			
6435	637 905,57	1 219 545,79	—	—	—	—	—
6436	637 890,57	1 219 545,71	—	—			
6432	637 880,57	1 219 545,66	—	—			
6431	637 880,77	1 219 505,66	—	—			
н1184У	—	—	637 906,23	1 219 504,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1045

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1184У	н1183У	40,00	—	—
н1183У	н1187У	15,00		

1	2	3	4	5			
н1187У	н1188У	10,00	—	—			
н1188У	н1189У	40,00					
н1189У	н1184У	25,00					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:1045			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1000 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:1044			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6437	637 930,77	1 219 505,92	—	—	—	—	—
н1179У	—	—	637 931,23	1 219 504,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1178У	—	—	637 931,03	1 219 544,18			
н1182У	—	—	637 921,03	1 219 544,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1183У	—	—	637 906,03	1 219 544,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1184У	—	—	637 906,23	1 219 504,05			
6438	637 930,57	1 219 545,92	—	—	—	—	—
6439	637 920,57	1 219 545,87	—	—			
6435	637 905,57	1 219 545,79	—	—			
6434	637 905,77	1 219 505,79	—	—			
н1179У	—	—	637 931,23	1 219 504,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1044

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1179У	н1178У	40,00	—	—
н1178У	н1182У	10,00		
н1182У	н1183У	15,00		
н1183У	н1184У	40,00		
н1184У	н1179У	25,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1044

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1043							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6440	637 955,77	1 219 506,04	—	—	—	—	—
н1175У	—	—	637 956,23	1 219 504,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1176У	—	—	637 956,03	1 219 544,30			
н1177У	—	—	637 951,03	1 219 544,28			
н1178У	—	—	637 931,03	1 219 544,18			
н1179У	—	—	637 931,23	1 219 504,18			
6441	637 955,57	1 219 546,04	—	—	—	—	—
6442	637 950,57	1 219 546,02	—	—			
6438	637 930,57	1 219 545,92	—	—			
6437	637 930,77	1 219 505,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1175У	—	—	637 956,23	1 219 504,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1043

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1175У	н1176У	40,00	—	—
н1176У	н1177У	5,00		
н1177У	н1178У	20,00		
н1178У	н1179У	40,00		
н1179У	н1175У	25,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1043

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1047

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6443	637 980,77	1 219 506,16	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1195У	—	—	637 981,09	1 219 504,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1196У	—	—	637 981,14	1 219 519,43			
н1197У	—	—	637 981,03	1 219 544,43			
н1176У	—	—	637 956,03	1 219 544,30			
н1175У	—	—	637 956,23	1 219 504,30			
6444	637 980,68	1 219 521,17	—	—	—	—	—
6445	637 980,57	1 219 546,17	—	—			
6441	637 955,57	1 219 546,04	—	—			
6440	637 955,77	1 219 506,04	—	—			
н1195У	—	—	637 981,09	1 219 504,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1047

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1195У	н1196У	14,99	—	—
н1196У	н1197У	25,00		
н1197У	н1176У	25,00		

1	2	3	4		5		
н1176У	н1175У	40,00	—			—	
н1175У	н1195У	24,86					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1047		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				999 ± 11		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(999,00) = 11		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:856		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6446	637 980,83	1 219 496,17	—	—	—	—	—
н1241У	—	—	637 981,22	1 219 493,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1242У	—	—	638 011,57	1 219 494,46			
н1240У	—	—	638 011,23	1 219 519,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1196У	—	—	637 981,14	1 219 519,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6448	638 010,83	1 219 496,32	—	—	—	—	—
6447	638 010,70	1 219 521,32	—	—			
6444	637 980,68	1 219 521,17	—	—			
н1241У	—	—	637 981,22	1 219 493,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:856

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1241У	н1242У	30,35	—	—
н1242У	н1240У	24,81		
н1240У	н1196У	30,09		
н1196У	н1241У	25,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:856

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	760 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(760,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:855							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6457	638 010,57	1 219 546,33	—	—	—	—	—
н1240У	—	—	638 011,23	1 219 519,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1236У	—	—	638 011,03	1 219 544,59			
н1197У	—	—	637 981,03	1 219 544,43			
н1196У	—	—	637 981,14	1 219 519,43			
6445	637 980,57	1 219 546,17	—	—	—	—	—
6444	637 980,68	1 219 521,17	—	—			
6447	638 010,70	1 219 521,32	—	—			
н1240У	—	—	638 011,23	1 219 519,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:855

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1240У	н1236У	25,32	—	—
н1236У	н1197У	30,00		
н1197У	н1196У	25,00		
н1196У	н1240У	30,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:855

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	756 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(756,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:482

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6445	637 980,57	1 219 546,17	—	—	—	—	—
н1197У	—	—	637 981,03	1 219 544,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1227У	—	—	637 980,78	1 219 594,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1211У	—	—	637 950,78	1 219 594,28			
н1177У	—	—	637 951,03	1 219 544,28			
н1176У	—	—	637 956,03	1 219 544,30			
6458	637 980,32	1 219 596,17	—	—	—	—	—
6459	637 950,32	1 219 596,02	—	—			
6442	637 950,57	1 219 546,02	—	—			
н1197У	—	—	637 981,03	1 219 544,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1197У	н1227У	50,00	—	—
н1227У	н1211У	30,00		
н1211У	н1177У	50,00		
н1177У	н1176У	5,00		
н1176У	н1197У	25,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:482

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:401

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6442	637 950,57	1 219 546,02	—	—	—	—	—
н1177У	—	—	637 951,03	1 219 544,28	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1211У	—	—	637 950,78	1 219 594,28			
н1212У	—	—	637 920,78	1 219 594,14			
н1182У	—	—	637 921,03	1 219 544,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1178У	—	—	637 931,03	1 219 544,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6459	637 950,32	1 219 596,02	—	—	—	—	—
6460	637 920,32	1 219 595,87	—	—			
6439	637 920,57	1 219 545,87	—	—			
н1177У	—	—	637 951,03	1 219 544,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:401

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1177У	н1211У	50,00	—	—
н1211У	н1212У	30,00		
н1212У	н1182У	50,01		
н1182У	н1178У	10,00		
н1178У	н1177У	20,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:401

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:756							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6439	637 920,57	1 219 545,87	—	—	—	—	—
н1182У	—	—	637 921,03	1 219 544,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1212У	—	—	637 920,78	1 219 594,14			
н1216У	—	—	637 890,81	1 219 593,98			
н1187У	—	—	637 891,03	1 219 543,97			
н1183У	—	—	637 906,03	1 219 544,05			
6465	637 920,32	1 219 595,88	—	—	—	—	—
6466	637 890,35	1 219 595,72	—	—			
6436	637 890,57	1 219 545,71	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1182У	—	—	637 921,03	1 219 544,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:756

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1182У	н1212У	50,01	—	—
н1212У	н1216У	29,97		
н1216У	н1187У	50,01		
н1187У	н1183У	15,00		
н1183У	н1182У	15,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:756

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:410

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6433	637 860,57	1 219 545,56	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1192У	—	—	637 861,03	1 219 543,82	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1217У	—	—	637 860,78	1 219 593,82			
н1201У	—	—	637 830,38	1 219 593,65			
н1200У	—	—	637 830,88	1 219 568,67			
н1173У	—	—	637 831,23	1 219 543,57			
н1172У	—	—	637 856,03	1 219 543,79			
6467	637 860,32	1 219 595,56	—	—	—	—	—
6423	637 830,32	1 219 595,41	—	—			
6419	637 830,57	1 219 545,41	—	—			
н1192У	—	—	637 861,03	1 219 543,82	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1192У	н1217У	50,00	—	—

1	2	3	4	5
н1217У	н1201У	30,40	—	—
н1201У	н1200У	24,99		
н1200У	н1173У	25,10		
н1173У	н1172У	24,80		
н1172У	н1192У	5,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:410

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1504 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 504,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:402

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6468	637 890,57	1 219 545,72	—	—	—	—	—
н1187У	—	—	637 891,03	1 219 543,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1216У	—	—	637 890,81	1 219 593,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1217У	—	—	637 860,78	1 219 593,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1192У	—	—	637 861,03	1 219 543,82			
н1188У	—	—	637 881,03	1 219 543,92			
6469	637 890,32	1 219 595,72	—	—	—	—	—
6467	637 860,32	1 219 595,56	—	—			
6433	637 860,57	1 219 545,56	—	—			
н1187У	—	—	637 891,03	1 219 543,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1187У	н1216У	50,01	—	—
н1216У	н1217У	30,03		
н1217У	н1192У	50,00		
н1192У	н1188У	20,00		
н1188У	н1187У	10,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:402

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1501 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 501,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:370

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6470	637 840,19	1 219 620,46	—	—	—	—	—
н1342У	—	—	637 840,51	1 219 618,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1343У	—	—	637 840,59	1 219 651,89			
н1344У	—	—	637 792,07	1 219 650,91			
н1345У	—	—	637 793,25	1 219 618,57			
6471	637 840,02	1 219 653,96	—	—	—	—	—
6472	637 792,49	1 219 653,73	—	—			
6473	637 792,68	1 219 620,23	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1342У	—	—	637 840,51	1 219 618,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1342У	н1343У	33,45	—	—
н1343У	н1344У	48,53		
н1344У	н1345У	32,36		
н1345У	н1342У	47,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:370

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1576 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 576,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:446

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6471	637 840,02	1 219 653,96	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1343У	—	—	637 840,59	1 219 651,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1348У	—	—	637 840,39	1 219 668,79			
н1326У	—	—	637 840,16	1 219 685,62			
н1331У	—	—	637 792,30	1 219 684,70			
н1344У	—	—	637 792,07	1 219 650,91			
6474	637 839,94	1 219 670,46	—	—	—	—	—
6475	637 839,85	1 219 687,46	—	—			
6476	637 792,33	1 219 687,23	—	—			
6472	637 792,49	1 219 653,73	—	—			
н1343У	—	—	637 840,59	1 219 651,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1343У	н1348У	16,90	—	—
н1348У	н1326У	16,83		
н1326У	н1331У	47,87		

1		2		3		4		5	
н1331У		н1344У		33,79		—		—	
н1344У		н1343У		48,53					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:100308:446		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1627 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 627,00) = 14				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:000000:5961		
Зона №		1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
6475	637 839,85	1 219 687,46	—	—	—	—	—		
н1326У	—	—	637 840,16	1 219 685,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10		
н1327У	—	—	637 840,08	1 219 719,65					
н1330У	—	—	637 792,86	1 219 719,82					

1	2	3	4	5	6	7	8
н1331У	—	—	637 792,30	1 219 684,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6477	637 839,68	1 219 720,46	—	—	—	—	—
6478	637 792,17	1 219 720,23	—	—			
6476	637 792,33	1 219 687,23	—	—			
н1326У	—	—	637 840,16	1 219 685,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5961

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1326У	н1327У	34,03	—	—
н1327У	н1330У	47,22		
н1330У	н1331У	35,12		
н1331У	н1326У	47,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5961

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1644 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 644,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:938							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6491	637 814,43	1 219 289,73	—	—	—	—	—
н1074У	—	—	637 797,26	1 219 277,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1077У	—	—	637 764,08	1 219 314,89			
н930У	—	—	637 741,04	1 219 295,29			
н929У	—	—	637 774,61	1 219 257,95			
6492	637 780,52	1 219 326,25	—	—	—	—	—
6493	637 758,41	1 219 306,30	—	—			
6494	637 792,32	1 219 269,54	—	—			
н1074У	—	—	637 797,26	1 219 277,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:938

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1074У	н1077У	49,75	—	—
н1077У	н930У	30,25		
н930У	н929У	50,21		
н929У	н1074У	30,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:938

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1509 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 509,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:8410

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6495	637 792,30	1 219 269,56	—	—	—	—	—
н929У	—	—	637 774,61	1 219 257,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н930У	—	—	637 741,04	1 219 295,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н931У	—	—	637 718,57	1 219 275,65			
н932У	—	—	637 752,00	1 219 238,16			
6282	637 758,40	1 219 306,31	—	—	—	—	—
6496	637 736,38	1 219 285,96	—	—			
6497	637 770,26	1 219 249,21	—	—			
н929У	—	—	637 774,61	1 219 257,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:8410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н929У	н930У	50,21	—	—
н930У	н931У	29,84		
н931У	н932У	50,23		
н932У	н929У	30,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:8410

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1504 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 504,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:383		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6502	637 870,19	1 219 620,61	—	—	—	—	—
н1341У	—	—	637 870,76	1 219 618,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1340У	—	—	637 870,49	1 219 668,60			
н1348У	—	—	637 840,39	1 219 668,79			
н1343У	—	—	637 840,59	1 219 651,89			
н1342У	—	—	637 840,51	1 219 618,44			
6503	637 869,94	1 219 670,61	—	—	—	—	—
6474	637 839,94	1 219 670,46	—	—			
6471	637 840,02	1 219 653,96	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6470	637 840,19	1 219 620,46	—	—	—	—	—
н1341У	—	—	637 870,76	1 219 618,95	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1341У	н1340У	49,65	—	—
н1340У	н1348У	30,10		
н1348У	н1343У	16,90		
н1343У	н1342У	33,45		
н1342У	н1341У	30,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:383

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1505 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 505,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:417

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6474	637 839,94	1 219 670,46	—	—	—	—	—
н1348У	—	—	637 840,39	1 219 668,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1340У	—	—	637 870,49	1 219 668,60			
н1362У	—	—	637 870,29	1 219 719,79			
н1327У	—	—	637 840,08	1 219 719,65			
н1326У	—	—	637 840,16	1 219 685,62			
6503	637 869,94	1 219 670,61	—	—	—	—	—
6508	637 869,68	1 219 720,61	—	—			
6477	637 839,68	1 219 720,46	—	—			
6475	637 839,85	1 219 687,46	—	—			
н1348У	—	—	637 840,39	1 219 668,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1348У	н1340У	30,10	—	—
н1340У	н1362У	51,19		

1	2	3	4	5			
н1362У	н1327У	30,21	—	—			
н1327У	н1326У	34,03					
н1326У	н1348У	16,83					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:417			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1542 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 542,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:969			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6509	637 899,94	1 219 670,77	—	—	—	—	—
н1339У	—	—	637 900,62	1 219 669,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1383У	—	—	637 900,28	1 219 697,21			
н1382У	—	—	637 901,32	1 219 697,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1381У	—	—	637 901,11	1 219 719,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1389У	—	—	637 895,05	1 219 719,03			
н1390У	—	—	637 894,68	1 219 719,70			
н1362У	—	—	637 870,29	1 219 719,79			
н1340У	—	—	637 870,49	1 219 668,60			
6510	637 899,68	1 219 720,77	—	—	—	—	—
6508	637 869,68	1 219 720,61	—	—			
6511	637 869,95	1 219 670,62	—	—			
н1339У	—	—	637 900,62	1 219 669,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:969

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1339У	н1383У	28,14	—	—
н1383У	н1382У	1,20		
н1382У	н1381У	21,29		
н1381У	н1389У	6,06		

1	2	3	4	5
н1389У	н1390У	0,77	—	—
н1390У	н1362У	24,39		
н1362У	н1340У	51,19		
н1340У	н1339У	30,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:969

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1543 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 543,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:362

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6517	637 900,19	1 219 620,77	—	—	—	—	—
н1340У	—	—	637 870,49	1 219 668,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1341У	—	—	637 870,76	1 219 618,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1338У	—	—	637 900,73	1 219 618,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1339У	—	—	637 900,62	1 219 669,07			
6509	637 899,94	1 219 670,77	—	—	—	—	—
6503	637 869,94	1 219 670,61	—	—			
6502	637 870,19	1 219 620,61	—	—			
н1340У	—	—	637 870,49	1 219 668,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1340У	н1341У	49,65	—	—
н1341У	н1338У	29,97		
н1338У	н1339У	50,24		
н1339У	н1340У	30,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1501 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 501,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:398							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6522	637 930,19	1 219 620,92	—	—	—	—	—
н1351У	—	—	637 930,76	1 219 619,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1352У	—	—	637 930,62	1 219 668,97			
н1339У	—	—	637 900,62	1 219 669,07			
н1338У	—	—	637 900,73	1 219 618,83			
6523	637 929,94	1 219 670,92	—	—	—	—	—
6509	637 899,94	1 219 670,77	—	—			
6517	637 900,19	1 219 620,77	—	—			
н1351У	—	—	637 930,76	1 219 619,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1351У	н1352У	49,88	—	—
н1352У	н1339У	30,00		
н1339У	н1338У	50,24		
н1338У	н1351У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1503 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 503,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:728

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6524	637 929,93	1 219 670,93	—	—	—	—	—
н1352У	—	—	637 930,62	1 219 668,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1358У	—	—	637 930,02	1 219 720,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1379У	—	—	637 906,90	1 219 720,05			
н1380У	—	—	637 906,88	1 219 719,19			
н1381У	—	—	637 901,11	1 219 719,09			
н1339У	—	—	637 900,62	1 219 669,07			
6525	637 929,68	1 219 720,92	—	—	—	—	—
6510	637 899,68	1 219 720,77	—	—			
6509	637 899,94	1 219 670,77	—	—			
н1352У	—	—	637 930,62	1 219 668,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:728

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1352У	н1358У	51,14	—	—
н1358У	н1379У	23,12		
н1379У	н1380У	0,86		
н1380У	н1381У	5,77		

1	2	3	4		5		
н1381У	н1339У	50,02	—			—	
н1339У	н1352У	30,00					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:728		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1498 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 498,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:416		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6526	637 959,94	1 219 671,07	—	—	—	—	—
н1324У	—	—	637 960,51	1 219 669,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1323У	—	—	637 960,55	1 219 685,92			
н1357У	—	—	637 960,13	1 219 720,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1358У	—	—	637 930,02	1 219 720,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1352У	—	—	637 930,62	1 219 668,97			
6527	637 959,85	1 219 688,07	—	—	—	—	—
6528	637 959,68	1 219 721,07	—	—			
6529	637 929,68	1 219 721,07	—	—			
6523	637 929,94	1 219 670,92	—	—			
н1324У	—	—	637 960,51	1 219 669,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1324У	н1323У	16,51	—	—
н1323У	н1357У	34,25		
н1357У	н1358У	30,11		
н1358У	н1352У	51,14		
н1352У	н1324У	29,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1533 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 533,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:449							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6530	637 960,19	1 219 621,07	—	—	—	—	—
н1337У	—	—	637 960,74	1 219 619,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1325У	—	—	637 960,64	1 219 652,57			
н1324У	—	—	637 960,51	1 219 669,41			
н1352У	—	—	637 930,62	1 219 668,97			
н1351У	—	—	637 930,76	1 219 619,09			
6531	637 960,02	1 219 654,57	—	—	—	—	—
6526	637 959,94	1 219 671,07	—	—			
6523	637 929,94	1 219 670,92	—	—			
6522	637 930,19	1 219 620,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1337У	—	—	637 960,74	1 219 619,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1337У	н1325У	33,35	—	—
н1325У	н1324У	16,84		
н1324У	н1352У	29,89		
н1352У	н1351У	49,88		
н1351У	н1337У	29,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:449

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1499 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 499,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:350

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6536	638 010,19	1 219 621,33	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1332У	—	—	638 010,88	1 219 619,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1319У	—	—	638 010,72	1 219 652,75			
н1325У	—	—	637 960,64	1 219 652,57			
н1337У	—	—	637 960,74	1 219 619,22			
6537	638 010,02	1 219 654,83	—	—	—	—	—
6531	637 960,02	1 219 654,57	—	—			
6530	637 960,19	1 219 621,07	—	—			
н1332У	—	—	638 010,88	1 219 619,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1332У	н1319У	33,28	—	—
н1319У	н1325У	50,08		
н1325У	н1337У	33,35		
н1337У	н1332У	50,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1669 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 669,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:10105

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6542	638 010,03	1 219 654,83	—	—	—	—	—
н1319У	—	—	638 010,72	1 219 652,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1322У	—	—	638 010,33	1 219 686,21			
н1323У	—	—	637 960,55	1 219 685,92			
н1325У	—	—	637 960,64	1 219 652,57			
6543	638 009,86	1 219 688,31	—	—	—	—	—
6544	637 959,86	1 219 688,06	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6545	637 959,95	1 219 671,07	—	—	—	—	—
6546	637 960,03	1 219 654,58	—	—			
н1319У	—	—	638 010,72	1 219 652,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1319У	н1322У	33,46	—	—
н1322У	н1323У	49,78		
н1323У	н1325У	33,35		
н1325У	н1319У	50,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1668 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 668,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10643

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6543	638 009,86	1 219 688,31	—	—	—	—	—
н1322У	—	—	638 010,33	1 219 686,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2449У	—	—	638 010,24	1 219 720,04			
н1357У	—	—	637 960,13	1 219 720,17			
н1323У	—	—	637 960,55	1 219 685,92			
6547	638 009,69	1 219 721,32	—	—	—	—	—
6548	637 959,69	1 219 721,06	—	—			
6544	637 959,86	1 219 688,06	—	—			
н1322У	—	—	638 010,33	1 219 686,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10643

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1322У	н2449У	33,83	—	—
н2449У	н1357У	50,11		
н1357У	н1323У	34,25		
н1323У	н1322У	49,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10643

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1700 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,700,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:910

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6553	638 176,75	1 219 742,13	—	—	—	—	—
н1584У	—	—	638 177,29	1 219 745,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1436У	—	—	638 176,85	1 219 795,81			
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23			
н1587У	—	—	638 146,97	1 219 745,80			
6554	638 176,45	1 219 792,18	—	—	—	—	—
6555	638 146,53	1 219 791,93	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6556	638 146,57	1 219 742,17	—	—	—	—	—
н1584У	—	—	638 177,29	1 219 745,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:910

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1584У	н1436У	50,22	—	—
н1436У	н1428У	29,74		
н1428У	н1587У	49,43		
н1587У	н1584У	30,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:910

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1496 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 496,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:194

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6561	638 146,03	1 219 841,94	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1436У	—	—	638 176,85	1 219 795,81	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1437У	—	—	638 176,42	1 219 845,82			
н1429У	—	—	638 146,85	1 219 845,34			
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23			
6562	638 146,45	1 219 791,94	—	—	—	—	—
6563	638 176,45	1 219 792,19	—	—			
6564	638 176,02	1 219 842,19	—	—			
н1436У	—	—	638 176,85	1 219 795,81	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1436У	н1437У	50,01	—	—
н1437У	н1429У	29,57		
н1429У	н1428У	50,11		
н1428У	н1436У	29,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1484 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,484,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:192

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6562	638 146,45	1 219 791,94	—	—	—	—	—
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1429У	—	—	638 146,85	1 219 845,34			
н1432У	—	—	638 117,04	1 219 845,19			
н1433У	—	—	638 117,18	1 219 795,26			
6561	638 146,03	1 219 841,94	—	—	—	—	—
6565	638 116,03	1 219 841,68	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6566	638 116,46	1 219 791,68	—	—	—	—	—
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1428У	н1429У	50,11	—	—
н1429У	н1432У	29,81		
н1432У	н1433У	49,93		
н1433У	н1428У	29,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1494 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 494,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:257

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6567	638 036,15	1 219 744,80	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1461У	—	—	638 087,22	1 219 744,36	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1462У	—	—	638 086,75	1 219 778,50			
н1463У	—	—	638 037,13	1 219 778,35			
н1460У	—	—	638 037,48	1 219 744,22			
6568	638 086,15	1 219 744,80	—	—	—	—	—
6569	638 086,15	1 219 774,80	—	—			
6570	638 036,15	1 219 774,80	—	—			
н1461У	—	—	638 087,22	1 219 744,36	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1461У	н1462У	34,14	—	—
н1462У	н1463У	49,62		
н1463У	н1460У	34,13		
н1460У	н1461У	49,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1696 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,696,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:820

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6577	638 036,63	1 219 808,33	—	—	—	—	—
н1462У	—	—	638 086,75	1 219 778,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1488У	—	—	638 086,94	1 219 811,39			
н1487У	—	—	638 036,48	1 219 811,72			
н1463У	—	—	638 037,13	1 219 778,35			
6578	638 036,16	1 219 774,81	—	—	—	—	—
6579	638 083,97	1 219 774,80	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6580	638 084,09	1 219 808,47	—	—	—	—	—
н1462У	—	—	638 086,75	1 219 778,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:820

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1462У	н1488У	32,89	—	—
н1488У	н1487У	50,46		
н1487У	н1463У	33,38		
н1463У	н1462У	49,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:820

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1658 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 658,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:337

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6581	638 036,64	1 219 808,33	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1488У	—	—	638 086,94	1 219 811,39	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1489У	—	—	638 087,09	1 219 845,86			
н1490У	—	—	638 036,43	1 219 845,81			
н1487У	—	—	638 036,48	1 219 811,72			
6582	638 086,76	1 219 808,49	—	—	—	—	—
6583	638 086,61	1 219 841,83	—	—			
6584	638 036,48	1 219 841,63	—	—			
н1488У	—	—	638 086,94	1 219 811,39	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1488У	н1489У	34,47	—	—
н1489У	н1490У	50,66		
н1490У	н1487У	34,09		
н1487У	н1488У	50,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1733 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 733,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1253

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6595	637 959,70	1 219 750,85	—	—	—	—	—
н2285У	—	—	638 009,95	1 219 754,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2286У	—	—	638 009,59	1 219 784,69			
н2272У	—	—	637 959,53	1 219 784,42			
н2271У	—	—	637 959,82	1 219 754,22			
6596	638 009,74	1 219 751,57	—	—	—	—	—
6597	638 009,38	1 219 781,32	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6598	637 959,38	1 219 781,07	—	—	—	—	—
н2285У	—	—	638 009,95	1 219 754,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2285У	н2286У	29,76	—	—
н2286У	н2272У	50,06		
н2272У	н2271У	30,20		
н2271У	н2285У	50,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:109

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6599	637 959,21	1 219 741,22	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2270У	—	—	637 959,91	1 219 744,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2272У	—	—	637 959,53	1 219 784,42			
н2273У	—	—	637 959,43	1 219 794,59			
н2274У	—	—	637 929,31	1 219 794,07			
н2275У	—	—	637 929,99	1 219 743,93			
6600	637 958,89	1 219 774,42	—	—	—	—	—
6601	637 958,73	1 219 791,22	—	—			
6602	637 928,61	1 219 790,70	—	—			
6603	637 929,12	1 219 740,83	—	—			
н2270У	—	—	637 959,91	1 219 744,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2270У	н2272У	39,83	—	—
н2272У	н2273У	10,17		
н2273У	н2274У	30,12		

1	2	3	4	5			
н2274У	н2275У	50,14	—	—			
н2275У	н2270У	29,93					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:109			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1504 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 504,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:378			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6604	637 959,30	1 219 796,07	—	—	—	—	—
н2273У	—	—	637 959,43	1 219 794,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2291У	—	—	637 959,28	1 219 813,54			
н2290У	—	—	637 959,16	1 219 844,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2325У	—	—	637 923,73	1 219 843,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2321У	—	—	637 924,30	1 219 794,03			
6605	637 959,22	1 219 811,07	—	—	—	—	—
6606	637 959,07	1 219 841,07	—	—			
6607	637 924,07	1 219 840,90	—	—			
6608	637 924,30	1 219 795,90	—	—			
6609	637 929,30	1 219 795,92	—	—			
н2273У	—	—	637 959,43	1 219 794,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2273У	н2291У	18,95	—	—
н2291У	н2290У	30,81		
н2290У	н2325У	35,43		
н2325У	н2321У	49,76		
н2321У	н2273У	35,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1755 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 755,00) = 15

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:178		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6610	638 009,22	1 219 811,33	—	—	—	—	—
н2288У	—	—	638 009,28	1 219 813,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2289У	—	—	638 009,16	1 219 844,71			
н2290У	—	—	637 959,16	1 219 844,35			
н2291У	—	—	637 959,28	1 219 813,54			
6611	638 009,07	1 219 841,33	—	—	—	—	—
6612	637 959,07	1 219 841,33	—	—			
6605	637 959,22	1 219 811,07	—	—			
н2288У	—	—	638 009,28	1 219 813,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2288У	н2289У	31,38	—	—
н2289У	н2290У	50,00		
н2290У	н2291У	30,81		
н2291У	н2288У	50,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1555 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 555,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:456

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6619	638 009,38	1 219 781,33	—	—	—	—	—
н2286У	—	—	638 009,59	1 219 784,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2288У	—	—	638 009,28	1 219 813,33	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2291У	—	—	637 959,28	1 219 813,54			
н2273У	—	—	637 959,43	1 219 794,59			
н2272У	—	—	637 959,53	1 219 784,42			
6610	638 009,22	1 219 811,33	—	—	—	—	—
6605	637 959,22	1 219 811,07	—	—			
6604	637 959,30	1 219 796,07	—	—			
6598	637 959,38	1 219 781,07	—	—			
н2286У	—	—	638 009,59	1 219 784,69	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2286У	н2288У	28,64	—	—
н2288У	н2291У	50,00		
н2291У	н2273У	18,95		
н2273У	н2272У	10,17		
н2272У	н2286У	50,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1445 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,445,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:347

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6624	637 898,82	1 219 790,43	—	—	—	—	—
н2294У	—	—	637 898,77	1 219 793,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2293У	—	—	637 899,84	1 219 742,99			
н2275У	—	—	637 929,99	1 219 743,93			
н2274У	—	—	637 929,31	1 219 794,07			
6625	637 899,16	1 219 740,54	—	—	—	—	—
6603	637 929,12	1 219 740,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6602	637 928,61	1 219 790,70	—	—	—	—	—
н2294У	—	—	637 898,77	1 219 793,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2294У	н2293У	50,62	—	—
н2293У	н2275У	30,16		
н2275У	н2274У	50,14		
н2274У	н2294У	30,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:347

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1529 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 529,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:741

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6630	637 924,29	1 219 795,90	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2321У	—	—	637 924,30	1 219 794,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2325У	—	—	637 923,73	1 219 843,79			
н2311У	—	—	637 888,95	1 219 843,71			
н2295У	—	—	637 891,71	1 219 793,70			
6607	637 924,07	1 219 840,90	—	—	—	—	—
6631	637 889,07	1 219 840,72	—	—			
6632	637 889,30	1 219 795,72	—	—			
н2321У	—	—	637 924,30	1 219 794,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:741

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2321У	н2325У	49,76	—	—
н2325У	н2311У	34,78		
н2311У	н2295У	50,09		
н2295У	н2321У	32,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:741

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1681 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 681,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:340

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6632	637 889,30	1 219 795,72	—	—	—	—	—
н2295У	—	—	637 891,71	1 219 793,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2311У	—	—	637 888,95	1 219 843,71			
н2312У	—	—	637 858,81	1 219 843,06			
н2313У	—	—	637 854,34	1 219 843,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2303У	—	—	637 853,71	1 219 843,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2278У	—	—	637 854,06	1 219 793,58			
н2277У	—	—	637 869,10	1 219 793,70			
6631	637 889,07	1 219 840,72	—	—	—	—	—
6637	637 854,07	1 219 840,54	—	—			
6638	637 854,30	1 219 795,54	—	—			
6639	637 869,30	1 219 795,62	—	—			
н2295У	—	—	637 891,71	1 219 793,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2295У	н2311У	50,09	—	—
н2311У	н2312У	30,15		
н2312У	н2313У	4,47		
н2313У	н2303У	0,67		
н2303У	н2278У	49,64		
н2278У	н2277У	15,04		
н2277У	н2295У	22,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:340

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1810 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 810,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:113

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6644	637 869,18	1 219 740,27	—	—	—	—	—
н2276У	—	—	637 869,82	1 219 743,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2277У	—	—	637 869,10	1 219 793,70			
н2279У	—	—	637 839,16	1 219 793,49			
н2280У	—	—	637 839,28	1 219 772,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2281У	—	—	637 839,84	1 219 742,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6645	637 868,53	1 219 790,03	—	—	—	—	—
6646	637 838,38	1 219 789,34	—	—			
6647	637 839,04	1 219 739,60	—	—			
н2276У	—	—	637 869,82	1 219 743,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2276У	н2277У	50,42	—	—
н2277У	н2279У	29,94		
н2279У	н2280У	20,61		
н2280У	н2281У	30,04		
н2281У	н2276У	29,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 518,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:206							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6638	637 854,30	1 219 795,54	—	—	—	—	—
н2278У	—	—	637 854,06	1 219 793,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2303У	—	—	637 853,71	1 219 843,22			
н2304У	—	—	637 827,38	1 219 843,23			
н2305У	—	—	637 826,83	1 219 842,15			
н2306У	—	—	637 822,45	1 219 842,34			
н2307У	—	—	637 820,58	1 219 812,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2308У	—	—	637 823,22	1 219 812,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2279У	—	—	637 839,16	1 219 793,49			
6637	637 854,07	1 219 840,54	—	—	—	—	—
6648	637 824,07	1 219 840,39	—	—			
6649	637 824,23	1 219 807,93	—	—			
6650	637 841,80	1 219 795,48	—	—			
н2278У	—	—	637 854,06	1 219 793,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2278У	н2303У	49,64	—	—
н2303У	н2304У	26,33		
н2304У	н2305У	1,21		
н2305У	н2306У	4,38		
н2306У	н2307У	29,89		
н2307У	н2308У	2,64		
н2308У	н2279У	24,92		
н2279У	н2278У	14,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:206

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1419 ± 13

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 419,00) = 13		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:186							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6655	637 787,69	1 219 798,45	—	—	—	—	—
н2297У	—	—	637 789,09	1 219 801,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2298У	—	—	637 789,07	1 219 771,83			
н2280У	—	—	637 839,28	1 219 772,88			
н2279У	—	—	637 839,16	1 219 793,49			
н2301У	—	—	637 818,38	1 219 802,51			
6656	637 788,37	1 219 768,46	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6657	637 838,36	1 219 769,58	—	—	—	—	—
6658	637 838,51	1 219 789,34	—	—			
6659	637 817,68	1 219 799,14	—	—			
н2297У	—	—	637 789,09	1 219 801,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2297У	н2298У	30,14	—	—
н2298У	н2280У	50,22		
н2280У	н2279У	20,61		
н2279У	н2301У	22,65		
н2301У	н2297У	29,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:186

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1410 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 410,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1160							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6660	637 761,86	1 219 745,40	—	—	—	—	—
н2342У	—	—	637 758,73	1 219 743,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2343У	—	—	637 757,59	1 219 767,60			
н2344У	—	—	637 728,17	1 219 768,07			
н2345У	—	—	637 730,10	1 219 742,55			
6661	637 761,74	1 219 770,40	—	—	—	—	—
6662	637 731,75	1 219 770,26	—	—			
6663	637 731,86	1 219 745,26	—	—			
н2342У	—	—	637 758,73	1 219 743,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2342У	н2343У	24,52	—	—
н2343У	н2344У	29,42		
н2344У	н2345У	25,59		
н2345У	н2342У	28,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	726 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(726,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1161

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6661	637 761,74	1 219 770,40	—	—	—	—	—
н2343У	—	—	637 757,59	1 219 767,60	Фотограмметрический метод	0,10	$Mt = 0,1$ вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2347У	—	—	637 757,36	1 219 792,60	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2348У	—	—	637 747,48	1 219 792,52			
н2349У	—	—	637 727,85	1 219 792,00			
н2344У	—	—	637 728,17	1 219 768,07			
6668	637 761,63	1 219 795,39	—	—	—	—	—
6669	637 751,63	1 219 795,32	—	—			
6670	637 731,63	1 219 795,26	—	—			
6662	637 731,75	1 219 770,26	—	—			
н2343У	—	—	637 757,59	1 219 767,60	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2343У	н2347У	25,00	—	—
н2347У	н2348У	9,88		
н2348У	н2349У	19,64		
н2349У	н2344У	23,93		
н2344У	н2343У	29,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	723 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(723,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:379

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6663	637 731,86	1 219 745,26	—	—	—	—	—
н2345У	—	—	637 730,10	1 219 742,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2344У	—	—	637 728,17	1 219 768,07			
н2349У	—	—	637 727,85	1 219 792,00			
н2359У	—	—	637 714,40	1 219 792,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2360У	—	—	637 697,81	1 219 792,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2361У	—	—	637 699,96	1 219 742,68			
6670	637 731,63	1 219 795,26	—	—	—	—	—
6671	637 719,13	1 219 795,17	—	—			
6672	637 701,63	1 219 795,12	—	—			
6673	637 701,86	1 219 745,12	—	—			
н2345У	—	—	637 730,10	1 219 742,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2345У	н2344У	25,59	—	—
н2344У	н2349У	23,93		
н2349У	н2359У	13,45		
н2359У	н2360У	16,59		
н2360У	н2361У	49,49		
н2361У	н2345У	30,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1469 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 469,00) = 13

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:729		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6674	637 751,63	1 219 795,33	—	—	—	—	—
н2348У	—	—	637 747,48	1 219 792,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2410У	—	—	637 747,27	1 219 837,58			
н2368У	—	—	637 715,82	1 219 836,94			
н2359У	—	—	637 714,40	1 219 792,07			
н2349У	—	—	637 727,85	1 219 792,00			
6678	637 751,42	1 219 840,38	—	—	—	—	—
6677	637 718,93	1 219 840,17	—	—			
6676	637 719,14	1 219 795,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6675	637 731,63	1 219 795,27	—	—	—	—	—
н2348У	—	—	637 747,48	1 219 792,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:729

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2348У	н2410У	45,06	—	—
н2410У	н2368У	31,46		
н2368У	н2359У	44,89		
н2359У	н2349У	13,45		
н2349У	н2348У	19,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:729

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1455 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 455,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:454

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6671	637 719,13	1 219 795,17	—	—	—	—	—
н2359У	—	—	637 714,40	1 219 792,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2368У	—	—	637 715,82	1 219 836,94			
н2369У	—	—	637 684,05	1 219 837,26			
н2370У	—	—	637 681,89	1 219 791,96			
н2360У	—	—	637 697,81	1 219 792,12			
6683	637 718,92	1 219 840,17	—	—	—	—	—
6684	637 686,42	1 219 840,02	—	—			
6685	637 686,63	1 219 795,02	—	—			
6672	637 701,63	1 219 795,12	—	—			
н2359У	—	—	637 714,40	1 219 792,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2359У	н2368У	44,89	—	—
н2368У	н2369У	31,77		

1	2	3	4	5			
н2369У	н2370У	45,35	—	—			
н2370У	н2360У	15,92					
н2360У	н2359У	16,59					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:454			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1447 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 447,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:838			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6690	637 701,85	1 219 745,12	—	—	—	—	—
н2361У	—	—	637 699,96	1 219 742,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2360У	—	—	637 697,81	1 219 792,12			
н2370У	—	—	637 681,89	1 219 791,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2378У	—	—	637 666,67	1 219 792,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2392У	—	—	637 670,75	1 219 742,42			
н2433У	—	—	637 671,76	1 219 742,36			
н2434У	—	—	637 675,95	1 219 742,66			
6691	637 701,62	1 219 795,11	—	—	—	—	—
6685	637 686,63	1 219 795,02	—	—			
6692	637 671,63	1 219 794,97	—	—			
6693	637 671,86	1 219 744,97	—	—			
6694	637 687,72	1 219 745,05	—	—			
н2361У	—	—	637 699,96	1 219 742,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:838

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2361У	н2360У	49,49	—	—
н2360У	н2370У	15,92		
н2370У	н2378У	15,22		
н2378У	н2392У	49,82		
н2392У	н2433У	1,01		
н2433У	н2434У	4,20		

1	2	3	4	5			
н2434У	н2361У	24,01	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:838				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1491 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 491,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:493				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6685	637 686,63	1 219 795,02	—	—	—	—	—
н2370У	—	—	637 681,89	1 219 791,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2369У	—	—	637 684,05	1 219 837,26			
н2352У	—	—	637 651,88	1 219 837,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2351У	—	—	637 649,19	1 219 791,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2378У	—	—	637 666,67	1 219 792,07			
6684	637 686,42	1 219 840,02	—	—	—	—	—
6701	637 653,92	1 219 839,87	—	—			
6702	637 654,13	1 219 794,87	—	—			
6692	637 671,63	1 219 794,97	—	—			
н2370У	—	—	637 681,89	1 219 791,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:493

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2370У	н2369У	45,35	—	—
н2369У	н2352У	32,17		
н2352У	н2351У	45,69		
н2351У	н2378У	17,48		
н2378У	н2370У	15,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:493

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1472 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 472,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:372							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6702	637 654,13	1 219 794,87	—	—	—	—	—
н2351У	—	—	637 649,19	1 219 791,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2352У	—	—	637 651,88	1 219 837,51			
н2353У	—	—	637 619,50	1 219 837,05			
н2354У	—	—	637 617,48	1 219 791,92			
н2355У	—	—	637 636,67	1 219 792,14			
6701	637 653,92	1 219 839,87	—	—	—	—	—
6707	637 621,42	1 219 839,72	—	—			
6708	637 621,63	1 219 794,72	—	—			
6709	637 641,63	1 219 794,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2351У	—	—	637 649,19	1 219 791,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2351У	н2352У	45,69	—	—
н2352У	н2353У	32,38		
н2353У	н2354У	45,18		
н2354У	н2355У	19,19		
н2355У	н2351У	12,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1450 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 450,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:685

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6693	637 671,86	1 219 744,97	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2392У	—	—	637 670,75	1 219 742,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2378У	—	—	637 666,67	1 219 792,07			
н2351У	—	—	637 649,19	1 219 791,90			
н2355У	—	—	637 636,67	1 219 792,14			
н2384У	—	—	637 641,00	1 219 741,83			
н2397У	—	—	637 641,99	1 219 742,67			
н2398У	—	—	637 646,16	1 219 742,96			
н2399У	—	—	637 647,38	1 219 742,19			
6692	637 671,63	1 219 794,97	—	—	—	—	—
6710	637 654,03	1 219 794,87	—	—			
6709	637 641,63	1 219 794,83	—	—			
6711	637 641,86	1 219 744,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2392У	—	—	637 670,75	1 219 742,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:685							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2392У	н2378У	49,82	—		—		
н2378У	н2351У	17,48					
н2351У	н2355У	12,52					
н2355У	н2384У	50,50					
н2384У	н2397У	1,30					
н2397У	н2398У	4,18					
н2398У	н2399У	1,44					
н2399У	н2392У	23,37					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:685							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1483 ± 13			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 483,00) = 13			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:684							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6711	637 641,86	1 219 744,83	—	—	—	—	—
н2384У	—	—	637 641,00	1 219 741,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2355У	—	—	637 636,67	1 219 792,14			
н2354У	—	—	637 617,48	1 219 791,92			
н2383У	—	—	637 607,01	1 219 791,91			
н2388У	—	—	637 611,30	1 219 741,82			
н2389У	—	—	637 633,08	1 219 741,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2390У	—	—	637 634,11	1 219 742,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2391У	—	—	637 639,73	1 219 742,49			
6709	637 641,63	1 219 794,83	—	—	—	—	—
6708	637 621,63	1 219 794,72	—	—			
6712	637 611,63	1 219 794,69	—	—			
6713	637 611,86	1 219 744,69	—	—			
н2384У	—	—	637 641,00	1 219 741,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:684

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2384У	н2355У	50,50	—	—
н2355У	н2354У	19,19		
н2354У	н2383У	10,47		
н2383У	н2388У	50,27		
н2388У	н2389У	21,78		
н2389У	н2390У	1,15		
н2390У	н2391У	5,63		
н2391У	н2384У	1,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:684

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1489 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,489,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:686

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6713	637 611,86	1 219 744,69	—	—	—	—	—
н2388У	—	—	637 611,30	1 219 741,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2383У	—	—	637 607,01	1 219 791,91			
н2363У	—	—	637 584,98	1 219 791,77			
н2362У	—	—	637 576,90	1 219 791,53			
н2404У	—	—	637 581,34	1 219 741,66			
6712	637 611,63	1 219 794,69	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6714	637 589,13	1 219 794,57	—	—	—	—	—
6715	637 581,63	1 219 794,55	—	—			
6716	637 581,86	1 219 744,55	—	—			
н2388У	—	—	637 611,30	1 219 741,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:686

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2388У	н2383У	50,27	—	—
н2383У	н2363У	22,03		
н2363У	н2362У	8,08		
н2362У	н2404У	50,07		
н2404У	н2388У	29,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:686

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1504 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 504,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:523							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6708	637 621,63	1 219 794,72	—	—	—	—	—
н2354У	—	—	637 617,48	1 219 791,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2353У	—	—	637 619,50	1 219 837,05			
н2364У	—	—	637 585,87	1 219 837,62			
н2363У	—	—	637 584,98	1 219 791,77			
н2383У	—	—	637 607,01	1 219 791,91			
6707	637 621,42	1 219 839,72	—	—	—	—	—
6725	637 588,92	1 219 839,57	—	—			
6714	637 589,13	1 219 794,57	—	—			
6712	637 611,63	1 219 794,69	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2354У	—	—	637 617,48	1 219 791,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2354У	н2353У	45,18	—	—
н2353У	н2364У	33,63		
н2364У	н2363У	45,86		
н2363У	н2383У	22,03		
н2383У	н2354У	10,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:523

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1504 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 504,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:844

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6726	637 581,85	1 219 744,55	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2404У	—	—	637 581,34	1 219 741,66	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2362У	—	—	637 576,90	1 219 791,53			
н2366У	—	—	637 551,07	1 219 791,42			
н2414У	—	—	637 551,31	1 219 741,45			
6727	637 581,62	1 219 794,54	—	—	—	—	—
6728	637 556,63	1 219 794,42	—	—			
6729	637 551,63	1 219 794,40	—	—			
6730	637 551,86	1 219 744,40	—	—			
н2404У	—	—	637 581,34	1 219 741,66	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:844

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2404У	н2362У	50,07	—	—
н2362У	н2366У	25,83		
н2366У	н2414У	49,97		
н2414У	н2404У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:844

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1395 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,395,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:834

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6746	637 521,86	1 219 744,26	—	—	—	—	—
н2418У	—	—	637 521,63	1 219 740,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2417У	—	—	637 517,47	1 219 791,45			
н2422У	—	—	637 487,98	1 219 791,47			
н2427У	—	—	637 488,37	1 219 739,92			
6747	637 521,62	1 219 794,25	—	—	—	—	—
6748	637 491,63	1 219 794,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6749	637 491,85	1 219 744,12	—	—	—	—	—
н2418У	—	—	637 521,63	1 219 740,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:834

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2418У	н2417У	51,54	—	—
н2417У	н2422У	29,49		
н2422У	н2427У	51,55		
н2427У	н2418У	33,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:834

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1615 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 615,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:826

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6754	637 524,13	1 219 794,27	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2407У	—	—	637 519,98	1 219 791,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2406У	—	—	637 521,41	1 219 837,41			
н2421У	—	—	637 488,00	1 219 837,28			
н2422У	—	—	637 487,98	1 219 791,47			
н2417У	—	—	637 517,47	1 219 791,45			
6755	637 523,92	1 219 839,27	—	—	—	—	—
6756	637 491,92	1 219 839,27	—	—			
6757	637 492,13	1 219 794,27	—	—			
н2407У	—	—	637 519,98	1 219 791,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:826

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2407У	н2406У	45,96	—	—
н2406У	н2421У	33,41		
н2421У	н2422У	45,81		
н2422У	н2417У	29,49		

1	2	3	4	5			
н2417У	н2407У	2,51	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:826				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1501 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 501,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:731				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6730	637 551,86	1 219 744,40	—	—	—	—	—
н2414У	—	—	637 551,31	1 219 741,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2366У	—	—	637 551,07	1 219 791,42			
н2407У	—	—	637 519,98	1 219 791,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2417У	—	—	637 517,47	1 219 791,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2418У	—	—	637 521,63	1 219 740,08			
6758	637 551,62	1 219 794,40	—	—	—	—	—
6754	637 524,13	1 219 794,27	—	—			
6759	637 521,62	1 219 794,26	—	—			
6746	637 521,86	1 219 744,26	—	—			
н2414У	—	—	637 551,31	1 219 741,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:731

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2414У	н2366У	49,97	—	—
н2366У	н2407У	31,09		
н2407У	н2417У	2,51		
н2417У	н2418У	51,54		
н2418У	н2414У	29,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:731

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1605 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 605,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:721							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6728	637 556,63	1 219 794,42	—	—	—	—	—
н2366У	—	—	637 551,07	1 219 791,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2365У	—	—	637 552,46	1 219 837,62			
н2406У	—	—	637 521,41	1 219 837,41			
н2407У	—	—	637 519,98	1 219 791,47			
6760	637 556,42	1 219 839,42	—	—	—	—	—
6755	637 523,92	1 219 839,27	—	—			
6754	637 524,13	1 219 794,27	—	—			
6729	637 551,63	1 219 794,40	—	—			
н2366У	—	—	637 551,07	1 219 791,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:721

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2366У	н2365У	46,22	—	—
н2365У	н2406У	31,05		
н2406У	н2407У	45,96		
н2407У	н2366У	31,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:721

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1431 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 431,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:394

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6715	637 581,63	1 219 794,55	—	—	—	—	—
н2363У	—	—	637 584,98	1 219 791,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2364У	—	—	637 585,87	1 219 837,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2365У	—	—	637 552,46	1 219 837,62			
н2366У	—	—	637 551,07	1 219 791,42			
н2362У	—	—	637 576,90	1 219 791,53			
6714	637 589,13	1 219 794,57	—	—	—	—	—
6725	637 588,92	1 219 839,57	—	—			
6760	637 556,42	1 219 839,42	—	—			
6728	637 556,63	1 219 794,42	—	—			
н2363У	—	—	637 584,98	1 219 791,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2363У	н2364У	45,86	—	—
н2364У	н2365У	33,41		
н2365У	н2366У	46,22		
н2366У	н2362У	25,83		
н2362У	н2363У	8,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:394

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1552 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 552,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:85

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6761	638 145,37	1 219 917,14	—	—	—	—	—
н1572У	—	—	638 175,61	1 219 869,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1573У	—	—	638 175,18	1 219 919,95			
н1400У	—	—	638 145,17	1 219 919,78			
н1562У	—	—	638 145,55	1 219 869,66			
6762	638 145,75	1 219 867,02	—	—	—	—	—
6763	638 175,81	1 219 867,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6764	638 175,38	1 219 917,31	—	—	—	—	—
н1572У	—	—	638 175,61	1 219 869,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1572У	н1573У	50,13	—	—
н1573У	н1400У	30,01		
н1400У	н1562У	50,12		
н1562У	н1572У	30,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1506 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 506,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:87

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6761	638 145,37	1 219 917,14	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1573У	—	—	638 175,18	1 219 919,95	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1576У	—	—	638 175,05	1 219 969,90			
н1397У	—	—	638 145,01	1 219 969,62			
н1400У	—	—	638 145,17	1 219 919,78			
6764	638 175,38	1 219 917,31	—	—	—	—	—
6765	638 175,25	1 219 967,26	—	—			
6766	638 145,21	1 219 966,98	—	—			
н1573У	—	—	638 175,18	1 219 919,95	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1573У	н1576У	49,95	—	—
н1576У	н1397У	30,04		
н1397У	н1400У	49,84		
н1400У	н1573У	30,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1498 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,498,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:83

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6767	638 115,37	1 219 916,94	—	—	—	—	—
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1518У	—	—	638 116,83	1 219 869,62			
н1562У	—	—	638 145,55	1 219 869,66			
н1400У	—	—	638 145,17	1 219 919,78			
6768	638 115,74	1 219 866,85	—	—	—	—	—
6762	638 145,75	1 219 867,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6761	638 145,37	1 219 917,14	—	—	—	—	—
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1399У	н1518У	50,15	—	—
н1518У	н1562У	28,72		
н1562У	н1400У	50,12		
н1400У	н1399У	29,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1448 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 448,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:105

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6769	638 145,14	1 219 967,14	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1397У	—	—	638 145,01	1 219 969,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1398У	—	—	638 116,07	1 219 969,32			
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77			
н1400У	—	—	638 145,17	1 219 919,78			
6770	638 115,14	1 219 966,94	—	—	—	—	—
6767	638 115,37	1 219 916,94	—	—			
6771	638 145,44	1 219 917,14	—	—			
н1397У	—	—	638 145,01	1 219 969,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1397У	н1398У	28,94	—	—
н1398У	н1399У	49,55		
н1399У	н1400У	29,03		
н1400У	н1397У	49,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1440 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,440,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:522

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6767	638 115,37	1 219 916,94	—	—	—	—	—
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1398У	—	—	638 116,07	1 219 969,32			
н1482У	—	—	638 086,26	1 219 969,56			
н1416У	—	—	638 085,86	1 219 936,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1415У	—	—	638 085,84	1 219 919,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6780	638 115,13	1 219 967,87	—	—	—	—	—
6781	638 085,98	1 219 968,00	—	—			
6782	638 085,97	1 219 933,55	—	—			
6783	638 085,44	1 219 916,77	—	—			
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1399У	н1398У	49,55	—	—
н1398У	н1482У	29,81		
н1482У	н1416У	32,90		
н1416У	н1415У	17,16		
н1415У	н1399У	30,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:522

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:325							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6788	638 085,97	1 219 933,56	—	—	—	—	—
н1416У	—	—	638 085,86	1 219 936,66	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1482У	—	—	638 086,26	1 219 969,56			
н1483У	—	—	638 035,70	1 219 969,69			
н1417У	—	—	638 036,07	1 219 936,03			
6789	638 085,91	1 219 966,87	—	—	—	—	—
6790	638 035,96	1 219 966,65	—	—			
6791	638 036,14	1 219 933,31	—	—			
н1416У	—	—	638 085,86	1 219 936,66	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1416У	н1482У	32,90	—	—
н1482У	н1483У	50,56		
н1483У	н1417У	33,66		
н1417У	н1416У	49,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:325

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1670 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 670,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:719

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6796	638 085,74	1 219 866,67	—	—	—	—	—
н1522У	—	—	638 086,28	1 219 869,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1419У	—	—	638 086,09	1 219 903,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1422У	—	—	638 036,13	1 219 902,82			
н1549У	—	—	638 036,16	1 219 869,40			
6797	638 085,59	1 219 900,08	—	—	—	—	—
6798	638 035,62	1 219 899,79	—	—			
6799	638 035,77	1 219 866,34	—	—			
н1522У	—	—	638 086,28	1 219 869,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:719

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1522У	н1419У	33,69	—	—
н1419У	н1422У	49,96		
н1422У	н1549У	33,42		
н1549У	н1522У	50,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:719

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1679 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 679,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1504		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6804	638 080,41	1 219 900,05	—	—	—	—	—
н1419У	—	—	638 086,09	1 219 903,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1415У	—	—	638 085,84	1 219 919,50			
н1418У	—	—	638 036,16	1 219 919,34			
н1422У	—	—	638 036,13	1 219 902,82			
6797	638 085,59	1 219 900,08	—	—	—	—	—
6805	638 085,59	1 219 900,10	—	—			
6783	638 085,44	1 219 916,77	—	—			
6806	638 035,89	1 219 916,57	—	—			
6798	638 035,62	1 219 899,79	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1419У	—	—	638 086,09	1 219 903,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1419У	н1415У	16,10	—	—
н1415У	н1418У	49,68		
н1418У	н1422У	16,52		
н1422У	н1419У	49,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	813 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(813,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1503

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6783	638 085,44	1 219 916,77	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1415У	—	—	638 085,84	1 219 919,50	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1416У	—	—	638 085,86	1 219 936,66			
н1417У	—	—	638 036,07	1 219 936,03			
н1418У	—	—	638 036,16	1 219 919,34			
6782	638 085,97	1 219 933,55	—	—	—	—	—
6788	638 085,97	1 219 933,56	—	—			
6791	638 036,14	1 219 933,31	—	—			
6806	638 035,89	1 219 916,57	—	—			
н1415У	—	—	638 085,84	1 219 919,50	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1415У	н1416У	17,16	—	—
н1416У	н1417У	49,79		
н1417У	н1418У	16,69		
н1418У	н1415У	49,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	842 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(842,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:415

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2203У	—	—	637 868,53	1 219 915,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2204У	—	—	637 868,13	1 219 970,33			
н2205У	—	—	637 837,94	1 219 969,81			
2206	637 838,62	1 219 915,48	637 838,62	1 219 915,48			
н2207У	—	—	637 853,91	1 219 915,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
6810	637 853,63	1 219 915,16	—	—	—	—	—
6807	637 868,63	1 219 915,63	—	—			
6808	637 868,38	1 219 965,84	—	—			
6809	637 838,37	1 219 965,68	—	—			
н2203У	—	—	637 868,53	1 219 915,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2203У	н2204У	54,66	—	—
н2204У	н2205У	30,19		
н2205У	2206	54,33		
2206	н2207У	15,29		
н2207У	н2203У	14,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:415

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1644 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 644,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1207							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6823	637 928,36	1 219 919,50	—	—	—	—	—
6824	637 928,53	1 219 969,49	—	—			
2183	637 908,53	1 219 969,30	637 908,53	1 219 969,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2165У	—	—	637 908,35	1 219 919,42			
2164	637 911,58	1 219 919,41	637 911,58	1 219 919,41			
2172	—	—	637 928,73	1 219 919,49			
н2182У	—	—	637 928,69	1 219 969,52			
2183	637 908,53	1 219 969,30	637 908,53	1 219 969,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2183	н2165У	49,88	—	—
н2165У	2164	3,23		
2164	2172	17,15		
2172	н2182У	50,03		
н2182У	2183	20,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1013 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 013,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1118

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2175	637 958,76	1 219 868,91	637 958,76	1 219 868,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2176У	—	—	637 958,81	1 219 872,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2177У	—	—	637 958,83	1 219 902,28			
н2178У	—	—	637 958,94	1 219 919,25			
н2171У	—	—	637 935,00	1 219 919,54			
6825	637 958,44	1 219 902,34	—	—	—	—	—
6826	637 958,29	1 219 919,00	—	—			
6827	637 934,93	1 219 919,39	—	—			
2170	637 935,41	1 219 868,78	637 935,41	1 219 868,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2175	637 958,76	1 219 868,91	637 958,76	1 219 868,91			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1118							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2175	н2176У	3,70	—		—		
н2176У	н2177У	29,67					
н2177У	н2178У	16,97					
н2178У	н2171У	23,94					

1	2	3	4		5		
н2171У	2170	50,76	—		—		
2170	2175	23,35					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1118		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1195 ± 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 195,00) = 12			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1117		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2170	637 935,41	1 219 868,78	637 935,41	1 219 868,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2171У	—	—	637 935,00	1 219 919,54			
6827	637 934,93	1 219 919,39	—	—	—	—	—
2172	637 928,73	1 219 919,49	637 928,73	1 219 919,49	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2164	637 911,58	1 219 919,41	637 911,58	1 219 919,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2163	637 912,06	1 219 868,67	637 912,06	1 219 868,67			
2170	637 935,41	1 219 868,78	637 935,41	1 219 868,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2170	н2171У	50,76	—	—
н2171У	2172	6,27		
2172	2164	17,15		
2164	2163	50,74		
2163	2170	23,35		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1187 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 187,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1116							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2163	637 912,06	1 219 868,67	637 912,06	1 219 868,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2164	637 911,58	1 219 919,41	637 911,58	1 219 919,41			
2166	637 888,21	1 219 919,28	637 888,21	1 219 919,28			
2167	637 888,25	1 219 915,60	637 888,25	1 219 915,60			
н2168У	—	—	637 888,66	1 219 871,51			
2169	637 888,69	1 219 868,55	637 888,69	1 219 868,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
2163	637 912,06	1 219 868,67	637 912,06	1 219 868,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2163	2164	50,74	—	—
2164	2166	23,37		
2166	2167	3,68		
2167	н2168У	44,09		
н2168У	2169	2,96		
2169	2163	23,37		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1186 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 186,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:940

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6819	637 888,50	1 219 871,50	—	—	—	—	—
2167	637 888,25	1 219 915,60	637 888,25	1 219 915,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2203У	—	—	637 868,53	1 219 915,67			
н2207У	—	—	637 853,91	1 219 915,16			
н2216У	—	—	637 854,81	1 219 871,67			
н2168У	—	—	637 888,66	1 219 871,51			
6820	637 868,63	1 219 915,50	—	—	—	—	—
6821	637 853,63	1 219 915,10	—	—			
6822	637 854,69	1 219 871,70	—	—			
2167	637 888,25	1 219 915,60	637 888,25	1 219 915,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:940

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2167	н2203У	19,72	—	—
н2203У	н2207У	14,63		
н2207У	н2216У	43,50		

1	2	3	4	5			
н2216У	н2168У	33,85	—	—			
н2168У	2167	44,09					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:940				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1499 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 499,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:204				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6828	637 958,67	1 219 919,00	—	—	—	—	—
6829	637 958,50	1 219 935,67	—	—			
6830	637 958,53	1 219 969,19	—	—			
6824	637 928,53	1 219 969,49	—	—			
2172	637 928,73	1 219 919,49	637 928,73	1 219 919,49	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2171У	—	—	637 935,00	1 219 919,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2178У	—	—	637 958,94	1 219 919,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2191У	—	—	637 958,80	1 219 936,51			
н2192У	—	—	637 958,83	1 219 969,39			
н2182У	—	—	637 928,69	1 219 969,52			
2172	637 928,73	1 219 919,49	637 928,73	1 219 919,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2172	н2171У	6,27	—	—
н2171У	н2178У	23,94		
н2178У	н2191У	17,26		
н2191У	н2192У	32,88		
н2192У	н2182У	30,14		
н2182У	2172	50,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1507 ± 14

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 507,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:927							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6831	638 008,65	1 219 936,66	—	—	—	—	—
н2196У	—	—	638 008,88	1 219 936,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2209У	—	—	638 008,49	1 219 969,67			
н2192У	—	—	637 958,83	1 219 969,39			
н2191У	—	—	637 958,80	1 219 936,51			
6832	638 008,49	1 219 969,20	—	—	—	—	—
6833	637 958,54	1 219 969,28	—	—			
6834	637 958,79	1 219 936,37	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2196У	—	—	638 008,88	1 219 936,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:927

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2196У	н2209У	33,02	—	—
н2209У	н2192У	49,66		
н2192У	н2191У	32,88		
н2191У	н2196У	50,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:927

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1643 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 643,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1268

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6835	638 008,84	1 219 902,86	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2186У	—	—	638 009,16	1 219 902,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2177У	—	—	637 958,83	1 219 902,28			
н2176У	—	—	637 958,81	1 219 872,61			
6836	637 958,84	1 219 902,35	—	—	—	—	—
6837	637 959,02	1 219 872,61	—	—			
2189	638 009,40	1 219 872,82	638 009,40	1 219 872,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2186У	—	—	638 009,16	1 219 902,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2186У	н2177У	50,33	—	—
н2177У	н2176У	29,67		
н2176У	2189	50,59		
2189	н2186У	29,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1503 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 503,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:219

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6838	638 008,50	1 219 936,19	—	—	—	—	—
н2186У	—	—	638 009,16	1 219 902,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2196У	—	—	638 008,88	1 219 936,65			
н2191У	—	—	637 958,80	1 219 936,51			
н2178У	—	—	637 958,94	1 219 919,25			
н2177У	—	—	637 958,83	1 219 902,28			
6829	637 958,50	1 219 935,67	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6828	637 958,67	1 219 919,00	—	—	—	—	—
6836	637 958,84	1 219 902,35	—	—			
6835	638 008,84	1 219 902,86	—	—			
н2186У	—	—	638 009,16	1 219 902,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2186У	н2196У	33,91	—	—
н2196У	н2191У	50,08		
н2191У	н2178У	17,26		
н2178У	н2177У	16,97		
н2177У	н2186У	50,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1708 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 708,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:389							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6843	637 761,07	1 219 915,40	—	—	—	—	—
н2234У	—	—	637 763,13	1 219 918,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2235У	—	—	637 763,17	1 219 968,24			
н2236У	—	—	637 733,02	1 219 968,33			
н2237У	—	—	637 732,01	1 219 918,19			
6846	637 760,83	1 219 965,40	—	—	—	—	—
6845	637 730,83	1 219 965,26	—	—			
6844	637 731,07	1 219 915,26	—	—			
н2234У	—	—	637 763,13	1 219 918,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2234У	н2235У	50,03	—	—
н2235У	н2236У	30,15		
н2236У	н2237У	50,15		
н2237У	н2234У	31,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:389

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1534 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 534,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:339

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6847	637 718,80	1 219 865,17	—	—	—	—	—
н2230У	—	—	637 718,79	1 219 866,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2231У	—	—	637 722,06	1 219 917,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2227У	—	—	637 689,43	1 219 917,25			
н2226У	—	—	637 686,37	1 219 866,26			
6848	637 718,57	1 219 915,17	—	—	—	—	—
6849	637 701,07	1 219 915,12	—	—			
6850	637 686,07	1 219 915,02	—	—			
6851	637 686,30	1 219 865,02	—	—			
н2230У	—	—	637 718,79	1 219 866,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2230У	н2231У	51,70	—	—
н2231У	н2227У	32,63		
н2227У	н2226У	51,08		
н2226У	н2230У	32,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1668 ± 14

1	2	3					
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 668,00) = 14					
3	Иные сведения	—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1456							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6852	637 686,28	1 219 865,02	—	—	—	—	—
н2226У	—	—	637 686,37	1 219 866,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2227У	—	—	637 689,43	1 219 917,25			
н2223У	—	—	637 671,67	1 219 917,33			
н2222У	—	—	637 668,58	1 219 866,35			
6853	637 686,06	1 219 915,04	—	—	—	—	—
6854	637 668,58	1 219 914,95	—	—			
6855	637 668,81	1 219 864,94	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2226У	—	—	637 686,37	1 219 866,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2226У	н2227У	51,08	—	—
н2227У	н2223У	17,76		
н2223У	н2222У	51,07		
н2222У	н2226У	17,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	907 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(907,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1455

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6855	637 668,81	1 219 864,94	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2222У	—	—	637 668,58	1 219 866,35	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2223У	—	—	637 671,67	1 219 917,33			
н2224У	—	—	637 656,66	1 219 917,25			
н2225У	—	—	637 653,83	1 219 866,69			
6854	637 668,58	1 219 914,95	—	—	—	—	—
6856	637 653,58	1 219 914,88	—	—			
6857	637 653,81	1 219 864,88	—	—			
н2222У	—	—	637 668,58	1 219 866,35	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2222У	н2223У	51,07	—	—
н2223У	н2224У	15,01		
н2224У	н2225У	50,64		
н2225У	н2222У	14,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	756 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(756,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:475

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6862	637 653,80	1 219 864,87	—	—	—	—	—
н2225У	—	—	637 653,83	1 219 866,69	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2224У	—	—	637 656,66	1 219 917,25			
н2245У	—	—	637 624,35	1 219 916,55			
н2246У	—	—	637 621,42	1 219 866,55			
6863	637 653,57	1 219 914,87	—	—	—	—	—
6864	637 641,07	1 219 914,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6865	637 621,07	1 219 914,72	—	—	—	—	—
6866	637 621,30	1 219 864,72	—	—			
н2225У	—	—	637 653,83	1 219 866,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2225У	н2224У	50,64	—	—
н2224У	н2245У	32,32		
н2245У	н2246У	50,09		
н2246У	н2225У	32,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1626 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 626,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:495

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6866	637 621,30	1 219 864,72	—	—	—	—	—
н2246У	—	—	637 621,42	1 219 866,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2245У	—	—	637 624,35	1 219 916,55			
н2242У	—	—	637 592,02	1 219 915,88			
н2251У	—	—	637 588,57	1 219 866,96			
6865	637 621,07	1 219 914,72	—	—	—	—	—
6867	637 611,07	1 219 914,69	—	—			
6868	637 588,57	1 219 914,57	—	—			
6869	637 588,80	1 219 864,57	—	—			
н2246У	—	—	637 621,42	1 219 866,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2246У	н2245У	50,09	—	—
н2245У	н2242У	32,34		
н2242У	н2251У	49,04		
н2251У	н2246У	32,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:495

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1611 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 611,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:504

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6874	637 556,30	1 219 864,42	—	—	—	—	—
н2256У	—	—	637 556,46	1 219 866,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2251У	—	—	637 588,57	1 219 866,96			
н2242У	—	—	637 592,02	1 219 915,88			
н2241У	—	—	637 582,47	1 219 915,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2255У	—	—	637 554,28	1 219 916,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6869	637 588,80	1 219 864,57	—	—	—	—	—
6868	637 588,57	1 219 914,57	—	—			
6875	637 581,07	1 219 914,55	—	—			
6876	637 556,07	1 219 914,42	—	—			
н2256У	—	—	637 556,46	1 219 866,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2256У	н2251У	32,11	—	—
н2251У	н2242У	49,04		
н2242У	н2241У	9,55		
н2241У	н2255У	28,20		
н2255У	н2256У	49,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1715 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 715,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:501							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6875	637 581,07	1 219 914,55	—	—	—	—	—
н2241У	—	—	637 582,47	1 219 915,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2240У	—	—	637 583,43	1 219 965,91			
н2254У	—	—	637 554,13	1 219 965,81			
н2255У	—	—	637 554,28	1 219 916,46			
6877	637 580,83	1 219 964,55	—	—	—	—	—
6878	637 550,83	1 219 964,40	—	—			
6879	637 551,07	1 219 914,40	—	—			
6876	637 556,07	1 219 914,42	—	—			
н2241У	—	—	637 582,47	1 219 915,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:501

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2241У	н2240У	50,13	—	—
н2240У	н2254У	29,30		
н2254У	н2255У	49,35		
н2255У	н2241У	28,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:501

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1430 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,430,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:471

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6867	637 611,07	1 219 914,69	—	—	—	—	—
н2238У	—	—	637 612,57	1 219 916,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2239У	—	—	637 613,88	1 219 966,68	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2240У	—	—	637 583,43	1 219 965,91			
н2241У	—	—	637 582,47	1 219 915,79			
н2242У	—	—	637 592,02	1 219 915,88			
6880	637 610,83	1 219 964,69	—	—	—	—	—
6877	637 580,83	1 219 964,55	—	—			
6875	637 581,07	1 219 914,55	—	—			
6868	637 588,57	1 219 914,57	—	—			
н2238У	—	—	637 612,57	1 219 916,38	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2238У	н2239У	50,32	—	—
н2239У	н2240У	30,46		
н2240У	н2241У	50,13		
н2241У	н2242У	9,55		
н2242У	н2238У	20,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1521 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,521,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:693

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6874	637 556,30	1 219 864,42	—	—	—	—	—
н2218У	—	—	637 521,74	1 219 915,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2217У	—	—	637 523,72	1 219 866,57			
н2256У	—	—	637 556,46	1 219 866,90			
н2255У	—	—	637 554,28	1 219 916,46			
6876	637 556,07	1 219 914,42	—	—	—	—	—
6879	637 551,07	1 219 914,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6891	637 523,57	1 219 914,27	—	—	—	—	—
6892	637 523,80	1 219 864,27	—	—			
н2218У	—	—	637 521,74	1 219 915,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2218У	н2217У	49,46	—	—
н2217У	н2256У	32,74		
н2256У	н2255У	49,61		
н2255У	н2218У	32,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:693

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1616 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 616,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:8959

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6897	637 523,79	1 219 864,27	—	—	—	—	—
н2217У	—	—	637 523,72	1 219 866,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2218У	—	—	637 521,74	1 219 915,99			
н2219У	—	—	637 517,37	1 219 916,01			
н2220У	—	—	637 489,28	1 219 916,15			
н2221У	—	—	637 491,14	1 219 866,10			
6891	637 523,57	1 219 914,27	—	—	—	—	—
6898	637 491,06	1 219 914,13	—	—			
6899	637 491,29	1 219 864,12	—	—			
н2217У	—	—	637 523,72	1 219 866,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:8959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2217У	н2218У	49,46	—	—
н2218У	н2219У	4,37		
н2219У	н2220У	28,09		

1	2	3	4	5			
н2220У	н2221У	50,08	—	—			
н2221У	н2217У	32,58					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:000000:8959			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1618 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 618,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:759			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6904	637 521,06	1 219 914,26	—	—	—	—	—
н2219У	—	—	637 517,37	1 219 916,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2266У	—	—	637 523,92	1 219 966,65			
н2267У	—	—	637 493,79	1 219 966,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2268У	—	—	637 487,24	1 219 916,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6905	637 520,83	1 219 964,27	—	—	—	—	—
6906	637 490,83	1 219 964,13	—	—			
6898	637 491,06	1 219 914,13	—	—			
н2219У	—	—	637 517,37	1 219 916,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:759

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2219У	н2266У	51,06	—	—
н2266У	н2267У	30,13		
н2267У	н2268У	50,82		
н2268У	н2219У	30,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:759

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1522 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 522,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:365							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6911	637 580,71	1 219 989,49	—	—	—	—	—
н2129У	—	—	637 583,46	1 219 990,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2130У	—	—	637 580,93	1 220 040,91			
н2131У	—	—	637 580,76	1 220 050,89			
н2132У	—	—	637 553,87	1 220 050,21			
н2133У	—	—	637 553,97	1 220 040,06			
н2134У	—	—	637 554,56	1 219 990,19			
6912	637 580,48	1 220 039,49	—	—	—	—	—
6913	637 580,41	1 220 049,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6914	637 551,91	1 220 049,34	—	—	—	—	—
6915	637 551,91	1 220 039,34	—	—			
6916	637 552,21	1 219 989,34	—	—			
н2129У	—	—	637 583,46	1 219 990,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2129У	н2130У	50,22	—	—
н2130У	н2131У	9,98		
н2131У	н2132У	26,90		
н2132У	н2133У	10,15		
н2133У	н2134У	49,87		
н2134У	н2129У	28,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:365

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1669 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 669,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:879							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6917	637 551,90	1 220 039,34	—	—	—	—	—
н2133У	—	—	637 553,97	1 220 040,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2132У	—	—	637 553,87	1 220 050,21			
н2156У	—	—	637 525,33	1 220 079,55			
н2161У	—	—	637 504,59	1 220 057,67			
н2162У	—	—	637 521,80	1 220 039,71			
6918	637 551,91	1 220 049,35	—	—	—	—	—
6919	637 523,90	1 220 079,68	—	—			
6920	637 503,09	1 220 058,07	—	—			
6921	637 519,47	1 220 039,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2133У	—	—	637 553,97	1 220 040,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:879

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2133У	н2132У	10,15	—	—
н2132У	н2156У	40,93		
н2156У	н2161У	30,15		
н2161У	н2162У	24,87		
н2162У	н2133У	32,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:879

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1158 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 158,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:744

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6922	637 612,00	1 220 038,02	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2127У	—	—	637 612,68	1 220 040,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2126У	—	—	637 611,89	1 220 090,88			
н2145У	—	—	637 580,86	1 220 090,91			
н2131У	—	—	637 580,76	1 220 050,89			
н2130У	—	—	637 580,93	1 220 040,91			
6923	637 611,58	1 220 088,02	—	—	—	—	—
6924	637 580,26	1 220 088,03	—	—			
6913	637 580,41	1 220 049,49	—	—			
6912	637 580,48	1 220 039,49	—	—			
6925	637 580,49	1 220 037,99	—	—			
н2127У	—	—	637 612,68	1 220 040,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:744				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2127У	н2126У	50,02	—	—
н2126У	н2145У	31,03		

1	2	3	4	5			
н2145У	н2131У	40,02	—	—			
н2131У	н2130У	9,98					
н2130У	н2127У	31,75					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:744			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1574 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 574,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:878			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6926	637 580,42	1 220 049,49	—	—	—	—	—
н2131У	—	—	637 580,76	1 220 050,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2145У	—	—	637 580,86	1 220 090,91			
н2154У	—	—	637 534,00	1 220 090,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2155У	—	—	637 524,09	1 220 080,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2156У	—	—	637 525,33	1 220 079,55			
н2132У	—	—	637 553,87	1 220 050,21			
6927	637 580,24	1 220 089,48	—	—	—	—	—
6928	637 533,69	1 220 089,25	—	—			
6919	637 523,90	1 220 079,68	—	—			
6918	637 551,91	1 220 049,35	—	—			
н2131У	—	—	637 580,76	1 220 050,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:878

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2131У	н2145У	40,02	—	—
н2145У	н2154У	46,86		
н2154У	н2155У	13,90		
н2155У	н2156У	1,80		
н2156У	н2132У	40,93		
н2132У	н2131У	26,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:878

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1785 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,785,00} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:309

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6929	637 641,58	1 220 088,27	—	—	—	—	—
н2100У	—	—	637 642,03	1 220 091,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2126У	—	—	637 611,89	1 220 090,88			
н2127У	—	—	637 612,68	1 220 040,87			
н2101У	—	—	637 642,62	1 220 041,30			
6923	637 611,58	1 220 088,02	—	—	—	—	—
6922	637 612,00	1 220 038,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6930	637 642,00	1 220 038,27	—	—	—	—	—
н2100У	—	—	637 642,03	1 220 091,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2100У	н2126У	30,15	—	—
н2126У	н2127У	50,02		
н2127У	н2101У	29,94		
н2101У	н2100У	50,35		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:309

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1508 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 508,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1481

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6939	637 657,48	1 219 988,55	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2102У	—	—	637 657,53	1 220 041,53			
н2101У	—	—	637 642,62	1 220 041,30			
н2118У	—	—	637 643,03	1 219 991,31			
6940	637 656,93	1 220 038,51	—	—	—	—	—
6930	637 642,00	1 220 038,27	—	—			
6941	637 642,42	1 219 988,38	—	—			
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2115У	н2102У	50,05	—	—
н2102У	н2101У	14,91		
н2101У	н2118У	49,99		
н2118У	н2115У	15,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	750 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(750,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1482

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6939	637 657,48	1 219 988,55	—	—	—	—	—
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2120У	—	—	637 673,10	1 219 991,64			
н2098У	—	—	637 672,47	1 220 041,70			
н2102У	—	—	637 657,53	1 220 041,53			
6942	637 672,49	1 219 988,71	—	—	—	—	—
6943	637 671,86	1 220 038,77	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6940	637 656,93	1 220 038,51	—	—	—	—	—
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2115У	н2120У	15,01	—	—
н2120У	н2098У	50,06		
н2098У	н2102У	14,94		
н2102У	н2115У	50,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1482

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	750 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(750,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1026

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6944	637 672,29	1 220 041,70	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2098У	—	—	637 672,47	1 220 041,70	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2099У	—	—	637 671,52	1 220 092,46			
н2100У	—	—	637 642,03	1 220 091,65			
н2101У	—	—	637 642,62	1 220 041,30			
6945	637 671,70	1 220 092,10	—	—	—	—	—
6946	637 641,84	1 220 091,53	—	—			
6947	637 642,59	1 220 041,24	—	—			
н2098У	—	—	637 672,47	1 220 041,70	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1026

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2098У	н2099У	50,77	—	—
н2099У	н2100У	29,50		
н2100У	н2101У	50,35		
н2101У	н2098У	29,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1026

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 500,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1066

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6952	637 701,99	1 220 042,17	—	—	—	—	—
н2107У	—	—	637 701,42	1 220 043,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2108У	—	—	637 700,99	1 220 092,56			
н2099У	—	—	637 671,52	1 220 092,46			
н2098У	—	—	637 672,47	1 220 041,70			
6953	637 701,55	1 220 092,48	—	—	—	—	—
6945	637 671,70	1 220 092,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6944	637 672,29	1 220 041,70	—	—	—	—	—
н2107У	—	—	637 701,42	1 220 043,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1066

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2107У	н2108У	49,55	—	—
н2108У	н2099У	29,47		
н2099У	н2098У	50,77		
н2098У	н2107У	28,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1066

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1466 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 466,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1259

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6954	637 733,67	1 220 042,87	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2106У	—	—	637 731,43	1 220 042,99	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2105У	—	—	637 731,14	1 220 092,66			
н2108У	—	—	637 700,99	1 220 092,56			
н2107У	—	—	637 701,42	1 220 043,01			
6955	637 733,34	1 220 092,87	—	—	—	—	—
6956	637 703,34	1 220 092,66	—	—			
6957	637 703,67	1 220 042,66	—	—			
н2106У	—	—	637 731,43	1 220 042,99	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2106У	н2105У	49,67	—	—
н2105У	н2108У	30,15		
н2108У	н2107У	49,55		
н2107У	н2106У	30,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1492 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,492,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1048

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6958	637 763,67	1 220 043,09	—	—	—	—	—
н2103У	—	—	637 762,14	1 220 043,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2104У	—	—	637 762,01	1 220 092,87			
н2105У	—	—	637 731,14	1 220 092,66			
н2106У	—	—	637 731,43	1 220 042,99			
6959	637 763,34	1 220 093,08	—	—	—	—	—
6955	637 733,34	1 220 092,87	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6954	637 733,67	1 220 042,87	—	—	—	—	—
н2103У	—	—	637 762,14	1 220 043,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1048

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2103У	н2104У	49,75	—	—
н2104У	н2105У	30,87		
н2105У	н2106У	49,67		
н2106У	н2103У	30,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1048

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1531 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 531,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10732

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6960	637 700,74	1 219 986,20	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2151У	—	—	637 702,74	1 219 992,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2107У	—	—	637 701,42	1 220 043,01			
н2098У	—	—	637 672,47	1 220 041,70			
н2120У	—	—	637 673,10	1 219 991,64			
6961	637 700,72	1 219 990,12	—	—	—	—	—
6962	637 700,48	1 220 040,13	—	—			
6963	637 671,87	1 220 038,77	—	—			
6942	637 672,49	1 219 988,71	—	—			
6964	637 672,49	1 219 988,70	—	—			
6965	637 672,53	1 219 985,84	—	—			
н2151У	—	—	637 702,74	1 219 992,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:000000:10732

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2151У	н2107У	50,89	—	—
н2107У	н2098У	28,98		
н2098У	н2120У	50,06		
н2120У	н2151У	29,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:10732

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1479 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,479,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:748

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6973	637 730,72	1 219 990,25	—	—	—	—	—
н2142У	—	—	637 732,31	1 219 992,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2106У	—	—	637 731,43	1 220 042,99			
н2107У	—	—	637 701,42	1 220 043,01			
н2151У	—	—	637 702,74	1 219 992,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
6974	637 730,48	1 220 040,25	—	—	—	—	—
6962	637 700,48	1 220 040,13	—	—			
6961	637 700,72	1 219 990,12	—	—			
н2142У	—	—	637 732,31	1 219 992,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:748

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2142У	н2106У	50,63	—	—
н2106У	н2107У	30,01		
н2107У	н2151У	50,89		
н2151У	н2142У	29,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:748

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1512 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 512,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:414

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
6987	637 760,29	1 219 990,57	—	—	—	—	—
н2137У	—	—	637 762,41	1 219 992,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2103У	—	—	637 762,14	1 220 043,12			
н2106У	—	—	637 731,43	1 220 042,99			
н2142У	—	—	637 732,31	1 219 992,37			
6988	637 760,48	1 220 040,40	—	—	—	—	—
6974	637 730,48	1 220 040,25	—	—			
6973	637 730,72	1 219 990,25	—	—			
н2137У	—	—	637 762,41	1 219 992,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2137У	н2103У	50,38	—	—
н2103У	н2106У	30,71		
н2106У	н2142У	50,63		
н2142У	н2137У	30,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:414

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1536 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 536,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:753

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6993	637 694,82	1 220 175,09	—	—	—	—	—
н1998У	—	—	637 695,19	1 220 175,11	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1997У	—	—	637 694,76	1 220 217,61			
н2010У	—	—	637 674,65	1 220 217,80			
н1988У	—	—	637 650,26	1 220 196,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1987У	—	—	637 666,48	1 220 174,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6994	637 694,63	1 220 215,42	—	—	—	—	—
6995	637 674,29	1 220 215,53	—	—			
6996	637 649,69	1 220 193,60	—	—			
6997	637 666,32	1 220 174,94	—	—			
н1998У	—	—	637 695,19	1 220 175,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:753

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1998У	н1997У	42,50	—	—
н1997У	н2010У	20,11		
н2010У	н1988У	32,17		
н1988У	н1987У	27,20		
н1987У	н1998У	28,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:753

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1478 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,478,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:945							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6998	637 694,80	1 220 115,12	—	—	—	—	—
н2013У	—	—	637 696,46	1 220 115,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2014У	—	—	637 696,41	1 220 117,15			
н1991У	—	—	637 695,22	1 220 167,64			
н1998У	—	—	637 695,19	1 220 175,11			
н1987У	—	—	637 666,48	1 220 174,99			
н2004У	—	—	637 666,46	1 220 114,83			
6999	637 694,87	1 220 165,08	—	—	—	—	—
7000	637 694,81	1 220 175,05	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7001	637 666,33	1 220 174,93	—	—	—	—	—
7002	637 666,63	1 220 114,93	—	—			
н2013У	—	—	637 696,46	1 220 115,08	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:945

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2013У	н2014У	2,07	—	—
н2014У	н1991У	50,50		
н1991У	н1998У	7,47		
н1998У	н1987У	28,71		
н1987У	н2004У	60,16		
н2004У	н2013У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:945

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1760 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 760,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:747							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7002	637 666,63	1 220 114,93	—	—	—	—	—
н2004У	—	—	637 666,46	1 220 114,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1987У	—	—	637 666,48	1 220 174,99			
н1990У	—	—	637 623,46	1 220 138,50			
н1999У	—	—	637 623,49	1 220 115,94			
7001	637 666,33	1 220 174,93	—	—	—	—	—
7003	637 624,03	1 220 137,23	—	—			
7004	637 624,13	1 220 114,73	—	—			
н2004У	—	—	637 666,46	1 220 114,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:747

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2004У	н1987У	60,16	—	—
н1987У	н1990У	56,41		
н1990У	н1999У	22,56		
н1999У	н2004У	42,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:747

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1778 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,778,00} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:326

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6997	637 666,32	1 220 174,94	—	—	—	—	—
н1987У	—	—	637 666,48	1 220 174,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1988У	—	—	637 650,26	1 220 196,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1989У	—	—	637 606,43	1 220 159,50			
н1990У	—	—	637 623,46	1 220 138,50			
6996	637 649,69	1 220 193,60	—	—	—	—	—
7005	637 607,39	1 220 155,89	—	—			
7006	637 624,02	1 220 137,23	—	—			
н1987У	—	—	637 666,48	1 220 174,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1987У	н1988У	27,20	—	—
н1988У	н1989У	57,57		
н1989У	н1990У	27,04		
н1990У	н1987У	56,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:326

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1543 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 543,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:537		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7004	637 624,13	1 220 114,73	—	—	—	—	—
н1999У	—	—	637 623,49	1 220 115,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1990У	—	—	637 623,46	1 220 138,50			
н1989У	—	—	637 606,43	1 220 159,50			
н2002У	—	—	637 579,76	1 220 136,54			
н2003У	—	—	637 589,41	1 220 117,04			
7006	637 624,02	1 220 137,23	—	—	—	—	—
7007	637 607,39	1 220 155,83	—	—			
7008	637 579,42	1 220 134,85	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7009	637 589,13	1 220 114,55	—	—	—	—	—
н1999У	—	—	637 623,49	1 220 115,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1999У	н1990У	22,56	—	—
н1990У	н1989У	27,04		
н1989У	н2002У	35,19		
н2002У	н2003У	21,76		
н2003У	н1999У	34,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:537

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1295 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 295,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:963

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7010	637 727,55	1 220 118,01	—	—	—	—	—
н2019У	—	—	637 727,87	1 220 116,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1986У	—	—	637 727,87	1 220 119,23			
н1977У	—	—	637 727,80	1 220 152,76			
н1976У	—	—	637 727,97	1 220 167,22			
н1991У	—	—	637 695,22	1 220 167,64			
н2014У	—	—	637 696,41	1 220 117,15			
7011	637 727,38	1 220 165,08	—	—	—	—	—
7012	637 695,25	1 220 165,07	—	—			
7013	637 696,34	1 220 117,42	—	—			
н2019У	—	—	637 727,87	1 220 116,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:963

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2019У	н1986У	2,38	—	—
н1986У	н1977У	33,53		
н1977У	н1976У	14,46		
н1976У	н1991У	32,75		
н1991У	н2014У	50,50		
н2014У	н2019У	31,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:963

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1615 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 615,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:344

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7022	637 694,88	1 220 165,08	—	—	—	—	—
н1991У	—	—	637 695,22	1 220 167,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1976У	—	—	637 727,97	1 220 167,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1975У	—	—	637 727,59	1 220 186,56	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1981У	—	—	637 727,60	1 220 217,66			
н1997У	—	—	637 694,76	1 220 217,61			
н1998У	—	—	637 695,19	1 220 175,11			
7023	637 727,38	1 220 165,24	—	—	—	—	—
7024	637 727,13	1 220 215,24	—	—			
6994	637 694,63	1 220 215,42	—	—			
7025	637 694,82	1 220 175,05	—	—			
н1991У	—	—	637 695,22	1 220 167,64	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1991У	н1976У	32,75	—	—
н1976У	н1975У	19,34		
н1975У	н1981У	31,10		
н1981У	н1997У	32,84		
н1997У	н1998У	42,50		
н1998У	н1991У	7,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1639 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 639,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1125

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7034	637 761,67	1 220 117,00	—	—	—	—	—
н1983У	—	—	637 762,03	1 220 119,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1973У	—	—	637 761,85	1 220 152,81			
н1977У	—	—	637 727,80	1 220 152,76			
н1986У	—	—	637 727,87	1 220 119,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
7035	637 761,49	1 220 150,54	—	—	—	—	—
7036	637 727,44	1 220 150,49	—	—			
7010	637 727,55	1 220 118,01	—	—			
7037	637 727,56	1 220 116,95	—	—			
н1983У	—	—	637 762,03	1 220 119,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1983У	н1973У	33,54	—	—
н1973У	н1977У	34,05		
н1977У	н1986У	33,53		
н1986У	н1983У	34,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1144 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 144,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1119							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7035	637 761,49	1 220 150,54	—	—	—	—	—
н1973У	—	—	637 761,85	1 220 152,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1974У	—	—	637 761,68	1 220 186,35			
н1975У	—	—	637 727,59	1 220 186,56			
н1976У	—	—	637 727,97	1 220 167,22			
н1977У	—	—	637 727,80	1 220 152,76			
7038	637 761,32	1 220 184,08	—	—	—	—	—
7039	637 727,29	1 220 184,02	—	—			
7023	637 727,38	1 220 165,24	—	—			
7011	637 727,38	1 220 165,08	—	—			
7036	637 727,44	1 220 150,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1973У	—	—	637 761,85	1 220 152,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1973У	н1974У	33,54	—	—
н1974У	н1975У	34,09		
н1975У	н1976У	19,34		
н1976У	н1977У	14,46		
н1977У	н1973У	34,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1143 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 143,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1121

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7038	637 761,32	1 220 184,08	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1974У	—	—	637 761,68	1 220 186,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1979У	—	—	637 761,57	1 220 219,69			
н1980У	—	—	637 727,47	1 220 219,83			
н1981У	—	—	637 727,60	1 220 217,66			
н1975У	—	—	637 727,59	1 220 186,56			
7040	637 761,15	1 220 217,62	—	—	—	—	—
7041	637 727,11	1 220 217,56	—	—			
7024	637 727,13	1 220 215,24	—	—			
7039	637 727,29	1 220 184,02	—	—			
н1974У	—	—	637 761,68	1 220 186,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1974У	н1979У	33,34	—	—
н1979У	н1980У	34,10		
н1980У	н1981У	2,17		

1	2	3	4		5		
н1981У	н1975У	31,10	—			—	
н1975У	н1974У	34,09					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1121		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1133 ± 12		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 133,00) = 12		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:718		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7042	638 084,99	1 219 991,78	—	—	—	—	—
н1427У	—	—	638 086,28	1 219 994,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1426У	—	—	638 085,70	1 220 029,14			
н1533У	—	—	638 035,74	1 220 028,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1541У	—	—	638 035,93	1 219 994,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7043	638 084,79	1 220 024,89	—	—	—	—	—
7044	638 034,77	1 220 024,94	—	—			
7045	638 034,93	1 219 991,69	—	—			
н1427У	—	—	638 086,28	1 219 994,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:718

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1427У	н1426У	34,40	—	—
н1426У	н1533У	49,97		
н1533У	н1541У	33,73		
н1541У	н1427У	50,35		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:718

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1709 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 709,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:695							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7050	638 084,70	1 220 025,22	—	—	—	—	—
н1426У	—	—	638 085,70	1 220 029,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1425У	—	—	638 085,47	1 220 045,43			
н1410У	—	—	638 085,81	1 220 061,91			
н1413У	—	—	638 036,35	1 220 062,10			
н1533У	—	—	638 035,74	1 220 028,37			
7051	638 084,69	1 220 041,90	—	—	—	—	—
7052	638 084,55	1 220 058,57	—	—			
7053	638 035,48	1 220 058,31	—	—			
7054	638 034,57	1 220 058,31	—	—			
7055	638 034,66	1 220 025,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1426У	—	—	638 085,70	1 220 029,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:695

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1426У	н1425У	16,29	—	—
н1425У	н1410У	16,48		
н1410У	н1413У	49,46		
н1413У	н1533У	33,74		
н1533У	н1426У	49,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:695

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1648 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 648,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1203

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7056	638 060,44	1 220 094,38	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1409У	—	—	638 060,77	1 220 061,89	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1408У	—	—	638 060,44	1 220 095,14			
н1412У	—	—	638 035,51	1 220 095,08			
н1413У	—	—	638 036,35	1 220 062,10			
7057	638 035,64	1 220 094,39	—	—	—	—	—
7058	638 035,94	1 220 062,02	—	—			
7059	638 060,74	1 220 062,01	—	—			
н1409У	—	—	638 060,77	1 220 061,89	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1409У	н1408У	33,25	—	—
н1408У	н1412У	24,93		
н1412У	н1413У	32,99		
н1413У	н1409У	24,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	817 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(817,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1202

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7060	638 085,21	1 220 094,37	—	—	—	—	—
н1407У	—	—	638 085,56	1 220 095,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1408У	—	—	638 060,44	1 220 095,14			
н1409У	—	—	638 060,77	1 220 061,89			
н1410У	—	—	638 085,81	1 220 061,91			
7056	638 060,44	1 220 094,38	—	—	—	—	—
7059	638 060,74	1 220 062,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7061	638 085,52	1 220 062,00	—	—	—	—	—
н1407У	—	—	638 085,56	1 220 095,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1407У	н1408У	25,12	—	—
н1408У	н1409У	33,25		
н1409У	н1410У	25,04		
н1410У	н1407У	33,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	834 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(834,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:182

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7062	638 115,80	1 219 992,01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1423У	—	—	638 115,99	1 219 995,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1424У	—	—	638 115,68	1 220 045,08			
н1425У	—	—	638 085,47	1 220 045,43			
н1426У	—	—	638 085,70	1 220 029,14			
н1427У	—	—	638 086,28	1 219 994,74			
7063	638 115,66	1 220 042,02	—	—	—	—	—
7064	638 085,60	1 220 041,90	—	—			
7065	638 085,61	1 220 025,22	—	—			
7066	638 085,79	1 219 991,84	—	—			
н1423У	—	—	638 115,99	1 219 995,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1423У	н1424У	50,05	—	—
н1424У	н1425У	30,21		
н1425У	н1426У	16,29		

1		2		3		4		5	
н1426У		н1427У		34,40		—		—	
н1427У		н1423У		29,71					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером						02:46:100308:182			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка					Значение характеристики			
1	2					3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²					1510 ± 14			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²					3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 510,00) = 14			
3	Иные сведения					—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						02:46:100308:740			
Зона № 1									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
7067	638 145,80	1 219 992,12	—	—	—	—	—		
н1496У	—	—	638 146,02	1 219 995,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10		
н1396У	—	—	638 145,71	1 220 045,44					
н1424У	—	—	638 115,68	1 220 045,08					

1	2	3	4	5	6	7	8
н1423У	—	—	638 115,99	1 219 995,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7068	638 145,73	1 220 041,94	—	—	—	—	—
7069	638 144,88	1 220 042,02	—	—			
7063	638 115,66	1 220 042,02	—	—			
7062	638 115,80	1 219 992,01	—	—			
н1496У	—	—	638 146,02	1 219 995,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:740

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1496У	н1396У	50,22	—	—
н1396У	н1424У	30,03		
н1424У	н1423У	50,05		
н1423У	н1496У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:740

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1506 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 506,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:351							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7070	638 175,80	1 219 992,31	—	—	—	—	—
н1493У	—	—	638 176,06	1 219 995,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программно обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1393У	—	—	638 175,66	1 220 046,04			
н1396У	—	—	638 145,71	1 220 045,44			
н1496У	—	—	638 146,02	1 219 995,22			
7071	638 175,60	1 220 042,26	—	—	—	—	—
7072	638 174,75	1 220 042,25	—	—			
7073	638 174,75	1 220 042,19	—	—			
7074	638 145,74	1 220 041,95	—	—			
7075	638 145,81	1 219 992,12	—	—			
н1493У	—	—	638 176,06	1 219 995,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программно обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1493У	н1393У	50,85	—	—
н1393У	н1396У	29,96		
н1396У	н1496У	50,22		
н1496У	н1493У	30,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1516 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 516,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:101

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7071	638 175,60	1 220 042,26	—	—	—	—	—
н1393У	—	—	638 175,66	1 220 046,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1394У	—	—	638 175,91	1 220 095,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1395У	—	—	638 145,31	1 220 095,34			
н1396У	—	—	638 145,71	1 220 045,44			
7080	638 175,30	1 220 092,31	—	—	—	—	—
7081	638 145,39	1 220 092,21	—	—			
7082	638 145,74	1 220 042,03	—	—			
н1393У	—	—	638 175,66	1 220 046,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1393У	н1394У	49,56	—	—
н1394У	н1395У	30,60		
н1395У	н1396У	49,90		
н1396У	н1393У	29,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1506 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 506,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:358		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7082	638 145,74	1 220 042,03	—	—	—	—	—
н1396У	—	—	638 145,71	1 220 045,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1395У	—	—	638 145,31	1 220 095,34			
н1503У	—	—	638 114,89	1 220 095,61			
н1424У	—	—	638 115,68	1 220 045,08			
7081	638 145,39	1 220 092,21	—	—	—	—	—
7083	638 115,26	1 220 092,07	—	—			
7063	638 115,66	1 220 042,02	—	—			
н1396У	—	—	638 145,71	1 220 045,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1396У	н1395У	49,90	—	—
н1395У	н1503У	30,42		
н1503У	н1424У	50,54		
н1424У	н1396У	30,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:358

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 518,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:89

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7088	638 174,01	1 220 167,22	—	—	—	—	—
н1464У	—	—	638 175,09	1 220 170,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1581У	—	—	638 174,65	1 220 220,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1582У	—	—	638 144,58	1 220 220,37			
н1465У	—	—	638 144,89	1 220 170,48			
7089	638 173,77	1 220 217,18	—	—	—	—	—
7090	638 143,70	1 220 217,02	—	—			
7091	638 144,00	1 220 167,06	—	—			
н1464У	—	—	638 175,09	1 220 170,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1464У	н1581У	50,12	—	—
н1581У	н1582У	30,07		
н1582У	н1465У	49,89		
н1465У	н1464У	30,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1507 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 507,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:833		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7092	638 143,99	1 220 116,27	—	—	—	—	—
н1466У	—	—	638 145,36	1 220 120,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1465У	—	—	638 144,89	1 220 170,48			
н1506У	—	—	638 115,97	1 220 170,35			
н1505У	—	—	638 116,06	1 220 120,34			
7093	638 143,99	1 220 167,06	—	—	—	—	—
7094	638 115,10	1 220 167,00	—	—			
7095	638 115,18	1 220 116,99	—	—			
н1466У	—	—	638 145,36	1 220 120,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:833

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1466У	н1465У	50,36	—	—
н1465У	н1506У	28,92		
н1506У	н1505У	50,01		
н1505У	н1466У	29,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:833

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1461 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 461,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:925

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7096	638 115,09	1 220 170,45	—	—	—	—	—
н1506У	—	—	638 115,97	1 220 170,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1591У	—	—	638 115,87	1 220 220,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1443У	—	—	638 086,02	1 220 219,60			
н1442У	—	—	638 085,77	1 220 186,81			
н1441У	—	—	638 085,65	1 220 170,21			
7097	638 114,99	1 220 220,45	—	—	—	—	—
7098	638 084,99	1 220 220,39	—	—			
7099	638 085,09	1 220 170,39	—	—			
н1506У	—	—	638 115,97	1 220 170,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:925

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1506У	н1591У	50,00	—	—
н1591У	н1443У	29,86		
н1443У	н1442У	32,79		
н1442У	н1441У	16,60		
н1441У	н1506У	30,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:925

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1495 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,495,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:202

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7100	638 079,39	1 220 216,27	—	—	—	—	—
н1443У	—	—	638 086,02	1 220 219,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1444У	—	—	638 035,23	1 220 219,68			
н1438У	—	—	638 034,87	1 220 186,47			
н1442У	—	—	638 085,77	1 220 186,81			
7101	638 029,39	1 220 216,27	—	—	—	—	—
7102	638 029,39	1 220 182,94	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7103	638 079,39	1 220 182,94	—	—	—	—	—
н1443У	—	—	638 086,02	1 220 219,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1443У	н1444У	50,79	—	—
н1444У	н1438У	33,21		
н1438У	н1442У	50,90		
н1442У	н1443У	32,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1678 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 678,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:198

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7102	638 029,39	1 220 182,94	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1440У	—	—	638 085,60	1 220 153,58	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1442У	—	—	638 085,77	1 220 186,81			
н1438У	—	—	638 034,87	1 220 186,47			
н1439У	—	—	638 035,38	1 220 153,11			
7105	638 029,39	1 220 149,62	—	—	—	—	—
7104	638 079,39	1 220 149,62	—	—			
7103	638 079,39	1 220 182,94	—	—			
н1440У	—	—	638 085,60	1 220 153,58	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1440У	н1442У	33,23	—	—
н1442У	н1438У	50,90		
н1438У	н1439У	33,36		
н1439У	н1440У	50,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1683 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 683,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:371

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7095	638 115,18	1 220 116,99	—	—	—	—	—
н1505У	—	—	638 116,06	1 220 120,34	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1506У	—	—	638 115,97	1 220 170,35			
н1441У	—	—	638 085,65	1 220 170,21			
н1440У	—	—	638 085,60	1 220 153,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1509У	—	—	638 085,57	1 220 120,18	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7106	638 115,09	1 220 167,00	—	—	—	—	—
7107	638 084,84	1 220 166,85	—	—			
7108	638 084,96	1 220 150,20	—	—			
7109	638 085,18	1 220 117,01	—	—			
н1505У	—	—	638 116,06	1 220 120,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1505У	н1506У	50,01	—	—
н1506У	н1441У	30,32		
н1441У	н1440У	16,63		
н1440У	н1509У	33,40		
н1509У	н1505У	30,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:371

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1521 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 521,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:275							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7088	638 174,01	1 220 167,22	—	—	—	—	—
н1468У	—	—	638 175,76	1 220 120,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1469У	—	—	638 175,55	1 220 130,33			
н1464У	—	—	638 175,09	1 220 170,41			
н1465У	—	—	638 144,89	1 220 170,48			
н1466У	—	—	638 145,36	1 220 120,12			
7110	638 144,00	1 220 167,05	—	—	—	—	—
7111	638 144,00	1 220 116,28	—	—			
7112	638 174,01	1 220 116,28	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1468У	—	—	638 175,76	1 220 120,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1468У	н1469У	10,08	—	—
н1469У	н1464У	40,08		
н1464У	н1465У	30,20		
н1465У	н1466У	50,36		
н1466У	н1468У	30,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1521 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 521,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:244

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7117	638 143,41	1 220 292,05	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1451У	—	—	638 143,69	1 220 295,17	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1452У	—	—	638 143,45	1 220 345,15			
н1453У	—	—	638 113,45	1 220 345,02			
н1454У	—	—	638 113,69	1 220 295,02			
7118	638 143,17	1 220 342,03	—	—	—	—	—
7119	638 113,17	1 220 341,90	—	—			
7120	638 113,41	1 220 291,90	—	—			
н1451У	—	—	638 143,69	1 220 295,17	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1451У	н1452У	49,98	—	—
н1452У	н1453У	30,00		
н1453У	н1454У	50,00		
н1454У	н1451У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 500,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:283

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7117	638 143,41	1 220 292,05	—	—	—	—	—
н1456У	—	—	638 173,69	1 220 295,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1472У	—	—	638 173,45	1 220 345,31			
н1452У	—	—	638 143,45	1 220 345,15			
н1451У	—	—	638 143,69	1 220 295,17			
7121	638 173,41	1 220 292,19	—	—	—	—	—
7122	638 173,17	1 220 342,19	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7123	638 143,17	1 220 342,04	—	—	—	—	—
н1456У	—	—	638 173,69	1 220 295,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1456У	н1472У	50,00	—	—
н1472У	н1452У	30,00		
н1452У	н1451У	49,98		
н1451У	н1456У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:246

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7128	638 173,65	1 220 242,19	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1455У	—	—	638 173,93	1 220 245,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1456У	—	—	638 173,69	1 220 295,31			
н1451У	—	—	638 143,69	1 220 295,17			
н1458У	—	—	638 144,14	1 220 246,29			
н1459У	—	—	638 144,17	1 220 245,19			
7121	638 173,41	1 220 292,19	—	—	—	—	—
7117	638 143,41	1 220 292,05	—	—			
7129	638 143,65	1 220 242,05	—	—			
н1455У	—	—	638 173,93	1 220 245,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1455У	н1456У	50,00	—	—
н1456У	н1451У	30,00		
н1451У	н1458У	48,88		
н1458У	н1459У	1,10		

1	2	3	4	5			
н1459У	н1455У	29,76	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:246				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1494 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 494,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:296				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7129	638 143,65	1 220 242,05	—	—	—	—	—
н1458У	—	—	638 144,14	1 220 246,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1451У	—	—	638 143,69	1 220 295,17			
н1454У	—	—	638 113,69	1 220 295,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1477У	—	—	638 114,68	1 220 245,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1478У	—	—	638 137,97	1 220 245,23			
н1479У	—	—	638 138,77	1 220 246,25			
н1480У	—	—	638 143,03	1 220 246,30			
7117	638 143,41	1 220 292,05	—	—	—	—	—
7120	638 113,41	1 220 291,90	—	—			
7134	638 113,65	1 220 241,90	—	—			
н1458У	—	—	638 144,14	1 220 246,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1458У	н1451У	48,88	—	—
н1451У	н1454У	30,00		
н1454У	н1477У	49,86		
н1477У	н1478У	23,29		
н1478У	н1479У	1,30		
н1479У	н1480У	4,26		
н1480У	н1458У	1,11		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1477 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,477,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:701

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7139	638 084,59	1 220 241,88	—	—	—	—	—
н1534У	—	—	638 084,87	1 220 245,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1510У	—	—	638 084,77	1 220 278,10			
н1404У	—	—	638 059,58	1 220 278,11			
н1403У	—	—	638 059,98	1 220 244,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
7144	638 084,49	1 220 274,98	—	—	—	—	—
7143	638 034,32	1 220 275,07	—	—			
7142	638 059,59	1 220 275,01	—	—			
7141	638 059,28	1 220 241,78	—	—			
7140	638 034,50	1 220 241,67	—	—			
н1534У	—	—	638 084,87	1 220 245,00	Фотограмметрический метод	0,10	Мt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:701

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1534У	н1510У	33,10	—	—
н1510У	н1404У	25,19		
н1404У	н1403У	33,17		
н1403У	н1534У	24,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:701

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	830 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(830,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:399							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7144	638 084,49	1 220 274,98	—	—	—	—	—
н1510У	—	—	638 084,77	1 220 278,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1511У	—	—	638 084,78	1 220 294,94			
н1447У	—	—	638 084,58	1 220 311,68			
н1450У	—	—	638 034,53	1 220 311,52			
н1405У	—	—	638 034,30	1 220 278,02			
7145	638 084,50	1 220 291,82	—	—	—	—	—
7146	638 084,30	1 220 308,56	—	—			
7147	638 034,25	1 220 308,40	—	—			
7143	638 034,32	1 220 275,07	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1510У	—	—	638 084,77	1 220 278,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1510У	н1511У	16,84	—	—
н1511У	н1447У	16,74		
н1447У	н1450У	50,05		
н1450У	н1405У	33,50		
н1405У	н1510У	50,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:399

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1687 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 687,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:214

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7146	638 084,30	1 220 308,56	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1447У	—	—	638 084,58	1 220 311,68	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1448У	—	—	638 084,47	1 220 345,04			
н1449У	—	—	638 034,47	1 220 344,84			
н1450У	—	—	638 034,53	1 220 311,52			
7148	638 084,19	1 220 341,92	—	—	—	—	—
7149	638 034,19	1 220 341,72	—	—			
7147	638 034,25	1 220 308,40	—	—			
н1447У	—	—	638 084,58	1 220 311,68	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1447У	н1448У	33,36	—	—
н1448У	н1449У	50,00		
н1449У	н1450У	33,32		
н1450У	н1447У	50,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1668 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 668,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:713

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7158	638 004,88	1 219 991,16	—	—	—	—	—
н2082У	—	—	638 007,95	1 219 994,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2052У	—	—	638 008,13	1 220 031,57			
н2039У	—	—	637 958,27	1 220 031,81			
н2038У	—	—	637 958,26	1 219 994,16			
7159	638 004,78	1 220 027,84	—	—	—	—	—
7160	637 954,78	1 220 027,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7161	637 955,00	1 219 990,99	—	—	—	—	—
н2082У	—	—	638 007,95	1 219 994,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:713

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2082У	н2052У	36,87	—	—
н2052У	н2039У	49,86		
н2039У	н2038У	37,65		
н2038У	н2082У	49,69		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:713

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1855 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 855,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:263

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7166	637 954,77	1 220 027,54	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2052У	—	—	638 008,13	1 220 031,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2028У	—	—	638 008,28	1 220 064,85			
н2027У	—	—	637 958,41	1 220 061,69			
н2032У	—	—	637 958,39	1 220 044,26			
н2039У	—	—	637 958,27	1 220 031,81			
7167	638 004,77	1 220 027,84	—	—	—	—	—
7168	638 004,57	1 220 061,30	—	—			
7169	637 954,57	1 220 060,99	—	—			
7170	637 954,69	1 220 040,99	—	—			
н2052У	—	—	638 008,13	1 220 031,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2052У	н2028У	33,28	—	—
н2028У	н2027У	49,97		
н2027У	н2032У	17,43		

1	2	3	4	5			
н2032У	н2039У	12,45	—	—			
н2039У	н2052У	49,86					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:263			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1574 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 574,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:125			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7171	638 004,39	1 220 091,30	—	—	—	—	—
н2025У	—	—	638 008,21	1 220 095,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2026У	—	—	637 958,18	1 220 094,48			
н2027У	—	—	637 958,41	1 220 061,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2028У	—	—	638 008,28	1 220 064,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7172	637 954,39	1 220 090,99	—	—	—	—	—
7169	637 954,57	1 220 060,99	—	—			
7168	638 004,57	1 220 061,30	—	—			
н2025У	—	—	638 008,21	1 220 095,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2025У	н2026У	50,03	—	—
н2026У	н2027У	32,79		
н2027У	н2028У	49,97		
н2028У	н2025У	30,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1574 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 574,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:188							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7172	637 954,39	1 220 090,99	—	—	—	—	—
н2026У	—	—	637 958,18	1 220 094,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2030У	—	—	637 927,79	1 220 094,24			
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89			
н2032У	—	—	637 958,39	1 220 044,26			
7173	637 924,39	1 220 090,82	—	—	—	—	—
7174	637 924,69	1 220 040,82	—	—			
7170	637 954,69	1 220 040,99	—	—			
н2026У	—	—	637 958,18	1 220 094,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2026У	н2030У	30,39	—	—
н2030У	н2031У	50,35		
н2031У	н2032У	30,20		
н2032У	н2026У	50,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1523 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 523,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:189

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7174	637 924,69	1 220 040,82	—	—	—	—	—
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2035У	—	—	637 928,56	1 219 994,21	Фотограмметрический метод	0,10	Мt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2038У	—	—	637 958,26	1 219 994,16			
н2039У	—	—	637 958,27	1 220 031,81			
н2032У	—	—	637 958,39	1 220 044,26			
7179	637 924,99	1 219 990,82	—	—	—	—	—
7180	637 954,99	1 219 990,99	—	—			
7170	637 954,69	1 220 040,99	—	—			
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89	Фотограмметрический метод	0,10	Мt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2031У	н2035У	49,68	—	—
н2035У	н2038У	29,70		
н2038У	н2039У	37,65		
н2039У	н2032У	12,45		
н2032У	н2031У	30,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1492 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,492,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:235

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7179	637 924,99	1 219 990,82	—	—	—	—	—
н2035У	—	—	637 928,56	1 219 994,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89			
н2043У	—	—	637 897,85	1 220 043,73			
н2044У	—	—	637 898,69	1 219 993,98			
7174	637 924,69	1 220 040,82	—	—	—	—	—
7181	637 894,69	1 220 040,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7182	637 894,99	1 219 990,62	—	—	—	—	—
н2035У	—	—	637 928,56	1 219 994,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2035У	н2031У	49,68	—	—
н2031У	н2043У	30,34		
н2043У	н2044У	49,76		
н2044У	н2035У	29,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1497 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 497,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:259

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7193	637 924,69	1 220 040,81	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2030У	—	—	637 927,79	1 220 094,24			
н2049У	—	—	637 897,85	1 220 094,11			
н2043У	—	—	637 897,85	1 220 043,73			
7194	637 924,39	1 220 090,81	—	—	—	—	—
7195	637 894,39	1 220 090,63	—	—			
7196	637 894,69	1 220 040,63	—	—			
н2031У	—	—	637 928,19	1 220 043,89	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2031У	н2030У	50,35	—	—
н2030У	н2049У	29,94		
н2049У	н2043У	50,38		
н2043У	н2031У	30,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 518,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:750

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7181	637 894,69	1 220 040,62	—	—	—	—	—
н2043У	—	—	637 897,85	1 220 043,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2049У	—	—	637 897,85	1 220 094,11			
н2059У	—	—	637 868,25	1 220 093,69			
н2058У	—	—	637 868,33	1 220 044,20			
7207	637 894,38	1 220 090,62	—	—	—	—	—
7208	637 864,39	1 220 090,45	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7209	637 864,69	1 220 040,45	—	—	—	—	—
н2043У	—	—	637 897,85	1 220 043,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:750

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2043У	н2049У	50,38	—	—
н2049У	н2059У	29,60		
н2059У	н2058У	49,49		
н2058У	н2043У	29,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:750

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1476 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 476,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:521

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7182	637 894,99	1 219 990,62	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2044У	—	—	637 898,69	1 219 993,98	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2043У	—	—	637 897,85	1 220 043,73			
н2058У	—	—	637 868,33	1 220 044,20			
н2066У	—	—	637 868,57	1 219 993,72			
7181	637 894,69	1 220 040,62	—	—	—	—	—
7209	637 864,69	1 220 040,45	—	—			
7216	637 864,98	1 219 990,45	—	—			
н2044У	—	—	637 898,69	1 219 993,98	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2044У	н2043У	49,76	—	—
н2043У	н2058У	29,52		
н2058У	н2066У	50,48		
н2066У	н2044У	30,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:521

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1494 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,494,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:552

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7216	637 864,98	1 219 990,45	—	—	—	—	—
н2066У	—	—	637 868,57	1 219 993,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2058У	—	—	637 868,33	1 220 044,20			
н2062У	—	—	637 838,26	1 220 043,36			
н2070У	—	—	637 838,08	1 220 026,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2071У	—	—	637 838,35	1 219 993,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2072У	—	—	637 859,65	1 219 993,78			
н2073У	—	—	637 860,52	1 219 995,79			
н2074У	—	—	637 864,95	1 219 995,85			
н2075У	—	—	637 865,75	1 219 993,79			
7209	637 864,69	1 220 040,45	—	—	—	—	—
7217	637 834,93	1 220 039,30	—	—			
7218	637 834,91	1 220 022,71	—	—			
7219	637 834,14	1 219 990,26	—	—			
н2066У	—	—	637 868,57	1 219 993,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:552

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2066У	н2058У	50,48	—	—
н2058У	н2062У	30,08		
н2062У	н2070У	16,40		

1	2	3	4	5
н2070У	н2071У	33,18	—	—
н2071У	н2072У	21,30		
н2072У	н2073У	2,19		
н2073У	н2074У	4,43		
н2074У	н2075У	2,21		
н2075У	н2066У	2,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:552

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:448

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7209	637 864,69	1 220 040,45	—	—	—	—	—
н2058У	—	—	637 868,33	1 220 044,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2059У	—	—	637 868,25	1 220 093,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2060У	—	—	637 837,30	1 220 092,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2061У	—	—	637 837,95	1 220 060,45			
н2062У	—	—	637 838,26	1 220 043,36			
7208	637 864,39	1 220 090,45	—	—	—	—	—
7224	637 834,41	1 220 089,45	—	—			
7217	637 834,93	1 220 039,30	—	—			
н2058У	—	—	637 868,33	1 220 044,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2058У	н2059У	49,49	—	—
н2059У	н2060У	30,96		
н2060У	н2061У	32,43		
н2061У	н2062У	17,09		
н2062У	н2058У	30,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:448

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1510 ± 14

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 510,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:694							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7229	637 834,14	1 219 989,36	—	—	—	—	—
н2071У	—	—	637 838,35	1 219 993,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2070У	—	—	637 838,08	1 220 026,96			
н2078У	—	—	637 790,83	1 220 027,31			
н2079У	—	—	637 791,61	1 219 993,44			
7219	637 834,14	1 219 990,26	—	—	—	—	—
7218	637 834,91	1 220 022,71	—	—			
7230	637 787,55	1 220 022,34	—	—			
7231	637 787,51	1 219 988,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2071У	—	—	637 838,35	1 219 993,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2071У	н2070У	33,18	—	—
н2070У	н2078У	47,25		
н2078У	н2079У	33,88		
н2079У	н2071У	46,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:694

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1576 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 576,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:189

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
02:46:100308:73							
7246	637 610,93	1 221 365,50	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	637 610,83	1 221 365,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н146У	—	—	637 614,66	1 221 368,82			
н147У	—	—	637 611,51	1 221 372,70			
н148У	—	—	637 607,56	1 221 369,50			
7247	637 614,76	1 221 368,65	—	—	—	—	—
7248	637 611,61	1 221 372,53	—	—			
7249	637 607,66	1 221 369,33	—	—			
н145У	—	—	637 610,83	1 221 365,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:81							
7278	638 934,74	1 219 841,97	—	—	—	—	—
н109У	—	—	638 934,39	1 219 842,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7279	638 938,28	1 219 844,86	—	—	—	—	—
н110У	—	—	638 937,85	1 219 844,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7280	638 932,49	1 219 852,59	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	638 932,79	1 219 851,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7281	638 929,13	1 219 849,58	—	—	—	—	—
н112У	—	—	638 929,35	1 219 848,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н109У	—	—	638 934,39	1 219 842,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

02:46:100308:73				
н145У	н146У	4,96	—	—
н146У	н147У	5,00		
н147У	н148У	5,08		
н148У	н145У	5,04		

02:46:100308:81				
н109У	н110У	4,40	—	—
н110У	н111У	8,17		
н111У	н112У	4,39		
н112У	н109У	8,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	101 ± 54, (02:46:100308:73) 25.19 ± 8.78, (02:46:100308:81) 35.89 ± 10.48

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				8,78 + 3,50 + 3,50 + 3,50 + 3,50 + 3,51 + 3,50 + 3,50 + 3,50 + 3,51 + 10,48 + 3,50 = 54, (02:46:100308:73) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,19) = 9 = 8.78, (02:46:100308:81) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(35,89) = 10 = 10.48		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:237							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7286	638 006,57	1 220 149,87	—	—	—	—	—
н1924У	—	—	638 007,84	1 220 119,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1918У	—	—	638 007,92	1 220 153,24			
н1917У	—	—	637 957,66	1 220 153,47			
н1923У	—	—	637 957,91	1 220 119,57			
7287	637 956,57	1 220 149,58	—	—	—	—	—
7288	637 956,76	1 220 116,26	—	—			
7289	638 006,76	1 220 116,53	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1924У	—	—	638 007,84	1 220 119,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1924У	н1918У	33,68	—	—
н1918У	н1917У	50,26		
н1917У	н1923У	33,90		
н1923У	н1924У	49,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1693 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 693,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:208

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7290	638 006,43	1 220 182,83	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1899У	—	—	638 007,63	1 220 186,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1898У	—	—	637 977,94	1 220 186,31			
н1903У	—	—	637 957,17	1 220 186,52			
н1906У	—	—	637 957,22	1 220 170,16			
н1917У	—	—	637 957,66	1 220 153,47			
н1918У	—	—	638 007,92	1 220 153,24			
7291	637 956,43	1 220 182,35	—	—	—	—	—
7292	637 956,47	1 220 166,06	—	—			
7287	637 956,57	1 220 149,58	—	—			
7286	638 006,57	1 220 149,87	—	—			
н1899У	—	—	638 007,63	1 220 186,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1899У	н1898У	29,69	—	—
н1898У	н1903У	20,77		
н1903У	н1906У	16,36		
н1906У	н1917У	16,70		
н1917У	н1918У	50,26		
н1918У	н1899У	32,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1662 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 662,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1469

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7297	637 977,04	1 220 182,55	—	—	—	—	—
н1898У	—	—	637 977,94	1 220 186,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1899У	—	—	638 007,63	1 220 186,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1900У	—	—	638 007,32	1 220 219,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1901У	—	—	637 977,42	1 220 219,68			
7290	638 006,43	1 220 182,83	—	—	—	—	—
7299	638 006,16	1 220 216,03	—	—			
7298	637 976,65	1 220 215,82	—	—			
н1898У	—	—	637 977,94	1 220 186,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1898У	н1899У	29,69	—	—
н1899У	н1900У	33,67		
н1900У	н1901У	29,90		
н1901У	н1898У	33,37		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1469

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	999 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(999,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:412							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7306	637 926,45	1 220 165,90	—	—	—	—	—
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1911У	—	—	637 927,52	1 220 219,47			
н1946У	—	—	637 897,05	1 220 219,03			
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32			
7307	637 926,01	1 220 215,90	—	—	—	—	—
7308	637 895,92	1 220 215,84	—	—			
7309	637 896,45	1 220 165,74	—	—			
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1912У	н1911У	50,40	—	—
н1911У	н1946У	30,47		
н1946У	н1926У	49,71		
н1926У	н1912У	30,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:412

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 518,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1470

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7310	637 956,16	1 220 215,68	—	—	—	—	—
н1898У	—	—	637 977,94	1 220 186,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1901У	—	—	637 977,42	1 220 219,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1902У	—	—	637 956,84	1 220 219,54			
н1903У	—	—	637 957,17	1 220 186,52			
7291	637 956,43	1 220 182,35	—	—	—	—	—
7297	637 977,04	1 220 182,55	—	—			
7298	637 976,65	1 220 215,82	—	—			
н1898У	—	—	637 977,94	1 220 186,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1898У	н1901У	33,37	—	—
н1901У	н1902У	20,58		
н1902У	н1903У	33,02		
н1903У	н1898У	20,77		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1470

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	686 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(686,00)} = 9$

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:91		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7288	637 956,76	1 220 116,26	—	—	—	—	—
н1923У	—	—	637 957,91	1 220 119,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1917У	—	—	637 957,66	1 220 153,47			
н1906У	—	—	637 957,22	1 220 170,16			
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07			
н1928У	—	—	637 927,68	1 220 118,51			
7287	637 956,57	1 220 149,58	—	—	—	—	—
7292	637 956,47	1 220 166,06	—	—			
7306	637 926,45	1 220 165,90	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7311	637 926,75	1 220 116,10	—	—	—	—	—
н1923У	—	—	637 957,91	1 220 119,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1923У	н1917У	33,90	—	—
н1917У	н1906У	16,70		
н1906У	н1912У	29,68		
н1912У	н1928У	50,56		
н1928У	н1923У	30,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1520 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 520,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:180

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7312	637 956,46	1 220 166,07	—	—	—	—	—
н1906У	—	—	637 957,22	1 220 170,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1903У	—	—	637 957,17	1 220 186,52			
н1902У	—	—	637 956,84	1 220 219,54			
н1911У	—	—	637 927,52	1 220 219,47			
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07			
7313	637 956,42	1 220 182,35	—	—	—	—	—
7314	637 956,16	1 220 215,71	—	—			
7315	637 926,02	1 220 215,93	—	—			
7316	637 926,46	1 220 165,91	—	—			
н1906У	—	—	637 957,22	1 220 170,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1906У	н1903У	16,36	—	—
н1903У	н1902У	33,02		

1	2	3	4	5			
н1902У	н1911У	29,32	—	—			
н1911У	н1912У	50,40					
н1912У	н1906У	29,68					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:180			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1473 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 473,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:277			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7306	637 926,45	1 220 165,90	—	—	—	—	—
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32			
н1927У	—	—	637 897,45	1 220 118,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1928У	—	—	637 927,68	1 220 118,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7309	637 896,45	1 220 165,74	—	—	—	—	—
7323	637 896,72	1 220 115,74	—	—			
7311	637 926,75	1 220 116,10	—	—			
н1912У	—	—	637 927,56	1 220 169,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1912У	н1926У	30,19	—	—
н1926У	н1927У	50,41		
н1927У	н1928У	30,23		
н1928У	н1912У	50,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1525 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 525,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:382							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7309	637 896,45	1 220 165,74	—	—	—	—	—
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1934У	—	—	637 867,38	1 220 169,29			
н1933У	—	—	637 867,61	1 220 119,36			
н1927У	—	—	637 897,45	1 220 118,91			
7328	637 866,64	1 220 165,19	—	—	—	—	—
7329	637 866,79	1 220 115,73	—	—			
7323	637 896,72	1 220 115,74	—	—			
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1926У	н1934У	29,99	—	—
н1934У	н1933У	49,93		
н1933У	н1927У	29,84		
н1927У	н1926У	50,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1501 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 501,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:758

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7334	637 832,31	1 220 056,01	—	—	—	—	—
н2061У	—	—	637 837,95	1 220 060,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2060У	—	—	637 837,30	1 220 092,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2094У	—	—	637 790,33	1 220 092,51			
н2097У	—	—	637 791,59	1 220 060,96			
7335	637 832,01	1 220 089,43	—	—	—	—	—
7336	637 787,19	1 220 088,91	—	—			
7337	637 787,23	1 220 055,59	—	—			
н2061У	—	—	637 837,95	1 220 060,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:758

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2061У	н2060У	32,43	—	—
н2060У	н2094У	46,97		
н2094У	н2097У	31,58		
н2097У	н2061У	46,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:758

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1493 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 493,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:285		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7342	637 836,84	1 220 148,63	—	—	—	—	—
н1933У	—	—	637 867,61	1 220 119,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1934У	—	—	637 867,38	1 220 169,29			
н1935У	—	—	637 837,55	1 220 168,98			
н1929У	—	—	637 837,41	1 220 152,79			
н1930У	—	—	637 837,68	1 220 119,05			
7343	637 836,86	1 220 115,62	—	—	—	—	—
7329	637 866,79	1 220 115,73	—	—			
7344	637 866,63	1 220 165,19	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7345	637 836,59	1 220 165,26	—	—	—	—	—
н1933У	—	—	637 867,61	1 220 119,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1933У	н1934У	49,93	—	—
н1934У	н1935У	29,83		
н1935У	н1929У	16,19		
н1929У	н1930У	33,74		
н1930У	н1933У	29,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:285

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1497 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 497,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:65

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7354	637 836,34	1 220 215,14	—	—	—	—	—
н1959У	—	—	637 837,28	1 220 218,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1950У	—	—	637 837,05	1 220 185,50			
н1935У	—	—	637 837,55	1 220 168,98			
н1934У	—	—	637 867,38	1 220 169,29			
н1967У	—	—	637 867,29	1 220 219,09			
7355	637 836,30	1 220 181,95	—	—	—	—	—
7345	637 836,59	1 220 165,26	—	—			
7356	637 866,63	1 220 165,18	—	—			
7357	637 866,14	1 220 215,49	—	—			
н1959У	—	—	637 837,28	1 220 218,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1959У	н1950У	33,44	—	—
н1950У	н1935У	16,53		

1		2		3		4		5	
н1935У		н1934У		29,83		—		—	
н1934У		н1967У		49,80					
н1967У		н1959У		30,01					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:100308:65		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1503 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 503,00) = 14				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером							02:46:100308:61		
Зона №	1								
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
1	2	3	4	5	6	7	8		
7358	637 836,84	1 220 148,62	—	—	—	—	—		
н1929У	—	—	637 837,41	1 220 152,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10		
н1952У	—	—	637 789,85	1 220 152,30					
н1955У	—	—	637 790,71	1 220 118,55					

1	2	3	4	5	6	7	8
н1930У	—	—	637 837,68	1 220 119,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7359	637 789,34	1 220 148,24	—	—	—	—	—
7360	637 789,65	1 220 114,99	—	—			
7343	637 836,86	1 220 115,62	—	—			
н1929У	—	—	637 837,41	1 220 152,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1929У	н1952У	47,56	—	—
н1952У	н1955У	33,76		
н1955У	н1930У	46,97		
н1930У	н1929У	33,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1595 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 595,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:63							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7361	637 789,03	1 220 181,57	—	—	—	—	—
н1950У	—	—	637 837,05	1 220 185,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1959У	—	—	637 837,28	1 220 218,94			
н1960У	—	—	637 789,86	1 220 218,55			
н1951У	—	—	637 789,62	1 220 185,38			
7355	637 836,30	1 220 181,95	—	—	—	—	—
7354	637 836,34	1 220 215,14	—	—			
7362	637 788,92	1 220 214,83	—	—			
н1950У	—	—	637 837,05	1 220 185,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1950У	н1959У	33,44	—	—
н1959У	н1960У	47,42		
н1960У	н1951У	33,17		
н1951У	н1950У	47,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1579 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 579,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:59

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7358	637 836,84	1 220 148,62	—	—	—	—	—
н1929У	—	—	637 837,41	1 220 152,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1935У	—	—	637 837,55	1 220 168,98	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1950У	—	—	637 837,05	1 220 185,50			
н1951У	—	—	637 789,62	1 220 185,38			
н1952У	—	—	637 789,85	1 220 152,30			
7345	637 836,59	1 220 165,26	—	—	—	—	—
7355	637 836,30	1 220 181,95	—	—			
7361	637 789,03	1 220 181,57	—	—			
7359	637 789,34	1 220 148,24	—	—			
н1929У	—	—	637 837,41	1 220 152,79	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1929У	н1935У	16,19	—	—
н1935У	н1950У	16,53		
н1950У	н1951У	47,43		
н1951У	н1952У	33,08		
н1952У	н1929У	47,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1568 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,568,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:212

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7363	638 006,78	1 220 308,19	—	—	—	—	—
н1859У	—	—	638 006,01	1 220 311,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1860У	—	—	638 004,93	1 220 344,36			
н1861У	—	—	637 955,15	1 220 343,12			
н1862У	—	—	637 955,21	1 220 309,60			
7364	638 006,59	1 220 341,54	—	—	—	—	—
7365	637 956,59	1 220 341,33	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7366	637 956,73	1 220 307,99	—	—	—	—	—
н1859У	—	—	638 006,01	1 220 311,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1859У	н1860У	33,25	—	—
н1860У	н1861У	49,80		
н1861У	н1862У	33,52		
н1862У	н1859У	50,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1679 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 679,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:714

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7371	638 009,47	1 220 276,67	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1857У	—	—	638 006,75	1 220 277,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1859У	—	—	638 006,01	1 220 311,13			
н1862У	—	—	637 955,21	1 220 309,60			
н1880У	—	—	637 955,51	1 220 294,09			
н1852У	—	—	637 955,71	1 220 276,16			
н1851У	—	—	637 978,72	1 220 276,94			
7372	638 008,94	1 220 308,13	—	—	—	—	—
7366	637 956,73	1 220 307,99	—	—			
7373	637 956,79	1 220 291,32	—	—			
7374	637 956,86	1 220 275,81	—	—			
н1857У	—	—	638 006,75	1 220 277,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:714

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1857У	н1859У	33,34	—	—
н1859У	н1862У	50,82		
н1862У	н1880У	15,51		
н1880У	н1852У	17,93		
н1852У	н1851У	23,02		
н1851У	н1857У	28,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:714

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1699 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 699,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1262

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7379	637 979,30	1 220 241,41	—	—	—	—	—
н1850У	—	—	637 979,51	1 220 243,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1856У	—	—	638 007,26	1 220 244,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1857У	—	—	638 006,75	1 220 277,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1851У	—	—	637 978,72	1 220 276,94			
7380	638 007,02	1 220 241,52	—	—	—	—	—
7381	638 006,90	1 220 274,86	—	—			
7382	637 979,15	1 220 274,74	—	—			
н1850У	—	—	637 979,51	1 220 243,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1850У	н1856У	27,76	—	—
н1856У	н1857У	33,38		
н1857У	н1851У	28,04		
н1851У	н1850У	33,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	932 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(932,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1261							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7389	637 957,00	1 220 241,33	—	—	—	—	—
н1849У	—	—	637 956,08	1 220 243,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1850У	—	—	637 979,51	1 220 243,52			
н1851У	—	—	637 978,72	1 220 276,94			
н1852У	—	—	637 955,71	1 220 276,16			
7379	637 979,30	1 220 241,41	—	—	—	—	—
7382	637 979,15	1 220 274,74	—	—			
7390	637 956,86	1 220 274,65	—	—			
н1849У	—	—	637 956,08	1 220 243,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1849У	н1850У	23,43	—	—
н1850У	н1851У	33,43		
н1851У	н1852У	23,02		
н1852У	н1849У	32,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	763 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(763,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:513

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7391	637 957,00	1 220 241,31	—	—	—	—	—
н1849У	—	—	637 956,08	1 220 243,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1852У	—	—	637 955,71	1 220 276,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1880У	—	—	637 955,51	1 220 294,09			
н1881У	—	—	637 926,93	1 220 294,24			
н1882У	—	—	637 927,12	1 220 244,22			
7390	637 956,86	1 220 274,65	—	—	—	—	—
7373	637 956,79	1 220 291,32	—	—			
7392	637 926,78	1 220 291,19	—	—			
7393	637 926,99	1 220 241,19	—	—			
н1849У	—	—	637 956,08	1 220 243,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1849У	н1852У	32,32	—	—
н1852У	н1880У	17,93		
н1880У	н1881У	28,58		
н1881У	н1882У	50,02		
н1882У	н1849У	28,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:513

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1442 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,442,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:11137

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7393	637 926,99	1 220 241,19	—	—	—	—	—
н1882У	—	—	637 927,12	1 220 244,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1881У	—	—	637 926,93	1 220 294,24			
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92			
н2442У	—	—	637 896,61	1 220 281,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2443У	—	—	637 897,15	1 220 243,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7392	637 926,78	1 220 291,19	—	—	—	—	—
7394	637 896,77	1 220 291,05	—	—			
7395	637 896,98	1 220 241,06	—	—			
н1882У	—	—	637 927,12	1 220 244,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:11137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1882У	н1881У	50,02	—	—
н1881У	н1869У	29,99		
н1869У	н2442У	12,90		
н2442У	н2443У	37,09		
н2443У	н1882У	29,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:11137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1509 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 509,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:928							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7392	637 926,78	1 220 291,19	—	—	—	—	—
н1881У	—	—	637 926,93	1 220 294,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1890У	—	—	637 926,81	1 220 343,44			
н1870У	—	—	637 897,16	1 220 343,77			
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92			
7396	637 926,42	1 220 340,99	—	—	—	—	—
7397	637 896,52	1 220 340,97	—	—			
7394	637 896,77	1 220 291,05	—	—			
н1881У	—	—	637 926,93	1 220 294,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1881У	н1890У	49,20	—	—
н1890У	н1870У	29,65		
н1870У	н1869У	49,85		
н1869У	н1881У	29,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:928

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1477 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 477,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:405

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7408	637 896,77	1 220 291,06	—	—	—	—	—
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1870У	—	—	637 897,16	1 220 343,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1871У	—	—	637 867,10	1 220 343,79			
н1864У	—	—	637 866,99	1 220 293,67			
7409	637 896,51	1 220 340,97	—	—	—	—	—
7410	637 866,43	1 220 340,88	—	—			
7411	637 866,77	1 220 290,94	—	—			
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1869У	н1870У	49,85	—	—
н1870У	н1871У	30,06		
н1871У	н1864У	50,12		
н1864У	н1869У	29,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:405

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:99		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7411	637 866,77	1 220 290,94	—	—	—	—	—
н1864У	—	—	637 866,99	1 220 293,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1871У	—	—	637 867,10	1 220 343,79			
н1895У	—	—	637 823,05	1 220 343,54			
н1896У	—	—	637 810,73	1 220 333,07			
н1865У	—	—	637 844,48	1 220 293,56			
7410	637 866,43	1 220 340,88	—	—	—	—	—
7412	637 822,83	1 220 340,81	—	—			
7413	637 810,51	1 220 330,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7414	637 844,26	1 220 290,83	—	—	—	—	—
н1864У	—	—	637 866,99	1 220 293,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1864У	н1871У	50,12	—	—
н1871У	н1895У	44,05		
н1895У	н1896У	16,17		
н1896У	н1865У	51,96		
н1865У	н1864У	22,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2088 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 088,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:242

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7415	637 866,97	1 220 240,93	—	—	—	—	—
н1863У	—	—	637 867,42	1 220 243,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1864У	—	—	637 866,99	1 220 293,67			
н1865У	—	—	637 844,48	1 220 293,56			
н1866У	—	—	637 839,08	1 220 281,26			
н1867У	—	—	637 838,66	1 220 268,84			
н1868У	—	—	637 837,22	1 220 243,78			
7411	637 866,77	1 220 290,94	—	—	—	—	—
7414	637 844,26	1 220 290,83	—	—			
7416	637 836,55	1 220 278,47	—	—			
7417	637 836,96	1 220 240,80	—	—			
н1863У	—	—	637 867,42	1 220 243,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1863У	н1864У	49,73	—	—
н1864У	н1865У	22,51		
н1865У	н1866У	13,43		
н1866У	н1867У	12,43		
н1867У	н1868У	25,10		
н1868У	н1863У	30,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1397 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 397,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:506

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7422	637 833,28	1 220 240,62	—	—	—	—	—
н1868У	—	—	637 837,22	1 220 243,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1867У	—	—	637 838,66	1 220 268,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1866У	—	—	637 839,08	1 220 281,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1876У	—	—	637 789,37	1 220 280,96			
н1877У	—	—	637 789,64	1 220 243,43			
7423	637 833,33	1 220 267,76	—	—	—	—	—
7424	637 836,59	1 220 274,92	—	—			
7416	637 836,55	1 220 278,47	—	—			
7425	637 789,15	1 220 278,23	—	—			
7426	637 789,40	1 220 240,72	—	—			
н1868У	—	—	637 837,22	1 220 243,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1868У	н1867У	25,10	—	—
н1867У	н1866У	12,43		
н1866У	н1876У	49,71		
н1876У	н1877У	37,53		
н1877У	н1868У	47,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:506

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1828 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 828,00} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1507

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7431	638 004,13	1 220 364,88	—	—	—	—	—
н1619У	—	—	638 004,68	1 220 368,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1614У	—	—	638 004,84	1 220 389,86			
н1618У	—	—	637 980,79	1 220 395,59			
н1622У	—	—	637 979,77	1 220 367,92			
7432	638 004,29	1 220 386,67	—	—	—	—	—
7433	637 979,76	1 220 392,64	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7434	637 980,04	1 220 364,88	—	—	—	—	—
н1619У	—	—	638 004,68	1 220 368,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1619У	н1614У	21,79	—	—
н1614У	н1618У	24,72		
н1618У	н1622У	27,69		
н1622У	н1619У	24,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1507

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	607 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(607,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1506

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7432	638 004,29	1 220 386,67	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1614У	—	—	638 004,84	1 220 389,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1615У	—	—	638 004,90	1 220 406,03			
н1601У	—	—	637 991,44	1 220 426,80			
н1600У	—	—	637 981,84	1 220 419,45			
н1618У	—	—	637 980,79	1 220 395,59			
7435	638 004,40	1 220 402,67	—	—	—	—	—
7436	637 991,22	1 220 423,39	—	—			
7437	637 979,54	1 220 414,75	—	—			
7433	637 979,76	1 220 392,64	—	—			
н1614У	—	—	638 004,84	1 220 389,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1614У	н1615У	16,17	—	—
н1615У	н1601У	24,75		
н1601У	н1600У	12,09		

1	2	3	4		5		
н1600У	н1618У	23,88	—			—	
н1618У	н1614У	24,72					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:1506		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				626 ± 9		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(626,00) = 9		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:880		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7438	637 937,30	1 220 369,79	—	—	—	—	—
н1646У	—	—	637 940,56	1 220 373,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1645У	—	—	637 939,69	1 220 386,71			
н1652У	—	—	637 915,41	1 220 418,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1669У	—	—	637 887,46	1 220 397,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1670У	—	—	637 909,84	1 220 369,08			
7439	637 937,51	1 220 383,09	—	—	—	—	—
7440	637 911,78	1 220 416,33	—	—			
7441	637 885,48	1 220 395,66	—	—			
7442	637 909,29	1 220 365,89	—	—			
н1646У	—	—	637 940,56	1 220 373,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:880

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1646У	н1645У	13,37	—	—
н1645У	н1652У	40,17		
н1652У	н1669У	35,26		
н1669У	н1670У	35,95		
н1670У	н1646У	31,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:880

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1532 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 532,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:314							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7443	637 965,56	1 220 404,18	—	—	—	—	—
н1599У	—	—	637 967,54	1 220 408,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1598У	—	—	637 951,03	1 220 430,00			
н1597У	—	—	637 948,63	1 220 429,98			
н1596У	—	—	637 942,08	1 220 439,07			
н1652У	—	—	637 915,41	1 220 418,71			
н1645У	—	—	637 939,69	1 220 386,71			
7446	637 941,10	1 220 435,84	—	—	—	—	—
7445	637 913,40	1 220 414,45	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7444	637 939,89	1 220 381,81	—	—	—	—	—
н1599У	—	—	637 967,54	1 220 408,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1599У	н1598У	27,26	—	—
н1598У	н1597У	2,40		
н1597У	н1596У	11,20		
н1596У	н1652У	33,55		
н1652У	н1645У	40,17		
н1645У	н1599У	35,24		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1388 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 388,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1031

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
7447	637 981,22	1 220 416,37	—	—	—	—	—
н1600У	—	—	637 981,84	1 220 419,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1595У	—	—	637 957,57	1 220 450,87			
н1596У	—	—	637 942,08	1 220 439,07			
н1597У	—	—	637 948,63	1 220 429,98			
н1598У	—	—	637 951,03	1 220 430,00			
н1599У	—	—	637 967,54	1 220 408,31			
7448	637 957,11	1 220 448,31	—	—	—	—	—
7449	637 943,20	1 220 437,80	—	—			
7450	637 967,33	1 220 405,89	—	—			
н1600У	—	—	637 981,84	1 220 419,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1031

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1600У	н1595У	39,70	—	—
н1595У	н1596У	19,47		
н1596У	н1597У	11,20		
н1597У	н1598У	2,40		
н1598У	н1599У	27,26		
н1599У	н1600У	18,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1031

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	737 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(737,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1032

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7451	637 991,27	1 220 423,97	—	—	—	—	—
н1601У	—	—	637 991,44	1 220 426,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1602У	—	—	637 997,81	1 220 431,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1603У	—	—	637 973,53	1 220 463,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1595У	—	—	637 957,57	1 220 450,87			
н1600У	—	—	637 981,84	1 220 419,45			
7452	637 997,25	1 220 428,50	—	—	—	—	—
7453	637 973,12	1 220 460,41	—	—			
7448	637 957,11	1 220 448,31	—	—			
7447	637 981,22	1 220 416,37	—	—			
7454	637 981,30	1 220 416,43	—	—			
н1601У	—	—	637 991,44	1 220 426,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1032

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1601У	н1602У	8,02	—	—
н1602У	н1603У	39,84		
н1603У	н1595У	20,21		
н1595У	н1600У	39,70		
н1600У	н1601У	12,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1032

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	802 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(802,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:752

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7467	638 027,15	1 220 451,10	—	—	—	—	—
н1625У	—	—	638 026,38	1 220 451,85	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1656У	—	—	638 002,58	1 220 484,14			
н1603У	—	—	637 973,53	1 220 463,27			
н1602У	—	—	637 997,81	1 220 431,68			
7468	638 003,03	1 220 483,03	—	—	—	—	—
7469	637 973,13	1 220 460,42	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7470	637 997,26	1 220 428,49	—	—	—	—	—
н1625У	—	—	638 026,38	1 220 451,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:752

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1625У	н1656У	40,11	—	—
н1656У	н1603У	35,77		
н1603У	н1602У	39,84		
н1602У	н1625У	34,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:752

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1413 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 413,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:210

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7471	638 054,13	1 220 413,78	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1611У	—	—	638 055,96	1 220 411,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1610У	—	—	638 048,28	1 220 422,07			
н1625У	—	—	638 026,38	1 220 451,85			
н1602У	—	—	637 997,81	1 220 431,68			
н1601У	—	—	637 991,44	1 220 426,80			
н1615У	—	—	638 004,90	1 220 406,03			
н1629У	—	—	638 007,89	1 220 401,72			
н1631У	—	—	638 012,59	1 220 404,56			
н1632У	—	—	638 024,32	1 220 403,09			
7472	638 027,49	1 220 450,03	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7436	637 991,22	1 220 423,39	—	—	—	—	—
7473	638 004,64	1 220 402,51	—	—			
7474	638 029,64	1 220 402,74	—	—			
н1611У	—	—	638 055,96	1 220 411,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1611У	н1610У	12,99	—	—
н1610У	н1625У	36,97		
н1625У	н1602У	34,97		
н1602У	н1601У	8,02		
н1601У	н1615У	24,75		
н1615У	н1629У	5,25		
н1629У	н1631У	5,49		
н1631У	н1632У	11,82		
н1632У	н1611У	32,76		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1794 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 794,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:249							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7471	638 054,13	1 220 413,78	—	—	—	—	—
н1612У	—	—	638 060,32	1 220 412,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1611У	—	—	638 055,96	1 220 411,59			
н1632У	—	—	638 024,32	1 220 403,09			
н1636У	—	—	638 023,66	1 220 376,85			
н1637У	—	—	638 086,07	1 220 379,54			
н1638У	—	—	638 087,02	1 220 382,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1613У	—	—	638 072,77	1 220 398,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7474	638 029,64	1 220 402,74	—	—	—	—	—
7475	638 029,95	1 220 365,23	—	—			
7476	638 089,95	1 220 365,71	—	—			
7477	638 072,28	1 220 389,42	—	—			
н1612У	—	—	638 060,32	1 220 412,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1612У	н1611У	4,50	—	—
н1611У	н1632У	32,76		
н1632У	н1636У	26,25		
н1636У	н1637У	62,47		
н1637У	н1638У	2,91		
н1638У	н1613У	21,79		
н1613У	н1612У	18,69		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1594 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 594,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:1145							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7478	638 100,73	1 220 419,67	—	—	—	—	—
н1608У	—	—	638 101,06	1 220 422,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1609У	—	—	638 081,50	1 220 447,12			
н1610У	—	—	638 048,28	1 220 422,07			
н1611У	—	—	638 055,96	1 220 411,59			
н1612У	—	—	638 060,32	1 220 412,71			
н1613У	—	—	638 072,77	1 220 398,77			
7479	638 081,69	1 220 445,31	—	—	—	—	—
7480	638 049,74	1 220 420,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7481	638 068,14	1 220 395,92	—	—	—	—	—
н1608У	—	—	638 101,06	1 220 422,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1608У	н1609У	31,33	—	—
н1609У	н1610У	41,61		
н1610У	н1611У	12,99		
н1611У	н1612У	4,50		
н1612У	н1613У	18,69		
н1613У	н1608У	37,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1275 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 275,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:508

Зона № 1						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
7479	638 081,69	1 220 445,31	—	—	—	—	—
н1609У	—	—	638 081,50	1 220 447,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1654У	—	—	638 059,31	1 220 476,16			
н1625У	—	—	638 026,38	1 220 451,85			
н1610У	—	—	638 048,28	1 220 422,07			
7482	638 059,08	1 220 475,23	—	—	—	—	—
7483	638 027,16	1 220 451,11	—	—			
7480	638 049,74	1 220 420,70	—	—			
н1609У	—	—	638 081,50	1 220 447,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:508

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1609У	н1654У	36,55	—	—
н1654У	н1625У	40,93		
н1625У	н1610У	36,97		
н1610У	н1609У	41,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:508

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1517 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 517,00} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:359

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7482	638 059,08	1 220 475,23	—	—	—	—	—
н1654У	—	—	638 059,31	1 220 476,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1655У	—	—	638 036,06	1 220 507,98			
н1656У	—	—	638 002,58	1 220 484,14			
н1625У	—	—	638 026,38	1 220 451,85			
7484	638 034,95	1 220 507,15	—	—	—	—	—
7485	638 003,04	1 220 483,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7483	638 027,16	1 220 451,11	—	—	—	—	—
н1654У	—	—	638 059,31	1 220 476,16	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1654У	н1655У	39,41	—	—
н1655У	н1656У	41,10		
н1656У	н1625У	40,11		
н1625У	н1654У	40,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:359

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1631 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 631,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:683

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7490	637 995,95	1 220 509,00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1813У	—	—	637 983,38	1 220 522,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1817У	—	—	638 007,71	1 220 542,02			
н1799У	—	—	637 982,15	1 220 571,06			
н1809У	—	—	637 980,74	1 220 568,43			
н1808У	—	—	637 978,09	1 220 565,96			
н1807У	—	—	637 974,90	1 220 564,73			
н1708У	—	—	637 958,54	1 220 550,61			
7491	638 019,88	1 220 527,09	—	—	—	—	—
7492	637 997,27	1 220 557,01	—	—			
7493	637 973,33	1 220 538,92	—	—			
н1813У	—	—	637 983,38	1 220 522,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:683

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1813У	н1817У	31,29	—	—
н1817У	н1799У	38,69		
н1799У	н1809У	2,98		
н1809У	н1808У	3,62		
н1808У	н1807У	3,42		
н1807У	н1708У	21,61		
н1708У	н1813У	37,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:683

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1185 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 185,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:681

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7492	637 997,27	1 220 557,01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1799У	—	—	637 982,15	1 220 571,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1800У	—	—	637 967,74	1 220 585,59			
н1802У	—	—	637 956,21	1 220 598,41			
н1803У	—	—	637 952,40	1 220 594,97			
н1804У	—	—	637 951,00	1 220 596,54			
н1709У	—	—	637 932,38	1 220 580,29			
н1708У	—	—	637 958,54	1 220 550,61			
н1807У	—	—	637 974,90	1 220 564,73			
н1808У	—	—	637 978,09	1 220 565,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1809У	—	—	637 980,74	1 220 568,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7494	637 974,66	1 220 586,93	—	—	—	—	—
7495	637 950,72	1 220 568,84	—	—			
7493	637 973,33	1 220 538,92	—	—			
н1799У	—	—	637 982,15	1 220 571,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:681

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1799У	н1800У	20,46	—	—
н1800У	н1802У	17,24		
н1802У	н1803У	5,13		
н1803У	н1804У	2,10		
н1804У	н1709У	24,71		
н1709У	н1708У	39,56		
н1708У	н1807У	21,61		
н1807У	н1808У	3,42		
н1808У	н1809У	3,62		
н1809У	н1799У	2,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:681

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1198 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 198,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:682							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7496	637 972,02	1 220 490,91	—	—	—	—	—
н1813У	—	—	637 983,38	1 220 522,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1708У	—	—	637 958,54	1 220 550,61			
н1703У	—	—	637 937,14	1 220 532,04			
н1702У	—	—	637 961,43	1 220 503,67			
7490	637 995,95	1 220 509,00	—	—	—	—	—
7493	637 973,33	1 220 538,92	—	—			
7497	637 949,41	1 220 520,83	—	—			
н1813У	—	—	637 983,38	1 220 522,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:682

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1813У	н1708У	37,63	—	—
н1708У	н1703У	28,33		
н1703У	н1702У	37,35		
н1702У	н1813У	28,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:682

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1071 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,071,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:317

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7493	637 973,33	1 220 538,92	—	—	—	—	—
н1708У	—	—	637 958,54	1 220 550,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1709У	—	—	637 932,38	1 220 580,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1710У	—	—	637 911,13	1 220 560,81			
н1703У	—	—	637 937,14	1 220 532,04			
7495	637 950,72	1 220 568,84	—	—	—	—	—
7502	637 926,79	1 220 550,75	—	—			
7497	637 949,41	1 220 520,83	—	—			
н1708У	—	—	637 958,54	1 220 550,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1708У	н1709У	39,56	—	—
н1709У	н1710У	28,83		
н1710У	н1703У	38,78		
н1703У	н1708У	28,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:317

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1119 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 119,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:297		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7507	637 959,88	1 220 500,51	—	—	—	—	—
н1702У	—	—	637 961,43	1 220 503,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1703У	—	—	637 937,14	1 220 532,04			
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26			
н1705У	—	—	637 938,58	1 220 484,31			
7508	637 935,28	1 220 528,81	—	—	—	—	—
7509	637 912,64	1 220 509,13	—	—			
7510	637 937,24	1 220 480,83	—	—			
н1702У	—	—	637 961,43	1 220 503,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1702У	н1703У	37,35	—	—
н1703У	н1704У	30,72		
н1704У	н1705У	37,46		
н1705У	н1702У	29,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1134 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 134,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:451

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7515	637 912,64	1 220 509,14	—	—	—	—	—
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1703У	—	—	637 937,14	1 220 532,04	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1710У	—	—	637 911,13	1 220 560,81			
н1727У	—	—	637 888,13	1 220 540,98			
7516	637 935,28	1 220 528,82	—	—	—	—	—
7517	637 913,90	1 220 557,03	—	—			
7518	637 888,24	1 220 537,41	—	—			
7519	637 912,61	1 220 509,22	—	—			
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1704У	н1703У	30,72	—	—
н1703У	н1710У	38,78		
н1710У	н1727У	30,37		
н1727У	н1704У	38,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1178 ± 12

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 178,00) = 12		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:332							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7520	637 912,61	1 220 509,21	—	—	—	—	—
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1727У	—	—	637 888,13	1 220 540,98			
н1719У	—	—	637 865,44	1 220 521,31			
н1713У	—	—	637 891,03	1 220 492,67			
7521	637 888,05	1 220 537,61	—	—	—	—	—
7522	637 865,09	1 220 517,75	—	—			
7523	637 889,90	1 220 489,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1704У	н1727У	38,41	—	—
н1727У	н1719У	30,03		
н1719У	н1713У	38,41		
н1713У	н1704У	29,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1151 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 151,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:320

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7524	637 924,30	1 220 454,79	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1712У	—	—	637 916,05	1 220 464,58	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1713У	—	—	637 891,03	1 220 492,67			
н1690У	—	—	637 869,01	1 220 473,81			
н1689У	—	—	637 893,55	1 220 444,79			
7525	637 901,52	1 220 484,70	—	—	—	—	—
7526	637 877,63	1 220 466,57	—	—			
7527	637 900,24	1 220 436,65	—	—			
н1712У	—	—	637 916,05	1 220 464,58	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1712У	н1713У	37,62	—	—
н1713У	н1690У	28,99		
н1690У	н1689У	38,00		
н1689У	н1712У	29,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1115 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 115,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:55

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7532	637 842,97	1 220 498,26	—	—	—	—	—
н1716У	—	—	637 844,06	1 220 502,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1760У	—	—	637 821,24	1 220 481,84			
н1691У	—	—	637 845,34	1 220 453,90			
н1690У	—	—	637 869,01	1 220 473,81			
7533	637 820,27	1 220 478,64	—	—	—	—	—
7534	637 844,63	1 220 450,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7535	637 867,30	1 220 469,71	—	—	—	—	—
н1716У	—	—	637 844,06	1 220 502,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1716У	н1760У	30,82	—	—
н1760У	н1691У	36,90		
н1691У	н1690У	30,93		
н1690У	н1716У	38,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1157 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 157,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:121

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7536	637 876,47	1 220 418,35	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1688У	—	—	637 870,38	1 220 425,10	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1689У	—	—	637 893,55	1 220 444,79			
н1690У	—	—	637 869,01	1 220 473,81			
н1691У	—	—	637 845,34	1 220 453,90			
7527	637 900,24	1 220 436,65	—	—	—	—	—
7526	637 877,63	1 220 466,57	—	—			
7537	637 853,70	1 220 448,48	—	—			
н1688У	—	—	637 870,38	1 220 425,10	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1688У	н1689У	30,41	—	—
н1689У	н1690У	38,00		
н1690У	н1691У	30,93		
н1691У	н1688У	38,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1168 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 168,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:406

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7534	637 844,63	1 220 450,13	—	—	—	—	—
н1691У	—	—	637 845,34	1 220 453,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1760У	—	—	637 821,24	1 220 481,84			
н1685У	—	—	637 798,93	1 220 461,88			
н1684У	—	—	637 822,77	1 220 434,42			
7533	637 820,27	1 220 478,64	—	—	—	—	—
7542	637 797,39	1 220 459,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7543	637 821,83	1 220 430,72	—	—	—	—	—
н1691У	—	—	637 845,34	1 220 453,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1691У	н1760У	36,90	—	—
н1760У	н1685У	29,94		
н1685У	н1684У	36,36		
н1684У	н1691У	29,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:406

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1094 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 094,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:547

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7544	637 852,39	1 220 400,47	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1720У	—	—	637 847,94	1 220 405,73	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1688У	—	—	637 870,38	1 220 425,10			
н1691У	—	—	637 845,34	1 220 453,90			
н1684У	—	—	637 822,77	1 220 434,42			
7545	637 876,31	1 220 418,56	—	—	—	—	—
7537	637 853,70	1 220 448,48	—	—			
7546	637 829,77	1 220 430,39	—	—			
н1720У	—	—	637 847,94	1 220 405,73	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:547

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1720У	н1688У	29,64	—	—
н1688У	н1691У	38,16		
н1691У	н1684У	29,81		
н1684У	н1720У	38,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:547

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1135 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 135,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:329

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7544	637 852,39	1 220 400,47	—	—	—	—	—
н1720У	—	—	637 847,94	1 220 405,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1684У	—	—	637 822,77	1 220 434,42			
н1672У	—	—	637 800,39	1 220 414,56			
н1671У	—	—	637 825,14	1 220 385,96			
7546	637 829,77	1 220 430,39	—	—	—	—	—
7547	637 805,85	1 220 412,30	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7548	637 828,46	1 220 382,38	—	—	—	—	—
н1720У	—	—	637 847,94	1 220 405,73	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1720У	н1684У	38,17	—	—
н1684У	н1672У	29,92		
н1672У	н1671У	37,82		
н1671У	н1720У	30,18		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:329

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1142 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 142,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1195

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7543	637 821,83	1 220 430,72	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1684У	—	—	637 822,77	1 220 434,42	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1685У	—	—	637 798,93	1 220 461,88			
н1686У	—	—	637 776,35	1 220 441,83			
н1672У	—	—	637 800,39	1 220 414,56			
7542	637 797,39	1 220 459,01	—	—	—	—	—
7550	637 774,52	1 220 440,01	—	—			
7549	637 798,88	1 220 411,50	—	—			
н1684У	—	—	637 822,77	1 220 434,42	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1684У	н1685У	36,36	—	—
н1685У	н1686У	30,20		
н1686У	н1672У	36,35		
н1672У	н1684У	29,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:1195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1093 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,093,00} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:5455

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7548	637 828,46	1 220 382,38	—	—	—	—	—
н1671У	—	—	637 825,14	1 220 385,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1672У	—	—	637 800,39	1 220 414,56			
н149У	—	—	637 777,75	1 220 394,75			
н1674У	—	—	637 802,33	1 220 366,24			
7547	637 805,85	1 220 412,30	—	—	—	—	—
7551	637 781,92	1 220 394,21	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7552	637 804,53	1 220 364,29	—	—	—	—	—
н1671У	—	—	637 825,14	1 220 385,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1671У	н1672У	37,82	—	—
н1672У	н149У	30,08		
н149У	н1674У	37,64		
н1674У	н1671У	30,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:5455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1136 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 136,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:53

Зона № 0							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7553	637 780,61	1 220 346,21	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1693У	—	—	637 779,64	1 220 346,88	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1674У	—	—	637 802,33	1 220 366,24			
н149У	—	—	637 777,75	1 220 394,75			
н152У	—	—	637 755,29	1 220 375,24			
7552	637 804,53	1 220 364,29	—	—	—	—	—
7551	637 781,92	1 220 394,21	—	—			
7554	637 758,00	1 220 376,13	—	—			
н1693У	—	—	637 779,64	1 220 346,88	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1693У	н1674У	29,83	—	—
н1674У	н149У	37,64		
н149У	н152У	29,75		
н152У	н1693У	37,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1117 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 117,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:10688

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7555	637 780,73	1 220 395,81	—	—	—	—	—
н149У	—	—	637 777,75	1 220 394,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н150У	—	—	637 753,01	1 220 424,40			
н151У	—	—	637 730,51	1 220 404,25			
н152У	—	—	637 755,29	1 220 375,24			
7556	637 758,13	1 220 425,73	—	—	—	—	—
7557	637 734,20	1 220 407,66	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7558	637 756,81	1 220 377,73	—	—	—	—	—
н149У	—	—	637 777,75	1 220 394,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10688

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н150У	38,62	—	—
н150У	н151У	30,20		
н151У	н152У	38,15		
н152У	н149У	29,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:10688

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1150 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 150,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:255

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7559	637 756,68	1 220 328,12	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1692У	—	—	637 756,96	1 220 327,24	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1693У	—	—	637 779,64	1 220 346,88			
н152У	—	—	637 755,29	1 220 375,24			
н1695У	—	—	637 732,56	1 220 355,54			
7553	637 780,61	1 220 346,21	—	—	—	—	—
7554	637 758,00	1 220 376,13	—	—			
7560	637 734,07	1 220 358,04	—	—			
н1692У	—	—	637 756,96	1 220 327,24	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1692У	н1693У	30,00	—	—
н1693У	н152У	37,38		
н152У	н1695У	30,08		
н1695У	н1692У	37,37		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1123 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1123,00} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:384

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7554	637 758,00	1 220 376,13	—	—	—	—	—
н152У	—	—	637 755,29	1 220 375,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н151У	—	—	637 730,51	1 220 404,25			
н1733У	—	—	637 707,76	1 220 384,36			
н1695У	—	—	637 732,56	1 220 355,54			
7561	637 735,42	1 220 406,00	—	—	—	—	—
7562	637 711,46	1 220 387,96	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7560	637 734,07	1 220 358,04	—	—	—	—	—
н152У	—	—	637 755,29	1 220 375,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:384

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н151У	38,15	—	—
н151У	н1733У	30,22		
н1733У	н1695У	38,02		
н1695У	н152У	30,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:384

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1148 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 148,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:352

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7563	637 687,53	1 220 369,87	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1730У	—	—	637 685,13	1 220 364,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1682У	—	—	637 709,60	1 220 335,94			
н1695У	—	—	637 732,56	1 220 355,54			
н1733У	—	—	637 707,76	1 220 384,36			
7564	637 710,14	1 220 339,95	—	—	—	—	—
7560	637 734,07	1 220 358,04	—	—			
7562	637 711,46	1 220 387,96	—	—			
н1730У	—	—	637 685,13	1 220 364,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1730У	н1682У	37,63	—	—
н1682У	н1695У	30,19		
н1695У	н1733У	38,02		
н1733У	н1730У	30,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:352

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1140 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,140,00} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:67

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7571	637 732,76	1 220 310,03	—	—	—	—	—
н1681У	—	—	637 734,13	1 220 307,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1692У	—	—	637 756,96	1 220 327,24			
н1695У	—	—	637 732,56	1 220 355,54			
н1682У	—	—	637 709,60	1 220 335,94			
7559	637 756,68	1 220 328,12	—	—	—	—	—
7560	637 734,07	1 220 358,04	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7564	637 710,14	1 220 339,95	—	—	—	—	—
н1681У	—	—	637 734,13	1 220 307,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1681У	н1692У	30,09	—	—
н1692У	н1695У	37,37		
н1695У	н1682У	30,19		
н1682У	н1681У	37,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1127 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 127,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:117

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7578	637 708,83	1 220 291,94	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1680У	—	—	637 711,31	1 220 287,80	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1681У	—	—	637 734,13	1 220 307,64			
н1682У	—	—	637 709,60	1 220 335,94			
н1683У	—	—	637 687,82	1 220 317,01			
7571	637 732,76	1 220 310,03	—	—	—	—	—
7564	637 710,14	1 220 339,95	—	—			
7579	637 686,22	1 220 321,86	—	—			
н1680У	—	—	637 711,31	1 220 287,80	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1680У	н1681У	30,24	—	—
н1681У	н1682У	37,45		
н1682У	н1683У	28,86		
н1683У	н1680У	37,48		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1107 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1107,00} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:751

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7564	637 710,14	1 220 339,95	—	—	—	—	—
н1682У	—	—	637 709,60	1 220 335,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1730У	—	—	637 685,13	1 220 364,53			
н1847У	—	—	637 663,56	1 220 345,35			
н1683У	—	—	637 687,82	1 220 317,01			
7563	637 687,53	1 220 369,87	—	—	—	—	—
7580	637 663,59	1 220 351,74	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7579	637 686,22	1 220 321,86	—	—	—	—	—
н1682У	—	—	637 709,60	1 220 335,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:751

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1682У	н1730У	37,63	—	—
н1730У	н1847У	28,86		
н1847У	н1683У	37,31		
н1683У	н1682У	28,86		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:751

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1081 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 081,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:423

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7581	637 684,90	1 220 273,85	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1696У	—	—	637 689,07	1 220 268,62	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1680У	—	—	637 711,31	1 220 287,80			
н1683У	—	—	637 687,82	1 220 317,01			
н1697У	—	—	637 665,08	1 220 297,33			
7578	637 708,83	1 220 291,94	—	—	—	—	—
7579	637 686,22	1 220 321,86	—	—			
7582	637 662,29	1 220 303,77	—	—			
н1696У	—	—	637 689,07	1 220 268,62	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1696У	н1680У	29,37	—	—
н1680У	н1683У	37,48		
н1683У	н1697У	30,07		
н1697У	н1696У	37,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:423

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1113 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 113,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:282

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7589	637 684,65	1 220 273,62	—	—	—	—	—
н1696У	—	—	637 689,07	1 220 268,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1697У	—	—	637 665,08	1 220 297,33			
н1676У	—	—	637 642,70	1 220 278,24			
н1675У	—	—	637 666,06	1 220 248,81			
7590	637 662,28	1 220 303,68	—	—	—	—	—
7591	637 638,42	1 220 285,64	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7592	637 660,35	1 220 255,76	—	—	—	—	—
н1696У	—	—	637 689,07	1 220 268,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1696У	н1697У	37,41	—	—
н1697У	н1676У	29,42		
н1676У	н1675У	37,57		
н1675У	н1696У	30,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1120 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 120,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:363

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7582	637 662,29	1 220 303,77	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1697У	—	—	637 665,08	1 220 297,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1737У	—	—	637 640,47	1 220 326,36			
н1738У	—	—	637 616,99	1 220 306,14			
н1677У	—	—	637 641,36	1 220 277,09			
н1676У	—	—	637 642,70	1 220 278,24			
7597	637 639,68	1 220 333,69	—	—	—	—	—
7598	637 615,75	1 220 315,61	—	—			
7599	637 638,36	1 220 285,68	—	—			
н1697У	—	—	637 665,08	1 220 297,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1697У	н1737У	38,06	—	—
н1737У	н1738У	30,99		
н1738У	н1677У	37,92		
н1677У	н1676У	1,77		

1	2	3	4	5			
н1676У	н1697У	29,42	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:363				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1181 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 181,00) = 12				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:1007				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7592	637 660,35	1 220 255,76	—	—	—	—	—
н1675У	—	—	637 666,06	1 220 248,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1676У	—	—	637 642,70	1 220 278,24			
н1677У	—	—	637 641,36	1 220 277,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1678У	—	—	637 618,63	1 220 257,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1679У	—	—	637 643,39	1 220 229,34			
7599	637 638,36	1 220 285,68	—	—	—	—	—
7608	637 614,44	1 220 267,60	—	—			
7609	637 637,05	1 220 237,68	—	—			
н1675У	—	—	637 666,06	1 220 248,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1007

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1675У	н1676У	37,57	—	—
н1676У	н1677У	1,77		
н1677У	н1678У	29,88		
н1678У	н1679У	37,64		
н1679У	н1675У	29,88		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1007

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1157 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 157,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:688							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7609	637 637,05	1 220 237,68	—	—	—	—	—
н1679У	—	—	637 643,39	1 220 229,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1678У	—	—	637 618,63	1 220 257,69			
н1779У	—	—	637 596,06	1 220 237,91			
н1826У	—	—	637 620,62	1 220 209,25			
7608	637 614,44	1 220 267,60	—	—	—	—	—
7610	637 590,51	1 220 249,51	—	—			
7611	637 613,12	1 220 219,59	—	—			
н1679У	—	—	637 643,39	1 220 229,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:688

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1679У	н1678У	37,64	—	—
н1678У	н1779У	30,01		
н1779У	н1826У	37,74		
н1826У	н1679У	30,37		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:688

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1138 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 138,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:739

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7611	637 613,12	1 220 219,59	—	—	—	—	—
н1826У	—	—	637 620,62	1 220 209,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1779У	—	—	637 596,06	1 220 237,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1784У	—	—	637 573,65	1 220 218,58			
н1844У	—	—	637 597,93	1 220 189,83			
7610	637 590,51	1 220 249,51	—	—	—	—	—
7616	637 566,58	1 220 231,42	—	—			
7617	637 589,19	1 220 201,51	—	—			
н1826У	—	—	637 620,62	1 220 209,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:739

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1826У	н1779У	37,74	—	—
н1779У	н1784У	29,59		
н1784У	н1844У	37,63		
н1844У	н1826У	29,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:739

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1120 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 120,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:534		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7610	637 590,51	1 220 249,51	—	—	—	—	—
н1779У	—	—	637 596,06	1 220 237,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1780У	—	—	637 572,09	1 220 266,75			
н1783У	—	—	637 549,09	1 220 247,31			
н1784У	—	—	637 573,65	1 220 218,58			
7618	637 567,90	1 220 279,43	—	—	—	—	—
7619	637 543,97	1 220 261,34	—	—			
7616	637 566,58	1 220 231,42	—	—			
н1779У	—	—	637 596,06	1 220 237,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1779У	н1780У	37,50	—	—
н1780У	н1783У	30,12		
н1783У	н1784У	37,80		
н1784У	н1779У	29,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:534

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1124 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 124,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:690

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7624	637 542,66	1 220 213,33	—	—	—	—	—
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1784У	—	—	637 573,65	1 220 218,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1783У	—	—	637 549,09	1 220 247,31			
н1832У	—	—	637 525,85	1 220 227,94			
7616	637 566,58	1 220 231,42	—	—	—	—	—
7619	637 543,97	1 220 261,34	—	—			
7625	637 520,05	1 220 243,25	—	—			
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:690

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1742У	н1784У	30,29	—	—
н1784У	н1783У	37,80		
н1783У	н1832У	30,25		
н1832У	н1742У	38,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:690

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1161 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 161,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:727		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7624	637 542,66	1 220 213,33	—	—	—	—	—
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1832У	—	—	637 525,85	1 220 227,94			
н1757У	—	—	637 502,64	1 220 208,44			
н1743У	—	—	637 528,34	1 220 178,57			
7625	637 520,05	1 220 243,25	—	—	—	—	—
7626	637 496,13	1 220 225,17	—	—			
7627	637 518,73	1 220 195,25	—	—			
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:727

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1742У	н1832У	38,91	—	—
н1832У	н1757У	30,31		
н1757У	н1743У	39,40		
н1743У	н1742У	30,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:727

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1184 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 184,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:483

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7628	637 541,34	1 220 165,32	—	—	—	—	—
н1744У	—	—	637 552,58	1 220 150,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1743У	—	—	637 528,34	1 220 178,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1748У	—	—	637 505,74	1 220 158,83			
н1774У	—	—	637 529,09	1 220 130,62			
7629	637 518,73	1 220 195,24	—	—	—	—	—
7630	637 494,81	1 220 177,15	—	—			
7631	637 517,42	1 220 147,23	—	—			
н1744У	—	—	637 552,58	1 220 150,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1744У	н1743У	37,09	—	—
н1743У	н1748У	30,01		
н1748У	н1774У	36,62		
н1774У	н1744У	30,77		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:483

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1120 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 120,00) = 12

1	2			3			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:368			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7632	637 565,27	1 220 183,41	—	—	—	—	—
н1741У	—	—	637 575,30	1 220 170,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35			
н1743У	—	—	637 528,34	1 220 178,57			
н1744У	—	—	637 552,58	1 220 150,50			
7624	637 542,66	1 220 213,33	—	—	—	—	—
7629	637 518,73	1 220 195,24	—	—			
7633	637 542,05	1 220 165,86	—	—			
н1741У	—	—	637 575,30	1 220 170,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1741У	н1742У	37,08	—	—
н1742У	н1743У	30,16		
н1743У	н1744У	37,09		
н1744У	н1741У	30,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:368

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1117 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 117,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:397

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7630	637 494,81	1 220 177,15	—	—	—	—	—
н1743У	—	—	637 528,34	1 220 178,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1757У	—	—	637 502,64	1 220 208,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1749У	—	—	637 480,17	1 220 188,89			
н1748У	—	—	637 505,74	1 220 158,83			
7629	637 518,73	1 220 195,24	—	—	—	—	—
7638	637 496,12	1 220 225,16	—	—			
7639	637 472,19	1 220 207,08	—	—			
н1743У	—	—	637 528,34	1 220 178,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1743У	н1757У	39,40	—	—
н1757У	н1749У	29,78		
н1749У	н1748У	39,46		
н1748У	н1743У	30,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:397

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1179 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 179,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:691		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7641	637 493,49	1 220 129,15	—	—	—	—	—
н1833У	—	—	637 507,05	1 220 111,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1774У	—	—	637 529,09	1 220 130,62			
н1748У	—	—	637 505,74	1 220 158,83			
н1747У	—	—	637 482,96	1 220 139,27			
7631	637 517,42	1 220 147,23	—	—	—	—	—
7630	637 494,81	1 220 177,15	—	—			
7642	637 470,88	1 220 159,07	—	—			
н1833У	—	—	637 507,05	1 220 111,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:691

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1833У	н1774У	29,29	—	—
н1774У	н1748У	36,62		
н1748У	н1747У	30,03		
н1747У	н1833У	36,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:691

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1090 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 090,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:381

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7642	637 470,88	1 220 159,07	—	—	—	—	—
н1747У	—	—	637 482,96	1 220 139,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1748У	—	—	637 505,74	1 220 158,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1749У	—	—	637 480,17	1 220 188,89			
н1750У	—	—	637 457,26	1 220 169,54			
7630	637 494,81	1 220 177,15	—	—	—	—	—
7639	637 472,19	1 220 207,08	—	—			
7643	637 448,27	1 220 188,99	—	—			
н1747У	—	—	637 482,96	1 220 139,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1747У	н1748У	30,03	—	—
н1748У	н1749У	39,46		
н1749У	н1750У	29,99		
н1750У	н1747У	39,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1188 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 188,00) = 12

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:223		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2551	638 868,63	1 219 581,42	638 868,63	1 219 581,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2561	638 963,93	1 219 716,94	638 963,93	1 219 716,94			
2560	638 987,70	1 219 751,26	638 987,70	1 219 751,26			
2559	639 069,49	1 219 666,14	639 069,49	1 219 666,14			
2558	639 017,95	1 219 599,26	639 017,95	1 219 599,26			
2557	638 982,69	1 219 554,86	638 982,69	1 219 554,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
2556	638 893,10	1 219 470,26	638 893,10	1 219 470,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2555	638 862,42	1 219 466,94	638 862,42	1 219 466,94			
2554	638 832,85	1 219 479,65	638 832,85	1 219 479,65			
2553	638 825,49	1 219 491,82	638 825,49	1 219 491,82			
2552	638 825,91	1 219 510,91	638 825,91	1 219 510,91			
2551	638 868,63	1 219 581,42	638 868,63	1 219 581,42			
Вырез 1 из 2							
105	639 051,41	1 219 655,65	639 051,41	1 219 655,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
108	639 051,41	1 219 657,38	639 051,41	1 219 657,38			
107	639 049,68	1 219 657,38	639 049,68	1 219 657,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
106	639 049,68	1 219 655,65	639 049,68	1 219 655,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
105	639 051,41	1 219 655,65	639 051,41	1 219 655,65			
Вырез 2 из 2							
н22У	—	—	638 966,94	1 219 684,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н23У	—	—	638 967,94	1 219 684,52			
н24У	—	—	638 967,94	1 219 685,52			
н25У	—	—	638 966,94	1 219 685,52			
н22У	—	—	638 966,94	1 219 684,52			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						02:46:100308:223	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2551	2552	82,44	—		—		
2552	2553	19,09					
2553	2554	14,22					

1	2	3	4	5
2554	2555	32,19	—	—
2555	2556	30,86		
2556	2557	123,22		
2557	2558	56,70		
2558	2559	84,44		
2559	2560	118,05		
2560	2561	41,75		
2561	2551	165,67		
Вырез 1 из 2				
105	108	1,73	—	—
108	107	1,73		
107	106	1,73		
106	105	1,73		
Вырез 2 из 2				
н22У	н23У	1,00	—	—
н23У	н24У	1,00		
н24У	н25У	1,00		
н25У	н22У	1,00		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:223				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	29996 ± 121		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(29 996,00) = 121		
3	Иные сведения	—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:233							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7648	638 775,02	1 219 287,46	—	—	—	—	—
н1У	—	—	638 775,43	1 219 284,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2У	—	—	638 788,12	1 219 298,68			
н3У	—	—	638 883,53	1 219 406,97			
н4У	—	—	638 825,30	1 219 458,54			
н5У	—	—	638 716,87	1 219 334,85			
7649	638 880,58	1 219 407,78	—	—	—	—	—
7650	638 824,08	1 219 457,23	—	—			
7651	638 718,76	1 219 336,90	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	638 775,43	1 219 284,17	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19,28	—	—
н2У	н3У	144,33		
н3У	н4У	77,78		
н4У	н5У	164,49		
н5У	н1У	77,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	12727 ± 79
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(12 727,00) = 79
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:269

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6	638 812,94	1 219 276,64	638 812,94	1 219 276,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7	638 907,58	1 219 384,58	638 907,58	1 219 384,58			
н3У	—	—	638 883,53	1 219 406,97			
н2У	—	—	638 788,12	1 219 298,68			
7649	638 880,58	1 219 407,78	—	—	—	—	—
7652	638 786,29	1 219 300,30	—	—			
6	638 812,94	1 219 276,64	638 812,94	1 219 276,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	143,55	—	—
7	н3У	32,86		
н3У	н2У	144,33		
н2У	6	33,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4753 ± 48

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(4\ 753,00)} = 48$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:184

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6644	637 869,18	1 219 740,27	—	—	—	—	—
н2276У	—	—	637 869,82	1 219 743,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2293У	—	—	637 899,84	1 219 742,99			
н2294У	—	—	637 898,77	1 219 793,60			
н2277У	—	—	637 869,10	1 219 793,70			
6625	637 899,16	1 219 740,54	—	—	—	—	—
6624	637 898,82	1 219 790,43	—	—			
6645	637 868,53	1 219 790,03	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2276У	—	—	637 869,82	1 219 743,29	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2276У	н2293У	30,02	—	—
н2293У	н2294У	50,62		
н2294У	н2277У	29,67		
н2277У	н2276У	50,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1507 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 507,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1136

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7141	638 059,28	1 220 241,78	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1403У	—	—	638 059,98	1 220 244,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1404У	—	—	638 059,58	1 220 278,11			
н1405У	—	—	638 034,30	1 220 278,02			
н1406У	—	—	638 034,95	1 220 244,62			
7142	638 059,59	1 220 275,01	—	—	—	—	—
7143	638 034,32	1 220 275,07	—	—			
7140	638 034,50	1 220 241,67	—	—			
н1403У	—	—	638 059,98	1 220 244,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1403У	н1404У	33,17	—	—
н1404У	н1405У	25,28		
н1405У	н1406У	33,41		
н1406У	н1403У	25,03		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:1136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	837 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(837,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:310

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7665	637 940,01	1 220 364,37	—	—	—	—	—
н1640У	—	—	637 940,61	1 220 367,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1622У	—	—	637 979,77	1 220 367,92			
н1618У	—	—	637 980,79	1 220 395,59			
н1600У	—	—	637 981,84	1 220 419,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1599У	—	—	637 967,54	1 220 408,31	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1645У	—	—	637 939,69	1 220 386,71			
н1646У	—	—	637 940,56	1 220 373,37			
7666	637 979,95	1 220 364,82	—	—	—	—	—
7667	637 979,54	1 220 414,76	—	—			
7443	637 965,56	1 220 404,18	—	—			
7444	637 939,89	1 220 381,81	—	—			
н1640У	—	—	637 940,61	1 220 367,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1640У	н1622У	39,16	—	—
н1622У	н1618У	27,69		
н1618У	н1600У	23,88		
н1600У	н1599У	18,13		
н1599У	н1645У	35,24		
н1645У	н1646У	13,37		
н1646У	н1640У	5,77		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1421 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,421,00} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:100308:327

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7532	637 842,97	1 220 498,26	—	—	—	—	—
н1716У	—	—	637 844,06	1 220 502,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1690У	—	—	637 869,01	1 220 473,81			
н1713У	—	—	637 891,03	1 220 492,67			
н1719У	—	—	637 865,44	1 220 521,31			
7535	637 867,30	1 220 469,71	—	—	—	—	—
7523	637 889,90	1 220 489,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
7522	637 865,09	1 220 517,75	—	—	—	—	—
н1716У	—	—	637 844,06	1 220 502,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1716У	н1690У	38,06	—	—
н1690У	н1713У	28,99		
н1713У	н1719У	38,41		
н1719У	н1716У	28,44		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1098 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 098,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:49

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6768	638 115,74	1 219 866,85	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1518У	—	—	638 116,83	1 219 869,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1399У	—	—	638 116,14	1 219 919,77			
н1415У	—	—	638 085,84	1 219 919,50			
н1419У	—	—	638 086,09	1 219 903,40			
н1522У	—	—	638 086,28	1 219 869,71			
6767	638 115,37	1 219 916,94	—	—	—	—	—
6783	638 085,44	1 219 916,77	—	—			
6805	638 085,59	1 219 900,10	—	—			
6796	638 085,74	1 219 866,67	—	—			
н1518У	—	—	638 116,83	1 219 869,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:100308:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1518У	н1399У	50,15	—	—
н1399У	н1415У	30,30		
н1415У	н1419У	16,10		

1	2	3	4		5		
н1419У	н1522У	33,69	—			—	
н1522У	н1518У	30,55					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:49		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1518 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 518,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					02:46:100308:851		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
2452	638 154,41	1 220 818,88	638 154,41	1 220 818,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2471	637 565,22	1 220 306,40	637 565,22	1 220 306,40			
2470	637 564,68	1 220 307,00	637 564,68	1 220 307,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
2469	637 606,21	1 220 344,71	637 606,21	1 220 344,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2468	637 839,51	1 220 551,56	637 839,51	1 220 551,56			
2467	637 994,31	1 220 689,25	637 994,31	1 220 689,25			
2466	637 999,85	1 220 699,48	637 999,85	1 220 699,48			
2465	637 933,00	1 220 828,17	637 933,00	1 220 828,17			
2464	637 910,13	1 220 847,71	637 910,13	1 220 847,71			
2463	637 912,50	1 220 858,42	637 912,50	1 220 858,42			
2462	637 772,38	1 221 030,85	637 772,38	1 221 030,85			
2461	637 743,45	1 221 070,35	637 743,45	1 221 070,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
2460	637 873,50	1 221 166,39	637 873,50	1 221 166,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2459	637 889,50	1 221 148,16	637 889,50	1 221 148,16			
2458	638 040,17	1 220 961,05	638 040,17	1 220 961,05			
2457	638 058,33	1 220 938,44	638 058,33	1 220 938,44			
2456	638 079,83	1 220 913,70	638 079,83	1 220 913,70			
2455	638 092,25	1 220 899,43	638 092,25	1 220 899,43			
2454	638 130,16	1 220 851,64	638 130,16	1 220 851,64			
2453	638 151,22	1 220 823,89	638 151,22	1 220 823,89			
2452	638 154,41	1 220 818,88	638 154,41	1 220 818,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	638 109,34	1 220 824,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н102У	—	—	638 106,24	1 220 828,62			
н103У	—	—	638 102,34	1 220 825,52			
н104У	—	—	638 105,39	1 220 821,58			
н101У	—	—	638 109,34	1 220 824,68			
Вырез 2 из 4							
н97У	—	—	638 121,56	1 220 855,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н98У	—	—	638 119,31	1 220 858,51			
н99У	—	—	638 116,66	1 220 856,26			
н100У	—	—	638 118,91	1 220 853,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	638 121,56	1 220 855,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 3 из 4							
н93У	—	—	637 956,31	1 221 003,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н94У	—	—	637 960,26	1 221 006,30			
н95У	—	—	637 957,16	1 221 010,25			
н96У	—	—	637 953,21	1 221 007,15			
н93У	—	—	637 956,31	1 221 003,20			
Вырез 4 из 4							
н82У	—	—	637 986,38	1 221 014,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н83У	—	—	637 989,08	1 221 017,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	637 986,78	1 221 019,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н85У	—	—	637 984,13	1 221 017,58			
н82У	—	—	637 986,38	1 221 014,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:851

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

2				
2452	2453	5,94	—	—
2453	2454	34,84		
2454	2455	61,00		
2455	2456	18,92		
2456	2457	32,78		
2457	2458	29,00		
2458	2459	240,23		
2459	2460	24,26		
2460	2461	161,67		
2461	2462	48,96		
2462	2463	222,18		
2463	2464	10,97		
2464	2465	30,08		
2465	2466	145,02		
2466	2467	11,63		
2467	2468	207,18		
2468	2469	311,79		

1	2	3	4	5
2469	2470	56,10	—	—
2470	2471	0,81		
2471	2452	780,88		
Вырез 1 из 4				
н101У	н102У	5,01	—	—
н102У	н103У	4,98		
н103У	н104У	4,98		
н104У	н101У	5,02		
Вырез 2 из 4				
н97У	н98У	3,48	—	—
н98У	н99У	3,48		
н99У	н100У	3,48		
н100У	н97У	3,48		
Вырез 3 из 4				
н93У	н94У	5,02	—	—
н94У	н95У	5,02		
н95У	н96У	5,02		
н96У	н93У	5,02		
Вырез 4 из 4				
н82У	н83У	3,55	—	—
н83У	н84У	3,51		
н84У	н85У	3,48		
н85У	н82У	3,51		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:100308:851	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1368575 ± 993, (2) 79996.54 ± 197.99	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		197,99 + 794,61 = 993, (2) 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(79 996,54) = 198 = 197.99	
3	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:137							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
02:46:000000:8948							
8308	638 933,80	1 219 462,35	—	—	—	—	—
н10У	—	—	638 928,36	1 219 464,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н11У	—	—	638 928,31	1 219 467,95			
н12У	—	—	638 924,81	1 219 467,91			
н13У	—	—	638 924,86	1 219 464,40			
8309	638 933,75	1 219 465,85	—	—	—	—	—
8310	638 930,25	1 219 465,81	—	—			
8311	638 930,30	1 219 462,30	—	—			
н10У	—	—	638 928,36	1 219 464,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8949							
8312	638 928,45	1 219 686,45	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	638 923,07	1 219 686,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н27У	—	—	638 922,42	1 219 692,60			
н28У	—	—	638 916,87	1 219 691,94			
н29У	—	—	638 917,52	1 219 686,35			
8313	638 927,80	1 219 692,06	—	—	—	—	—
8314	638 922,25	1 219 691,40	—	—			
8315	638 922,90	1 219 685,81	—	—			
н26У	—	—	638 923,07	1 219 686,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8950							
8316	638 893,10	1 219 874,76	—	—	—	—	—
н34У	—	—	638 887,33	1 219 875,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н35У	—	—	638 884,68	1 219 881,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	—	—	638 878,98	1 219 878,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н37У	—	—	638 881,63	1 219 873,19			
8317	638 890,45	1 219 880,45	—	—	—	—	—
8318	638 884,75	1 219 877,81	—	—			
8319	638 887,40	1 219 872,11	—	—			
н34У	—	—	638 887,33	1 219 875,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8951							
8320	638 736,85	1 220 057,56	—	—	—	—	—
н46У	—	—	638 730,82	1 220 059,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н47У	—	—	638 734,77	1 220 062,87			
н48У	—	—	638 731,67	1 220 066,82			
н49У	—	—	638 727,72	1 220 063,72			
8321	638 740,80	1 220 060,66	—	—	—	—	—
8322	638 737,70	1 220 064,61	—	—			
8323	638 733,75	1 220 061,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	638 730,82	1 220 059,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8952							
8324	638 584,65	1 220 242,81	—	—	—	—	—
н54У	—	—	638 575,30	1 220 249,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н55У	—	—	638 579,25	1 220 252,32			
н56У	—	—	638 576,20	1 220 256,26			
н57У	—	—	638 572,25	1 220 253,16			
8325	638 588,60	1 220 245,91	—	—			
8326	638 585,55	1 220 249,85	—	—	—	—	—
8327	638 581,60	1 220 246,75	—	—			
н54У	—	—	638 575,30	1 220 249,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8953							
8328	638 436,30	1 220 431,46	—	—	—	—	—
н58У	—	—	638 429,76	1 220 434,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	638 426,66	1 220 438,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н60У	—	—	638 422,71	1 220 435,23			
н61У	—	—	638 425,81	1 220 431,27			
8329	638 433,20	1 220 435,41	—	—	—	—	—
8330	638 429,25	1 220 432,36	—	—			
8331	638 432,35	1 220 428,40	—	—			
н58У	—	—	638 429,76	1 220 434,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8954							
8332	638 280,70	1 220 621,26	—	—	—	—	—
н62У	—	—	638 274,22	1 220 623,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н63У	—	—	638 271,12	1 220 627,75			
н64У	—	—	638 267,22	1 220 624,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	—	—	638 270,27	1 220 620,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8333	638 277,60	1 220 625,20	—	—	—	—	—
8334	638 273,70	1 220 622,11	—	—			
8335	638 276,75	1 220 618,16	—	—			
н62У	—	—	638 274,22	1 220 623,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8955							
8285	638 116,05	1 220 821,91	—	—	—	—	—
н104У	—	—	638 105,39	1 220 821,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н101У	—	—	638 109,34	1 220 824,68			
н102У	—	—	638 106,24	1 220 828,62			
н103У	—	—	638 102,34	1 220 825,52			
8286	638 112,95	1 220 825,85	—	—			
8287	638 109,05	1 220 822,75	—	—	—	—	—
8284	638 112,10	1 220 818,81	—	—			
н104У	—	—	638 105,39	1 220 821,58	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
02:46:000000:8956							
8283	637 962,85	1 221 000,71	—	—	—	—	—
н93У	—	—	637 956,31	1 221 003,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н94У	—	—	637 960,26	1 221 006,30			
н95У	—	—	637 957,16	1 221 010,25			
н96У	—	—	637 953,21	1 221 007,15			
8280	637 966,80	1 221 003,81	—	—	—	—	—
8281	637 963,70	1 221 007,76	—	—			
8282	637 959,75	1 221 004,66	—	—			
н93У	—	—	637 956,31	1 221 003,20	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8957							
8176	637 814,60	1 221 189,21	—	—	—	—	—
н124У	—	—	637 804,49	1 221 188,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н121У	—	—	637 808,39	1 221 191,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	—	—	637 805,34	1 221 195,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н123У	—	—	637 801,39	1 221 192,42			
8177	637 811,55	1 221 193,16	—	—	—	—	—
8178	637 807,60	1 221 190,06	—	—			
8179	637 810,70	1 221 186,11	—	—			
н124У	—	—	637 804,49	1 221 188,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:8958							
8168	637 653,45	1 221 383,35	—	—	—	—	—
н133У	—	—	637 647,69	1 221 384,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н134У	—	—	637 646,84	1 221 390,89			
н135У	—	—	637 640,59	1 221 390,04			
н136У	—	—	637 641,44	1 221 383,79			
8169	637 652,60	1 221 389,60	—	—			
8170	637 646,35	1 221 388,75	—	—	—	—	—
8171	637 647,20	1 221 382,50	—	—			

1	2	3	4	5
н58У	н59У	5,02	—	—
н59У	н60У	4,99		
н60У	н61У	5,03		
н61У	н58У	5,00		
02:46:000000:8954				
н62У	н63У	5,01	—	—
н63У	н64У	4,98		
н64У	н65У	4,99		
н65У	н62У	5,02		
02:46:000000:8955				
н104У	н101У	5,02	—	—
н101У	н102У	5,01		
н102У	н103У	4,98		
н103У	н104У	4,98		
02:46:000000:8956				
н93У	н94У	5,02	—	—
н94У	н95У	5,02		
н95У	н96У	5,02		
н96У	н93У	5,02		
02:46:000000:8957				
н124У	н121У	4,98	—	—
н121У	н122У	4,99		
н122У	н123У	5,02		
н123У	н124У	5,02		
02:46:000000:8958				
н133У	н134У	6,31	—	—
н134У	н135У	6,31		
н135У	н136У	6,31		
н136У	н133У	6,31		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:000000:137	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	298 ± 99, (02:46:000000:8948) 12 ± 6, (02:46:000000:8949) 31.5 ± 9.82, (02:46:000000:8950) 39.47 ± 10.99, (02:46:000000:8951) 25.21 ± 8.79, (02:46:000000:8952) 25.02 ± 8.75, (02:46:000000:8953) 25.09 ± 8.77, (02:46:000000:8954) 25 ± 8.75, (02:46:000000:8955) 25 ± 9, (02:46:000000:8956) 25.21 ± 8.79, (02:46:000000:8957) 25.04 ± 8.76, (02:46:000000:8958) 39.78 ± 11.04
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	10,99 + 8,77 + 8,75 + 11,04 + 8,79 + 8,76 + 6,00 + 9,82 + 8,75 + 9,00 + 8,79 = 99, (02:46:000000:8948) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(12,00) = 6 = 6, (02:46:000000:8949) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(31,50) = 10 = 9.82, (02:46:000000:8950) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(39,47) = 11 = 10.99, (02:46:000000:8951) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,21) = 9 = 8.79, (02:46:000000:8952) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,02) = 9 = 8.75, (02:46:000000:8953) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,09) = 9 = 8.77, (02:46:000000:8954) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,00) = 9 = 8.75, (02:46:000000:8955) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,00) = 9 = 9, (02:46:000000:8956) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,21) = 9 = 8.79, (02:46:000000:8957) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(25,04) = 9 = 8.76, (02:46:000000:8958) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(39,78) = 11 = 11.04
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:4530

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

02:46:100308:703

7644	638 966,94	1 219 684,04	—	—	—	—	—
н22У	—	—	638 966,94	1 219 684,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н23У	—	—	638 967,94	1 219 684,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	638 967,94	1 219 685,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н25У	—	—	638 966,94	1 219 685,52			
7645	638 967,94	1 219 684,04	—	—	—	—	—
8336	638 967,94	1 219 685,04	—	—			
7647	638 966,94	1 219 685,04	—	—			
н22У	—	—	638 966,94	1 219 684,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:704							
8337	639 048,52	1 219 468,96	—	—	—	—	—
н18У	—	—	639 048,59	1 219 469,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н19У	—	—	639 049,59	1 219 469,09			
н20У	—	—	639 049,59	1 219 470,09			
н21У	—	—	639 048,59	1 219 470,09			
8338	639 049,52	1 219 468,96	—	—	—	—	—
8339	639 049,52	1 219 469,96	—	—			
8340	639 048,52	1 219 469,96	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	639 048,59	1 219 469,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:705							
8271	637 614,78	1 221 364,01	—	—	—	—	—
н137У	—	—	637 614,43	1 221 363,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н138У	—	—	637 615,29	1 221 364,36			
н139У	—	—	637 614,78	1 221 365,23			
н140У	—	—	637 613,92	1 221 364,72			
8268	637 615,64	1 221 364,51	—	—			
8269	637 615,13	1 221 365,38	—	—	—	—	—
8270	637 614,27	1 221 364,87	—	—			
н137У	—	—	637 614,43	1 221 363,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:706							
8200	637 615,60	1 221 365,75	—	—	—	—	—
н141У	—	—	637 615,50	1 221 365,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	637 614,44	1 221 368,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н143У	—	—	637 612,32	1 221 366,84			
н144У	—	—	637 613,39	1 221 364,66			
8201	637 614,54	1 221 367,92	—	—	—	—	—
8202	637 612,42	1 221 366,67	—	—			
8203	637 613,49	1 221 364,49	—	—			
н141У	—	—	637 615,50	1 221 365,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:707							
8341	637 791,16	1 221 111,13	—	—	—	—	—
н114У	—	—	637 792,06	1 221 111,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н115У	—	—	637 792,06	1 221 112,12			
н116У	—	—	637 791,06	1 221 112,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	637 791,06	1 221 111,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8342	637 792,16	1 221 111,13	—	—	—	—	—
8343	637 792,16	1 221 112,13	—	—			
8344	637 791,16	1 221 112,13	—	—			
н114У	—	—	637 792,06	1 221 111,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:710							
8345	638 100,30	1 220 748,24	638 100,30	1 220 748,24	Фотограмметрический метод	0,50	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,50
8346	638 101,30	1 220 748,24	638 101,30	1 220 748,24			
8347	638 101,30	1 220 749,24	638 101,30	1 220 749,24			
8348	638 100,30	1 220 749,24	638 100,30	1 220 749,24			
8345	638 100,30	1 220 748,24	638 100,30	1 220 748,24			
02:46:100308:711							
8349	638 654,46	1 220 072,29	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	638 653,10	1 220 071,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н43У	—	—	638 654,10	1 220 071,56			
н44У	—	—	638 654,10	1 220 072,56			
н45У	—	—	638 653,10	1 220 072,56			
8350	638 655,46	1 220 072,29	—	—	—	—	—
8351	638 655,46	1 220 073,29	—	—			
8352	638 654,46	1 220 073,29	—	—			
н42У	—	—	638 653,10	1 220 071,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:100308:712							
8353	638 326,43	1 220 471,49	—	—	—	—	—
н78У	—	—	638 326,32	1 220 471,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н79У	—	—	638 327,32	1 220 471,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	638 327,32	1 220 472,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н81У	—	—	638 326,32	1 220 472,99			
8354	638 327,43	1 220 471,49	—	—	—	—	—
8355	638 327,43	1 220 472,49	—	—			
8356	638 326,43	1 220 472,49	—	—			
н78У	—	—	638 326,32	1 220 471,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:4530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
02:46:100308:703				
н22У	н23У	1,00	—	—
н23У	н24У	1,00		
н24У	н25У	1,00		
н25У	н22У	1,00		
02:46:100308:704				
н18У	н19У	1,00	—	—
н19У	н20У	1,00		
н20У	н21У	1,00		
н21У	н18У	1,00		
02:46:100308:705				
н137У	н138У	0,99	—	—
н138У	н139У	1,01		
н139У	н140У	1,00		
н140У	н137У	1,00		

1	2	3	4	5
02:46:100308:706				
н141У	н142У	2,42	—	—
н142У	н143У	2,46		
н143У	н144У	2,43		
н144У	н141У	2,46		
02:46:100308:707				
н114У	н115У	1,00	—	—
н115У	н116У	1,00		
н116У	н113У	1,00		
н113У	н114У	1,00		
02:46:100308:710				
8345	8346	1,00	—	—
8346	8347	1,00		
8347	8348	1,00		
8348	8345	1,00		
02:46:100308:711				
н42У	н43У	1,00	—	—
н43У	н44У	1,00		
н44У	н45У	1,00		
н45У	н42У	1,00		
02:46:100308:712				
н78У	н79У	1,00	—	—
н79У	н80У	1,00		
н80У	н81У	1,00		
н81У	н78У	1,00		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:000000:4530	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		15 ± 20, (02:46:100308:703) 1 ± 1.75, (02:46:100308:704) 1 ± 1.75, (02:46:100308:705) 1 ± 1.75, (02:46:100308:706) 5.94 ± 4.27, (02:46:100308:707) 1 ± 1.75, (02:46:100308:710) 1 ± 1.75, (02:46:100308:711) 1 ± 1.75, (02:46:100308:712) 1 ± 1.75	

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$1,75 + 4,27 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 = 20$, (02:46:100308:703) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:704) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:705) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:706) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(5,94)} = 4 = 4.27$, (02:46:100308:707) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:710) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:711) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$, (02:46:100308:712) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(1,00)} = 2 = 1.75$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:12

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
02:46:000000:9364							
8381	638 956,20	1 219 460,31	—	—	—	—	—
н14У	—	—	638 951,00	1 219 462,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н15У	—	—	638 950,85	1 219 467,64			
н16У	—	—	638 945,85	1 219 467,49			
н17У	—	—	638 946,00	1 219 462,48			
8382	638 956,05	1 219 465,31	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8383	638 951,05	1 219 465,16	—	—	—	—	—
8384	638 951,20	1 219 460,15	—	—			
н14У	—	—	638 951,00	1 219 462,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9365							
8385	638 947,36	1 219 693,79	—	—	—	—	—
н30У	—	—	638 944,56	1 219 691,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н31У	—	—	638 943,91	1 219 697,17			
н32У	—	—	638 938,36	1 219 696,52			
н33У	—	—	638 939,01	1 219 690,97			
8386	638 946,71	1 219 699,34	—	—	—	—	—
8387	638 941,16	1 219 698,69	—	—			
8388	638 941,81	1 219 693,14	—	—			
н30У	—	—	638 944,56	1 219 691,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9366							
н38У	—	—	638 916,19	1 219 886,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
109	638 918,04	1 219 883,99	—	—	—	—	—
н39У	—	—	638 914,94	1 219 890,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
110	638 916,79	1 219 887,79	—	—	—	—	—
н40У	—	—	638 907,34	1 219 888,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
111	638 909,19	1 219 885,39	—	—	—	—	—
н41У	—	—	638 908,54	1 219 884,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
112	638 910,39	1 219 881,54	—	—	—	—	—
н38У	—	—	638 916,19	1 219 886,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9367							
8393	638 786,31	1 220 045,03	—	—	—	—	—
н51У	—	—	638 783,49	1 220 049,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н52У	—	—	638 781,19	1 220 051,85			
н53У	—	—	638 778,54	1 220 049,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	638 780,79	1 220 046,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8394	638 789,01	1 220 047,34	—	—	—	—	—
8395	638 786,71	1 220 049,98	—	—			
8396	638 784,06	1 220 047,73	—	—			
н51У	—	—	638 783,49	1 220 049,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9368							
8397	638 653,50	1 220 207,31	—	—	—	—	—
н66У	—	—	638 648,31	1 220 209,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н67У	—	—	638 651,01	1 220 211,30			
н68У	—	—	638 648,71	1 220 213,95			
н69У	—	—	638 646,06	1 220 211,70			
8398	638 656,20	1 220 209,61	—	—			
8399	638 653,90	1 220 212,26	—	—	—	—	—
8400	638 651,25	1 220 210,01	—	—			
н66У	—	—	638 648,31	1 220 209,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
02:46:000000:9369							
8401	638 520,50	1 220 369,31	—	—	—	—	—
н71У	—	—	638 517,80	1 220 373,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н72У	—	—	638 515,55	1 220 376,21			
н73У	—	—	638 512,90	1 220 373,96			
н70У	—	—	638 515,15	1 220 371,26			
8402	638 523,15	1 220 371,61	—	—	—	—	—
8403	638 520,90	1 220 374,26	—	—			
8404	638 518,25	1 220 372,01	—	—			
н71У	—	—	638 517,80	1 220 373,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9370							
8405	638 388,05	1 220 530,86	—	—	—	—	—
н74У	—	—	638 383,01	1 220 532,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н75У	—	—	638 385,66	1 220 534,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	638 383,41	1 220 537,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н77У	—	—	638 380,76	1 220 535,29			
8406	638 390,70	1 220 533,11	—	—	—	—	—
8407	638 388,45	1 220 535,81	—	—			
8408	638 385,80	1 220 533,56	—	—			
н74У	—	—	638 383,01	1 220 532,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9372							
8293	638 127,15	1 220 854,36	—	—	—	—	—
н97У	—	—	638 121,56	1 220 855,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н98У	—	—	638 119,31	1 220 858,51			
н99У	—	—	638 116,66	1 220 856,26			
н100У	—	—	638 118,91	1 220 853,61			
8294	638 124,90	1 220 857,01	—	—	—	—	—
8295	638 122,25	1 220 854,76	—	—			
8292	638 124,50	1 220 852,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	638 121,56	1 220 855,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9373							
8291	637 992,55	1 221 012,95	—	—	—	—	—
н82У	—	—	637 986,38	1 221 014,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н83У	—	—	637 989,08	1 221 017,18			
н84У	—	—	637 986,78	1 221 019,83			
н85У	—	—	637 984,13	1 221 017,58			
8288	637 995,25	1 221 015,25	—	—			
8289	637 992,95	1 221 017,90	—	—	—	—	—
8290	637 990,30	1 221 015,65	—	—			
н82У	—	—	637 986,38	1 221 014,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9374							
8180	637 860,10	1 221 174,41	—	—	—	—	—
н117У	—	—	637 853,99	1 221 176,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	637 856,69	1 221 178,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н119У	—	—	637 854,39	1 221 181,39			
н120У	—	—	637 851,74	1 221 179,14			
8181	637 862,80	1 221 176,71	—	—	—	—	—
8182	637 860,50	1 221 179,36	—	—			
8183	637 857,85	1 221 177,11	—	—			
н117У	—	—	637 853,99	1 221 176,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9375							
8143	637 782,45	1 221 274,61	—	—	—	—	—
н125У	—	—	637 775,95	1 221 276,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н126У	—	—	637 773,70	1 221 279,08			
н127У	—	—	637 771,05	1 221 276,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	637 773,30	1 221 274,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8146	637 780,20	1 221 277,31	—	—	—	—	—
8145	637 777,55	1 221 275,06	—	—			
8144	637 779,80	1 221 272,36	—	—			
н125У	—	—	637 775,95	1 221 276,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
02:46:000000:9376							
149	637 675,00	1 221 401,53	—	—	—	—	—
150	637 674,29	1 221 405,48	—	—			
151	637 666,40	1 221 404,03	—	—			
152	637 667,10	1 221 400,13	—	—			
н129У	—	—	637 671,85	1 221 405,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н130У	—	—	637 671,14	1 221 409,22			
н131У	—	—	637 663,25	1 221 407,77			
н132У	—	—	637 663,95	1 221 403,87			
н129У	—	—	637 671,85	1 221 405,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:12				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
02:46:000000:9364				
н14У	н15У	5,00	—	—
н15У	н16У	5,00		
н16У	н17У	5,01		
н17У	н14У	5,00		
02:46:000000:9365				
н30У	н31У	5,59	—	—
н31У	н32У	5,59		
н32У	н33У	5,59		
н33У	н30У	5,59		
02:46:000000:9366				
н38У	н39У	4,00	—	—
н39У	н40У	7,97		
н40У	н41У	4,03		
н41У	н38У	8,03		
02:46:000000:9367				
н51У	н52У	3,50	—	—
н52У	н53У	3,48		
н53У	н50У	3,51		
н50У	н51У	3,55		
02:46:000000:9368				
н66У	н67У	3,55	—	—
н67У	н68У	3,51		
н68У	н69У	3,48		
н69У	н66У	3,51		
02:46:000000:9369				
н71У	н72У	3,48	—	—
н72У	н73У	3,48		
н73У	н70У	3,51		
н70У	н71У	3,51		

1	2	3	4	5
02:46:000000:9370				
н74У	н75У	3,48	—	—
н75У	н76У	3,51		
н76У	н77У	3,48		
н77У	н74У	3,51		
02:46:000000:9372				
н97У	н98У	3,48	—	—
н98У	н99У	3,48		
н99У	н100У	3,48		
н100У	н97У	3,48		
02:46:000000:9373				
н82У	н83У	3,55	—	—
н83У	н84У	3,51		
н84У	н85У	3,48		
н85У	н82У	3,51		
02:46:000000:9374				
н117У	н118У	3,55	—	—
н118У	н119У	3,51		
н119У	н120У	3,48		
н120У	н117У	3,51		
02:46:000000:9375				
н125У	н126У	3,51	—	—
н126У	н127У	3,48		
н127У	н128У	3,51		
н128У	н125У	3,48		
02:46:000000:9376				
н129У	н130У	4,01	—	—
н130У	н131У	8,02		
н131У	н132У	3,96		
н132У	н129У	8,02		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:000000:12	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	218 ± 87, (02:46:000000:9364) 25.05 ± 8.76, (02:46:000000:9365) 31.22 ± 9.78, (02:46:000000:9366) 32.14 ± 9.92, (02:46:000000:9367) 12.33 ± 6.14, (02:46:000000:9368) 12.33 ± 6.14, (02:46:000000:9369) 12.21 ± 6.11, (02:46:000000:9370) 12.22 ± 6.12, (02:46:000000:9372) 12.08 ± 6.08, (02:46:000000:9373) 12.33 ± 6.14, (02:46:000000:9374) 12.33 ± 6.14, (02:46:000000:9375) 12.22 ± 6.12, (02:46:000000:9376) 31.99 ± 9.9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$9,78 + 6,14 + 6,12 + 6,14 + 6,14 + 6,08 + 9,90 + 8,76 + 9,92 + 6,11 + 6,14 + 6,12 = 87,$ (02:46:000000:9364) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(25,05)} = 9 = 8.76,$ (02:46:000000:9365) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(31,22)} = 10 = 9.78,$ (02:46:000000:9366) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(32,14)} = 10 = 9.92,$ (02:46:000000:9367) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,33)} = 6 = 6.14,$ (02:46:000000:9368) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,33)} = 6 = 6.14,$ (02:46:000000:9369) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,21)} = 6 = 6.11,$ (02:46:000000:9370) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,22)} = 6 = 6.12,$ (02:46:000000:9372) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,08)} = 6 = 6.08,$ (02:46:000000:9373) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,33)} = 6 = 6.14,$ (02:46:000000:9374) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,33)} = 6 = 6.14,$ (02:46:000000:9375) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(12,22)} = 6 = 6.12,$ (02:46:000000:9376) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,50 * \sqrt{(31,99)} = 10 = 9.9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:939

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2570	637 749,84	1 218 864,79	637 749,84	1 218 864,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9342	637 719,11	1 218 895,81	—	—	—	—	—
н2730У	—	—	637 746,36	1 218 868,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2729	637 736,63	1 218 951,27	637 736,63	1 218 951,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2728	637 474,24	1 219 289,86	637 474,24	1 219 289,86			
2727	637 470,12	1 220 118,07	637 470,12	1 220 118,07			
2726	637 425,34	1 220 182,46	637 425,34	1 220 182,46			
9341	637 881,85	1 220 532,26	—	—	—	—	—
9340	637 865,08	1 220 517,76	—	—			
9339	637 842,96	1 220 498,27	—	—			
9338	637 820,26	1 220 478,65	—	—			
н1716У	—	—	637 844,06	1 220 502,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1760У	—	—	637 821,24	1 220 481,84			
н1685У	—	—	637 798,93	1 220 461,88			
н1686У	—	—	637 776,35	1 220 441,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
7542	637 797,39	1 220 459,01	—	—	—	—	—
7550	637 774,52	1 220 440,01	—	—			
7549	637 798,88	1 220 411,50	—	—			
9337	637 821,84	1 220 430,71	—	—			
9336	637 844,63	1 220 450,12	—	—			
9335	637 849,08	1 220 444,99	—	—			
9334	637 829,76	1 220 430,40	—	—			
н1672У	—	—	637 800,39	1 220 414,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н149У	—	—	637 777,75	1 220 394,75			
н150У	—	—	637 753,01	1 220 424,40			
н151У	—	—	637 730,51	1 220 404,25			
н1733У	—	—	637 707,76	1 220 384,36			
н1734У	—	—	637 692,96	1 220 371,42			
н1735У	—	—	637 687,96	1 220 367,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1730У	—	—	637 685,13	1 220 364,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1847У	—	—	637 663,56	1 220 345,35			
н1683У	—	—	637 687,82	1 220 317,01			
н1697У	—	—	637 665,08	1 220 297,33			
н1737У	—	—	637 640,47	1 220 326,36			
н1738У	—	—	637 616,99	1 220 306,14			
н1677У	—	—	637 641,36	1 220 277,09			
н1678У	—	—	637 618,63	1 220 257,69			
н1779У	—	—	637 596,06	1 220 237,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1780У	—	—	637 572,09	1 220 266,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1781У	—	—	637 570,33	1 220 265,22			
н1782У	—	—	637 566,92	1 220 262,29			
н1783У	—	—	637 549,09	1 220 247,31			
н1832У	—	—	637 525,85	1 220 227,94			
н1757У	—	—	637 502,64	1 220 208,44			
н1749У	—	—	637 480,17	1 220 188,89			
н1750У	—	—	637 457,26	1 220 169,54			
н1747У	—	—	637 482,96	1 220 139,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1833У	—	—	637 507,05	1 220 111,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1774У	—	—	637 529,09	1 220 130,62			
н1744У	—	—	637 552,58	1 220 150,50			
н1745У	—	—	637 571,37	1 220 166,79			
н1746У	—	—	637 574,70	1 220 169,68			
н1741У	—	—	637 575,30	1 220 170,25			
н1742У	—	—	637 551,11	1 220 198,35			
н1784У	—	—	637 573,65	1 220 218,58			
н1844У	—	—	637 597,93	1 220 189,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1826У	—	—	637 620,62	1 220 209,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1827У	—	—	637 639,07	1 220 225,51			
н1679У	—	—	637 643,39	1 220 229,34			
н1675У	—	—	637 666,06	1 220 248,81			
н1700У	—	—	637 684,40	1 220 264,63			
н1701У	—	—	637 687,93	1 220 267,67			
н1696У	—	—	637 689,07	1 220 268,62			
н1680У	—	—	637 711,31	1 220 287,80			
н1681У	—	—	637 734,13	1 220 307,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1794У	—	—	637 753,15	1 220 323,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1795У	—	—	637 756,13	1 220 326,54			
н1692У	—	—	637 756,96	1 220 327,24			
н1693У	—	—	637 779,64	1 220 346,88			
7547	637 805,85	1 220 412,30	—	—	—	—	—
7551	637 781,92	1 220 394,21	—	—			
7552	637 804,53	1 220 364,29	—	—			
9333	637 828,47	1 220 382,37	—	—			
9332	637 852,40	1 220 400,46	—	—			
9331	637 876,32	1 220 418,57	—	—			
9330	637 872,07	1 220 424,19	—	—			
9329	637 891,96	1 220 441,48	—	—			
9328	637 867,31	1 220 469,71	—	—			
н1674У	—	—	637 802,33	1 220 366,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1671У	—	—	637 825,14	1 220 385,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1724У	—	—	637 843,47	1 220 401,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1720У	—	—	637 847,94	1 220 405,73			
н1688У	—	—	637 870,38	1 220 425,10			
н1689У	—	—	637 893,55	1 220 444,79			
н1712У	—	—	637 916,05	1 220 464,58			
н1713У	—	—	637 891,03	1 220 492,67			
9327	637 889,91	1 220 489,48	—	—	—	—	—
9326	637 912,63	1 220 509,12	—	—			
7510	637 937,24	1 220 480,83	—	—			
7507	637 959,88	1 220 500,51	—	—			
9325	637 935,29	1 220 528,83	—	—			
7517	637 913,90	1 220 557,03	—	—			
н1704У	—	—	637 913,64	1 220 512,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1705У	—	—	637 938,58	1 220 484,31	Фотограмметрический метод	0,10	Мt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1706У	—	—	637 956,83	1 220 499,70			
н1707У	—	—	637 960,45	1 220 502,91			
н1702У	—	—	637 961,43	1 220 503,67			
н1811У	—	—	637 962,52	1 220 504,61			
н1812У	—	—	637 966,13	1 220 507,74			
н1813У	—	—	637 983,38	1 220 522,34			
н1817У	—	—	638 007,71	1 220 542,02			
н1799У	—	—	637 982,15	1 220 571,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1800У	—	—	637 967,74	1 220 585,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1801У	—	—	637 960,95	1 220 593,14			
2652	638 002,06	1 220 624,69	638 002,06	1 220 624,69			
2651	638 351,25	1 220 200,29	638 351,25	1 220 200,29			
5851	638 342,27	1 220 200,03	—	—	—	—	—
5852	638 344,40	1 220 140,22	—	—			
9324	638 361,14	1 220 139,84	—	—			
2650	638 385,57	1 220 158,60	638 385,57	1 220 158,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2649	638 485,53	1 220 037,13	638 485,53	1 220 037,13			
2648	638 501,65	1 220 017,61	638 501,65	1 220 017,61			
н341У	—	—	638 511,87	1 220 001,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н342У	—	—	638 481,96	1 220 034,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н343У	—	—	638 457,58	1 220 013,42			
н344У	—	—	638 463,45	1 220 006,34			
н387У	—	—	638 410,93	1 219 961,84			
н432У	—	—	638 405,83	1 219 967,36			
н377У	—	—	638 361,15	1 219 927,42			
371	—	—	638 340,79	1 219 909,42			
364	—	—	638 323,15	1 219 893,52			
365	—	—	638 311,40	1 219 882,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	—	—	638 312,40	1 219 854,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н367У	—	—	638 338,71	1 219 856,53			
н401У	—	—	638 339,00	1 219 853,25			
н448У	—	—	638 312,50	1 219 851,70			
449	—	—	638 314,43	1 219 788,03			
н350У	—	—	638 342,07	1 219 788,98			
347	—	—	638 363,06	1 219 789,60			
351	—	—	638 384,06	1 219 790,20			
н352У	—	—	638 382,85	1 219 823,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	—	—	638 383,45	1 219 848,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н340У	—	—	638 413,99	1 219 874,58			
н335У	—	—	638 430,84	1 219 889,16			
н499У	—	—	638 431,98	1 219 890,21			
н500У	—	—	638 435,75	1 219 893,34			
н450У	—	—	638 453,39	1 219 909,10			
н451У	—	—	638 475,04	1 219 928,00			
н421У	—	—	638 466,96	1 219 937,33			
н406У	—	—	638 499,82	1 219 965,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	638 520,94	1 219 942,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н413У	—	—	638 531,96	1 219 929,09			
н414У	—	—	638 519,17	1 219 917,74			
н409У	—	—	638 532,69	1 219 902,30			
н468У	—	—	638 553,44	1 219 879,13			
н462У	—	—	638 576,70	1 219 852,85			
н463У	—	—	638 609,11	1 219 880,45			
н464У	—	—	638 612,26	1 219 883,20			
2611	638 858,87	1 219 583,54	638 858,87	1 219 583,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
2610	638 459,53	1 219 236,55	638 459,53	1 219 236,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2609	638 215,96	1 219 141,71	638 215,96	1 219 141,71			
9323	638 179,63	1 219 127,64	—	—	—	—	—
5908	638 179,24	1 219 150,75	—	—			
5912	638 178,76	1 219 178,68	—	—			
5918	638 177,98	1 219 228,11	—	—			
н9803У	—	—	638 180,12	1 219 127,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н879У	—	—	638 179,47	1 219 150,99			
н833У	—	—	638 178,78	1 219 178,86			
834	—	—	638 178,37	1 219 203,40			
н824У	—	—	638 177,93	1 219 228,32			
н825У	—	—	638 177,51	1 219 254,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
830	638 177,13	1 219 281,81	638 177,13	1 219 281,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
5923	638 147,34	1 219 281,22	—	—	—	—	—
5926	638 107,35	1 219 280,43	—	—			
5951	638 067,43	1 219 279,62	—	—			
5962	638 067,42	1 219 280,13	—	—			
5963	638 029,92	1 219 279,54	—	—			
5976	638 030,60	1 219 237,04	—	—			
5975	638 068,10	1 219 237,64	—	—			
5952	638 068,12	1 219 237,13	—	—			
5938	638 069,45	1 219 237,16	—	—			
5939	638 070,72	1 219 197,25	—	—			
5929	638 108,15	1 219 197,89	—	—			
н831У	—	—	638 147,29	1 219 281,43	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н844У	—	—	638 127,29	1 219 281,03			
н804У	—	—	638 107,59	1 219 280,49			
н799У	—	—	638 087,56	1 219 280,18			
н800У	—	—	638 067,77	1 219 279,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	—	—	638 029,82	1 219 279,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н810У	—	—	638 030,01	1 219 257,86			
н811У	—	—	638 030,40	1 219 236,39			
н819У	—	—	638 030,43	1 219 218,23			
н823У	—	—	638 030,65	1 219 200,09			
854	—	—	638 030,71	1 219 162,63			
н791У	—	—	638 030,84	1 219 125,13			
н792У	—	—	638 031,02	1 219 105,08			
н796У	—	—	638 031,17	1 219 085,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н797У	—	—	638 055,61	1 219 086,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н793У	—	—	638 069,70	1 219 091,18			
н857У	—	—	638 123,95	1 219 108,47			
н858У	—	—	638 124,83	1 219 135,67			
н863У	—	—	638 124,06	1 219 168,39			
н864У	—	—	638 069,06	1 219 167,27			
н788У	—	—	638 068,01	1 219 197,07			
н782У	—	—	638 108,37	1 219 198,26			
5927	638 148,14	1 219 198,96	638 148,14	1 219 198,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	—	—
5925	638 147,17	1 219 238,79	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
5920	638 148,17	1 219 238,81	—	—	—	—	—
н846У	—	—	638 147,00	1 219 238,88	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н827У	—	—	638 148,51	1 219 239,04			
н828У	—	—	638 148,96	1 219 228,54			
5919	638 148,38	1 219 227,92	—	—	—	—	—
н835У	—	—	638 149,57	1 219 203,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
836	638 149,09	1 219 178,18	638 149,09	1 219 178,18			
5911	638 149,32	1 219 146,41	—	—	—	—	—
н880У	—	—	638 149,75	1 219 146,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2572У	—	—	638 150,39	1 219 116,32			
9322	638 150,41	1 219 116,33	—	—	—	—	—
2571	637 791,13	1 218 977,21	637 791,13	1 218 977,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2570	637 749,84	1 218 864,79	637 749,84	1 218 864,79	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 1 из 48							
н2384У	—	—	637 641,00	1 219 741,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2397У	—	—	637 641,99	1 219 742,67			
н2398У	—	—	637 646,16	1 219 742,96			
н2399У	—	—	637 647,38	1 219 742,19			
н2392У	—	—	637 670,75	1 219 742,42			
н2433У	—	—	637 671,76	1 219 742,36			
н2434У	—	—	637 675,95	1 219 742,66			
н2361У	—	—	637 699,96	1 219 742,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2345У	—	—	637 730,10	1 219 742,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2342У	—	—	637 758,73	1 219 743,11			
н2343У	—	—	637 757,59	1 219 767,60			
н2347У	—	—	637 757,36	1 219 792,60			
н2348У	—	—	637 747,48	1 219 792,52			
н2410У	—	—	637 747,27	1 219 837,58			
н2368У	—	—	637 715,82	1 219 836,94			
н2369У	—	—	637 684,05	1 219 837,26			
н2352У	—	—	637 651,88	1 219 837,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2353У	—	—	637 619,50	1 219 837,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2364У	—	—	637 585,87	1 219 837,62			
н2365У	—	—	637 552,46	1 219 837,62			
н2406У	—	—	637 521,41	1 219 837,41			
н2421У	—	—	637 488,00	1 219 837,28			
н2422У	—	—	637 487,98	1 219 791,47			
н2427У	—	—	637 488,37	1 219 739,92			
н2418У	—	—	637 521,63	1 219 740,08			
н2414У	—	—	637 551,31	1 219 741,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2404У	—	—	637 581,34	1 219 741,66	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2388У	—	—	637 611,30	1 219 741,82			
н2389У	—	—	637 633,08	1 219 741,57			
н2390У	—	—	637 634,11	1 219 742,08			
н2391У	—	—	637 639,73	1 219 742,49			
н2384У	—	—	637 641,00	1 219 741,83			
Вырез 2 из 48							
н1026У	—	—	637 811,08	1 219 123,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1027У	—	—	637 834,38	1 219 143,69			
н1019У	—	—	637 858,80	1 219 164,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
983	—	—	637 882,57	1 219 184,57	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н967У	—	—	637 907,14	1 219 205,40			
н963У	—	—	637 929,31	1 219 224,02			
н996У	—	—	637 951,98	1 219 243,21			
н997У	—	—	637 936,65	1 219 262,27			
н924У	—	—	637 920,26	1 219 282,29			
н925У	—	—	637 890,76	1 219 317,93			
н926У	—	—	637 886,29	1 219 318,61			
н927У	—	—	637 865,90	1 219 300,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1016У	—	—	637 842,03	1 219 281,09	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1013У	—	—	637 818,61	1 219 261,29			
н982У	—	—	637 850,50	1 219 222,91			
н1018У	—	—	637 826,63	1 219 203,05			
н1052У	—	—	637 795,06	1 219 241,66			
н1054У	—	—	637 774,26	1 219 224,03			
н1055У	—	—	637 772,24	1 219 222,38			
н1057У	—	—	637 770,82	1 219 221,20			
н1021У	—	—	637 746,86	1 219 200,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1022У	—	—	637 722,92	1 219 180,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н975У	—	—	637 754,85	1 219 142,28			
н972У	—	—	637 730,91	1 219 122,12			
н1046У	—	—	637 698,84	1 219 160,46			
н1047У	—	—	637 675,38	1 219 140,63			
н950У	—	—	637 650,84	1 219 119,69			
н951У	—	—	637 627,32	1 219 099,42			
н952У	—	—	637 659,68	1 219 061,39			
н953У	—	—	637 683,32	1 219 081,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1012У	—	—	637 716,40	1 219 043,76	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1004У	—	—	637 739,81	1 219 063,74			
н973У	—	—	637 763,52	1 219 083,80			
н974У	—	—	637 787,74	1 219 104,20			
н1026У	—	—	637 811,08	1 219 123,77			
Вырез 3 из 48							
10214	637 762,46	1 219 619,13	637 762,46	1 219 619,13	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1258	637 762,30	1 219 652,33	637 762,30	1 219 652,33			
1259	637 762,15	1 219 685,53	637 762,15	1 219 685,53			
1264	637 761,99	1 219 718,73	637 761,99	1 219 718,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
6409	637 732,79	1 219 718,55	—	—	—	—	—
6410	637 733,14	1 219 685,17	—	—			
6401	637 733,30	1 219 668,68	—	—			
6396	637 703,43	1 219 668,40	—	—			
6408	637 702,21	1 219 668,39	—	—			
6406	637 702,21	1 219 670,12	—	—			
10232	637 732,22	1 219 670,25	—	—			
10233	637 731,99	1 219 720,26	—	—			
10234	637 701,98	1 219 720,13	—	—			
6407	637 701,98	1 219 718,39	—	—			
н1265У	—	—	637 733,15	1 219 718,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1254У	—	—	637 702,98	1 219 718,53			
1255	637 672,97	1 219 718,12	637 672,97	1 219 718,12			
1256	637 673,43	1 219 668,12	637 673,43	1 219 668,12			
1318	—	—	637 643,43	1 219 667,84			
10215	—	—	637 613,44	1 219 667,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
10216	—	—	637 613,90	1 219 617,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6395	637 673,90	1 219 618,12	—	—	—	—	—
1267	637 703,89	1 219 618,40	637 703,89	1 219 618,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1268	637 733,82	1 219 618,78	—	—	—	—	—
1315	—	—	637 643,90	1 219 617,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1305У	—	—	637 673,86	1 219 618,09			
10214	637 762,46	1 219 619,13	637 762,46	1 219 619,13			
Вырез 4 из 48							
3662	637 522,22	1 219 669,24	637 522,22	1 219 669,24	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3663	637 521,98	1 219 719,24	637 521,98	1 219 719,24			
3664	637 491,98	1 219 719,09	637 491,98	1 219 719,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
3665	637 492,22	1 219 669,09	637 492,22	1 219 669,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3662	637 522,22	1 219 669,24	637 522,22	1 219 669,24			
Вырез 5 из 48							
3449	638 360,14	1 219 251,98	638 360,14	1 219 251,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3450	638 382,17	1 219 258,78	638 382,17	1 219 258,78			
3451	638 418,52	1 219 269,98	638 418,52	1 219 269,98			
3452	638 443,24	1 219 290,30	638 443,24	1 219 290,30			
3453	638 427,36	1 219 309,61	638 427,36	1 219 309,61			
3454	638 411,49	1 219 328,93	638 411,49	1 219 328,93			
3455	638 395,61	1 219 348,24	638 395,61	1 219 348,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
3456	638 370,89	1 219 327,92	638 370,89	1 219 327,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3457	638 386,77	1 219 308,61	638 386,77	1 219 308,61			
3458	638 400,63	1 219 291,73	638 400,63	1 219 291,73			
3459	638 382,14	1 219 291,72	638 382,14	1 219 291,72			
3460	638 360,14	1 219 291,73	638 360,14	1 219 291,73			
3461	638 360,14	1 219 322,44	638 360,14	1 219 322,44			
3462	638 338,14	1 219 322,44	638 338,14	1 219 322,44			
3463	638 306,14	1 219 322,44	638 306,14	1 219 322,44			
3464	638 306,14	1 219 297,44	638 306,14	1 219 297,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
3465	638 306,14	1 219 272,44	638 306,14	1 219 272,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3466	638 306,14	1 219 247,44	638 306,14	1 219 247,44			
3467	638 338,14	1 219 247,44	638 338,14	1 219 247,44			
3449	638 360,14	1 219 251,98	638 360,14	1 219 251,98			
Вырез 6 из 48							
н760У	—	—	638 368,51	1 219 384,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н761У	—	—	638 353,57	1 219 402,03			
н774У	—	—	638 332,49	1 219 426,77			
н775У	—	—	638 309,33	1 219 428,63			
н771У	—	—	638 309,29	1 219 383,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н772У	—	—	638 308,77	1 219 340,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н767У	—	—	638 354,38	1 219 340,43			
н766У	—	—	638 359,06	1 219 345,63			
н763У	—	—	638 383,40	1 219 366,91			
н760У	—	—	638 368,51	1 219 384,44			
Вырез 7 из 48							
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н612У	—	—	638 493,32	1 219 457,88			
н618У	—	—	638 515,97	1 219 477,66			
н597У	—	—	638 537,92	1 219 496,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	—	—	638 562,42	1 219 516,70	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н593У	—	—	638 584,31	1 219 537,26			
н594У	—	—	638 551,09	1 219 574,63			
н635У	—	—	638 533,49	1 219 595,47			
н636У	—	—	638 529,97	1 219 598,07			
н637У	—	—	638 518,79	1 219 610,32			
н638У	—	—	638 514,60	1 219 607,08			
н639У	—	—	638 512,60	1 219 609,01			
н640У	—	—	638 495,01	1 219 593,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	—	—	638 472,09	1 219 573,93	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н632У	—	—	638 449,09	1 219 555,03			
н623У	—	—	638 450,11	1 219 553,77			
н624У	—	—	638 449,84	1 219 552,43			
н625У	—	—	638 446,68	1 219 549,76			
н626У	—	—	638 445,57	1 219 549,69			
н627У	—	—	638 427,63	1 219 534,42			
н602У	—	—	638 431,78	1 219 529,67			
н603У	—	—	638 412,60	1 219 514,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	638 395,71	1 219 499,55	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н89У	—	—	638 387,34	1 219 508,79			
н90У	—	—	638 363,78	1 219 488,38			
н741У	—	—	638 355,49	1 219 498,10			
н739У	—	—	638 326,21	1 219 534,04			
н735У	—	—	638 346,30	1 219 553,88			
н736У	—	—	638 314,55	1 219 592,05			
н737У	—	—	638 311,22	1 219 595,07			
н738У	—	—	638 306,14	1 219 533,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н744У	—	—	638 308,88	1 219 487,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н740У	—	—	638 323,47	1 219 470,28			
н749У	—	—	638 346,84	1 219 443,29			
н752У	—	—	638 369,97	1 219 416,91			
н753У	—	—	638 402,54	1 219 378,72			
н750У	—	—	638 425,06	1 219 398,29			
н751У	—	—	638 392,66	1 219 436,74			
н92У	—	—	638 402,09	1 219 444,85			
н86У	—	—	638 415,69	1 219 457,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	—	—	638 448,27	1 219 419,12	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н611У	—	—	638 470,36	1 219 438,38			
Вырез 8 из 48							
н689У	—	—	638 552,61	1 219 483,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н707У	—	—	638 530,28	1 219 463,66			
н726У	—	—	638 506,46	1 219 442,94			
н703У	—	—	638 484,03	1 219 423,13			
н692У	—	—	638 460,93	1 219 404,05			
н693У	—	—	638 438,18	1 219 384,56			
н694У	—	—	638 469,85	1 219 346,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н667У	—	—	638 484,29	1 219 358,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н668У	—	—	638 512,39	1 219 325,41			
н664У	—	—	638 529,45	1 219 340,07			
н669У	—	—	638 546,53	1 219 354,73			
н663У	—	—	638 563,60	1 219 369,38			
н659У	—	—	638 580,65	1 219 384,06			
н678У	—	—	638 596,59	1 219 397,73			
н684У	—	—	638 613,69	1 219 411,38			
н714У	—	—	638 617,74	1 219 407,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	638 785,69	1 219 617,01	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н159У	—	—	638 763,07	1 219 597,92			
н162У	—	—	638 730,97	1 219 636,26			
н163У	—	—	638 707,84	1 219 617,16			
н181У	—	—	638 684,71	1 219 598,06			
н192У	—	—	638 660,88	1 219 578,62			
н193У	—	—	638 643,26	1 219 563,59			
н194У	—	—	638 642,90	1 219 561,77			
н174У	—	—	638 638,27	1 219 557,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	638 619,34	1 219 541,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н176У	—	—	638 615,34	1 219 538,38			
н177У	—	—	638 614,46	1 219 537,65			
н178У	—	—	638 647,83	1 219 499,70			
н210У	—	—	638 680,45	1 219 461,97			
н183У	—	—	638 703,52	1 219 481,15			
н184У	—	—	638 725,26	1 219 501,87			
н197У	—	—	638 748,39	1 219 520,97			
н182У	—	—	638 716,55	1 219 559,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	638 739,67	1 219 578,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н187У	—	—	638 771,51	1 219 540,06			
н160У	—	—	638 795,67	1 219 560,18			
н157У	—	—	638 818,46	1 219 579,52			
н3147У	—	—	638 785,70	1 219 617,01			
н168У	—	—	638 797,12	1 219 626,73			
н165У	—	—	638 808,55	1 219 636,45			
н166У	—	—	638 775,59	1 219 675,25			
н167У	—	—	638 764,17	1 219 665,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	638 752,74	1 219 655,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н158У	—	—	638 785,69	1 219 617,01			
Вырез 10 из 48							
н268У	—	—	638 671,29	1 219 610,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н262У	—	—	638 693,91	1 219 630,48			
н244У	—	—	638 716,25	1 219 650,04			
н230У	—	—	638 738,97	1 219 668,99			
н227У	—	—	638 762,47	1 219 688,52			
н228У	—	—	638 729,35	1 219 726,73			
н246У	—	—	638 697,75	1 219 764,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	638 674,43	1 219 744,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н226У	—	—	638 651,81	1 219 725,70			
н223У	—	—	638 629,42	1 219 706,89			
н254У	—	—	638 605,96	1 219 687,61			
н213У	—	—	638 582,74	1 219 668,08			
н214У	—	—	638 571,21	1 219 658,30			
н222У	—	—	638 559,98	1 219 648,54			
н238У	—	—	638 559,22	1 219 647,87			
н239У	—	—	638 555,51	1 219 644,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н569У	—	—	638 436,76	1 219 569,28			
н570У	—	—	638 459,84	1 219 587,67			
н573У	—	—	638 482,87	1 219 607,45			
н574У	—	—	638 505,39	1 219 627,30			
н575У	—	—	638 473,73	1 219 665,30			
н576У	—	—	638 450,24	1 219 645,91			
н590У	—	—	638 417,77	1 219 684,08			
н582У	—	—	638 394,00	1 219 664,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н583У	—	—	638 372,09	1 219 645,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н567У	—	—	638 349,79	1 219 626,56			
н568У	—	—	638 329,89	1 219 610,90			
н564У	—	—	638 383,60	1 219 547,06			
н565У	—	—	638 402,54	1 219 562,12			
н566У	—	—	638 381,12	1 219 588,43			
н572У	—	—	638 404,41	1 219 607,69			
Вырез 12 из 48							
н288У	—	—	638 615,68	1 219 721,52	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н291У	—	—	638 638,34	1 219 741,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	638 661,29	1 219 760,29	Фотограмметрический метод	0,11	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,11
н307У	—	—	638 684,57	1 219 780,05		0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н279У	—	—	638 651,90	1 219 818,11			
н280У	—	—	638 619,38	1 219 856,49			
н277У	—	—	638 595,92	1 219 836,48			
н301У	—	—	638 573,13	1 219 817,20			
н294У	—	—	638 605,75	1 219 779,21			
н289У	—	—	638 583,18	1 219 759,42			
н282У	—	—	638 560,28	1 219 739,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	638 526,72	1 219 777,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н284У	—	—	638 504,99	1 219 759,08			
н298У	—	—	638 482,57	1 219 739,23			
н320У	—	—	638 459,76	1 219 719,58			
н317У	—	—	638 492,02	1 219 681,19			
н321У	—	—	638 524,53	1 219 643,46			
н324У	—	—	638 547,82	1 219 663,22			
н295У	—	—	638 514,79	1 219 700,86			
н281У	—	—	638 537,31	1 219 720,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н303У	—	—	638 569,47	1 219 682,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н285У	—	—	638 592,86	1 219 701,86			
н287У	—	—	638 614,14	1 219 720,20			
н288У	—	—	638 615,68	1 219 721,52			
Вырез 13 из 48							
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н458У	—	—	638 426,78	1 219 720,08			
н459У	—	—	638 401,69	1 219 748,40			
н474У	—	—	638 384,51	1 219 767,20			
н328У	—	—	638 348,59	1 219 765,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	—	—	638 315,03	1 219 764,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н330У	—	—	638 315,37	1 219 742,00			
н334У	—	—	638 315,97	1 219 719,81			
н331У	—	—	638 351,24	1 219 720,19			
н382У	—	—	638 350,55	1 219 716,92			
н383У	—	—	638 352,46	1 219 677,52			
н384У	—	—	638 363,64	1 219 664,38			
н379У	—	—	638 396,09	1 219 692,99			
Вырез 14 из 48							
н416У	—	—	638 512,99	1 219 795,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	638 535,13	1 219 814,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н489У	—	—	638 557,02	1 219 834,21			
н437У	—	—	638 524,75	1 219 872,37			
н438У	—	—	638 492,03	1 219 910,09			
н439У	—	—	638 469,23	1 219 890,38			
н443У	—	—	638 446,91	1 219 871,01			
н417У	—	—	638 479,49	1 219 833,12			
н359У	—	—	638 474,09	1 219 828,60			
н360У	—	—	638 441,54	1 219 866,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	638 424,91	1 219 851,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н357У	—	—	638 406,31	1 219 835,26			
н358У	—	—	638 434,95	1 219 801,49			
н425У	—	—	638 407,33	1 219 801,95			
н426У	—	—	638 407,85	1 219 777,22			
н427У	—	—	638 420,22	1 219 763,30			
н504У	—	—	638 444,68	1 219 734,98			
н488У	—	—	638 472,03	1 219 759,26			
н415У	—	—	638 491,32	1 219 776,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	638 512,99	1 219 795,14	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 15 из 48							
н542У	—	—	638 300,71	1 220 045,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н527У	—	—	638 301,48	1 220 021,21			
н528У	—	—	638 302,55	1 219 986,33			
н529У	—	—	638 334,50	1 219 987,94			
н556У	—	—	638 354,72	1 219 962,70			
н546У	—	—	638 386,45	1 219 987,39			
н543У	—	—	638 420,07	1 220 013,51			
н531У	—	—	638 397,79	1 220 040,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	—	—	638 365,07	1 220 079,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н549У	—	—	638 340,72	1 220 104,92			
н550У	—	—	638 298,14	1 220 103,57			
н551У	—	—	638 298,41	1 220 096,16			
н552У	—	—	638 300,51	1 220 096,21			
н553У	—	—	638 300,87	1 220 091,19			
н554У	—	—	638 298,56	1 220 090,96			
н539У	—	—	638 299,28	1 220 071,07			
н542У	—	—	638 300,71	1 220 045,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н518У	—	—	638 421,77	1 220 103,00	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н505У	—	—	638 398,77	1 220 129,18			
н506У	—	—	638 379,35	1 220 151,64			
н507У	—	—	638 348,11	1 220 126,69			
н508У	—	—	638 367,37	1 220 104,52			
н521У	—	—	638 390,54	1 220 078,48			
н516У	—	—	638 413,80	1 220 052,35			
н517У	—	—	638 436,05	1 220 025,68			
н514У	—	—	638 467,01	1 220 049,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н515У	—	—	638 443,90	1 220 076,36	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н518У	—	—	638 421,77	1 220 103,00			
Вырез 17 из 48							
н509У	—	—	638 343,63	1 220 131,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н510У	—	—	638 375,07	1 220 156,83			
н511У	—	—	638 343,88	1 220 192,70			
н512У	—	—	638 324,14	1 220 191,87			
н513У	—	—	638 326,90	1 220 132,15			
н509У	—	—	638 343,63	1 220 131,78			
Вырез 18 из 48							

1	2	3	4	5	6	7	8
3622	638 111,71	1 219 678,75	638 111,71	1 219 678,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3623	638 148,73	1 219 708,53	638 148,73	1 219 708,53			
3624	638 134,68	1 219 717,17	638 134,68	1 219 717,17			
3625	638 097,17	1 219 716,99	638 097,17	1 219 716,99			
3626	638 097,31	1 219 689,51	638 097,31	1 219 689,51			
3627	638 064,82	1 219 689,34	638 064,82	1 219 689,34			
3628	638 037,18	1 219 716,69	638 037,18	1 219 716,69			
3629	638 037,48	1 219 656,68	638 037,48	1 219 656,68			
3630	638 064,99	1 219 656,82	638 064,99	1 219 656,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
3631	638 074,70	1 219 648,96	638 074,70	1 219 648,96	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3622	638 111,71	1 219 678,75	638 111,71	1 219 678,75			
Вырез 19 из 48							
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1587У	—	—	638 146,97	1 219 745,80			
н1584У	—	—	638 177,29	1 219 745,59			
н1436У	—	—	638 176,85	1 219 795,81			
н1437У	—	—	638 176,42	1 219 845,82			
н1429У	—	—	638 146,85	1 219 845,34			
н1432У	—	—	638 117,04	1 219 845,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1433У	—	—	638 117,18	1 219 795,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1428У	—	—	638 147,12	1 219 795,23			
Вырез 20 из 48							
н1488У	—	—	638 086,94	1 219 811,39	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1489У	—	—	638 087,09	1 219 845,86			
н1490У	—	—	638 036,43	1 219 845,81			
н1487У	—	—	638 036,48	1 219 811,72			
н1463У	—	—	638 037,13	1 219 778,35			
н1460У	—	—	638 037,48	1 219 744,22			
н1461У	—	—	638 087,22	1 219 744,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1462У	—	—	638 086,75	1 219 778,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1488У	—	—	638 086,94	1 219 811,39			
Вырез 21 из 48							
н1522У	—	—	638 086,28	1 219 869,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1518У	—	—	638 116,83	1 219 869,62			
н1562У	—	—	638 145,55	1 219 869,66			
н1572У	—	—	638 175,61	1 219 869,82			
н1573У	—	—	638 175,18	1 219 919,95			
н1576У	—	—	638 175,05	1 219 969,90			
н1397У	—	—	638 145,01	1 219 969,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1398У	—	—	638 116,07	1 219 969,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1482У	—	—	638 086,26	1 219 969,56			
н1483У	—	—	638 035,70	1 219 969,69			
н1417У	—	—	638 036,07	1 219 936,03			
н1418У	—	—	638 036,16	1 219 919,34			
н1422У	—	—	638 036,13	1 219 902,82			
н1548У	—	—	638 036,18	1 219 870,34			
н1549У	—	—	638 036,16	1 219 869,40			
н1522У	—	—	638 086,28	1 219 869,71			

Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1423У	—	—	638 115,99	1 219 995,03	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1496У	—	—	638 146,02	1 219 995,22			
н1493У	—	—	638 176,06	1 219 995,19			
н1393У	—	—	638 175,66	1 220 046,04			
н1394У	—	—	638 175,91	1 220 095,60			
н1395У	—	—	638 145,31	1 220 095,34			
н1503У	—	—	638 114,89	1 220 095,61			
н1424У	—	—	638 115,68	1 220 045,08			
н1425У	—	—	638 085,47	1 220 045,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1505У	—	—	638 116,06	1 220 120,34	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1466У	—	—	638 145,36	1 220 120,12			
н1468У	—	—	638 175,76	1 220 120,25			
н1469У	—	—	638 175,55	1 220 130,33			
н1464У	—	—	638 175,09	1 220 170,41			
н1581У	—	—	638 174,65	1 220 220,53			
н1582У	—	—	638 144,58	1 220 220,37			
н1465У	—	—	638 144,89	1 220 170,48			
н1506У	—	—	638 115,97	1 220 170,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1591У	—	—	638 115,87	1 220 220,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1443У	—	—	638 086,02	1 220 219,60			
н1444У	—	—	638 035,23	1 220 219,68			
н1438У	—	—	638 034,87	1 220 186,47			
н1439У	—	—	638 035,38	1 220 153,11			
н1440У	—	—	638 085,60	1 220 153,58			
н1509У	—	—	638 085,57	1 220 120,18			
н1505У	—	—	638 116,06	1 220 120,34			
Вырез 24 из 48							
н1454У	—	—	638 113,69	1 220 295,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1477У	—	—	638 114,68	1 220 245,17	Фотограмметрический метод	0,10	Мt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1478У	—	—	638 137,97	1 220 245,23			
н1479У	—	—	638 138,77	1 220 246,25			
н1480У	—	—	638 143,03	1 220 246,30			
н1458У	—	—	638 144,14	1 220 246,29			
н1459У	—	—	638 144,17	1 220 245,19			
н1455У	—	—	638 173,93	1 220 245,31			
н1456У	—	—	638 173,69	1 220 295,31			
н1472У	—	—	638 173,45	1 220 345,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1452У	—	—	638 143,45	1 220 345,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1453У	—	—	638 113,45	1 220 345,02			
н1454У	—	—	638 113,69	1 220 295,02			
Вырез 25 из 48							
н1510У	—	—	638 084,77	1 220 278,10	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1511У	—	—	638 084,78	1 220 294,94			
н1447У	—	—	638 084,58	1 220 311,68			
н1448У	—	—	638 084,47	1 220 345,04			
н1449У	—	—	638 034,47	1 220 344,84			
н1450У	—	—	638 034,53	1 220 311,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1405У	—	—	638 034,30	1 220 278,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1406У	—	—	638 034,95	1 220 244,62			
н1403У	—	—	638 059,98	1 220 244,94			
н1534У	—	—	638 084,87	1 220 245,00			
н1510У	—	—	638 084,77	1 220 278,10			
Вырез 26 из 48							
н1603У	—	—	637 973,53	1 220 463,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1595У	—	—	637 957,57	1 220 450,87			
н1596У	—	—	637 942,08	1 220 439,07			
н1652У	—	—	637 915,41	1 220 418,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1669У	—	—	637 887,46	1 220 397,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1670У	—	—	637 909,84	1 220 369,08			
н1646У	—	—	637 940,56	1 220 373,37			
н1640У	—	—	637 940,61	1 220 367,60			
н1622У	—	—	637 979,77	1 220 367,92			
н1619У	—	—	638 004,68	1 220 368,07			
н1614У	—	—	638 004,84	1 220 389,86			
н1615У	—	—	638 004,90	1 220 406,03			
н1629У	—	—	638 007,89	1 220 401,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1631У	—	—	638 012,59	1 220 404,56	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1632У	—	—	638 024,32	1 220 403,09			
н1636У	—	—	638 023,66	1 220 376,85			
н1637У	—	—	638 086,07	1 220 379,54			
н1638У	—	—	638 087,02	1 220 382,29			
н1613У	—	—	638 072,77	1 220 398,77			
н1608У	—	—	638 101,06	1 220 422,64			
н1609У	—	—	638 081,50	1 220 447,12			
н1654У	—	—	638 059,31	1 220 476,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1655У	—	—	638 036,06	1 220 507,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1656У	—	—	638 002,58	1 220 484,14			
н1603У	—	—	637 973,53	1 220 463,27			
Вырез 27 из 48							
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2442У	—	—	637 896,61	1 220 281,02			
н2443У	—	—	637 897,15	1 220 243,93			
н1882У	—	—	637 927,12	1 220 244,22			
н1849У	—	—	637 956,08	1 220 243,84			
н1850У	—	—	637 979,51	1 220 243,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1856У	—	—	638 007,26	1 220 244,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1857У	—	—	638 006,75	1 220 277,80			
н1859У	—	—	638 006,01	1 220 311,13			
н1860У	—	—	638 004,93	1 220 344,36			
н1861У	—	—	637 955,15	1 220 343,12			
н1862У	—	—	637 955,21	1 220 309,60			
н1880У	—	—	637 955,51	1 220 294,09			
н1881У	—	—	637 926,93	1 220 294,24			
н1890У	—	—	637 926,81	1 220 343,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1870У	—	—	637 897,16	1 220 343,77	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1871У	—	—	637 867,10	1 220 343,79			
н1895У	—	—	637 823,05	1 220 343,54			
н1896У	—	—	637 810,73	1 220 333,07			
н1865У	—	—	637 844,48	1 220 293,56			
н1866У	—	—	637 839,08	1 220 281,26			
н1876У	—	—	637 789,37	1 220 280,96			
н1877У	—	—	637 789,64	1 220 243,43			
н1868У	—	—	637 837,22	1 220 243,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1863У	—	—	637 867,42	1 220 243,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1864У	—	—	637 866,99	1 220 293,67			
н1869У	—	—	637 896,94	1 220 293,92			
Вырез 28 из 48							
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1934У	—	—	637 867,38	1 220 169,29			
н1967У	—	—	637 867,29	1 220 219,09			
н1959У	—	—	637 837,28	1 220 218,94			
н1960У	—	—	637 789,86	1 220 218,55			
н1951У	—	—	637 789,62	1 220 185,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1952У	—	—	637 789,85	1 220 152,30	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1955У	—	—	637 790,71	1 220 118,55			
н1930У	—	—	637 837,68	1 220 119,05			
н1933У	—	—	637 867,61	1 220 119,36			
н1927У	—	—	637 897,45	1 220 118,91			
н1928У	—	—	637 927,68	1 220 118,51			
н1923У	—	—	637 957,91	1 220 119,57			
н1924У	—	—	638 007,84	1 220 119,56			
н1918У	—	—	638 007,92	1 220 153,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1899У	—	—	638 007,63	1 220 186,11	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1900У	—	—	638 007,32	1 220 219,78			
н1901У	—	—	637 977,42	1 220 219,68			
н1902У	—	—	637 956,84	1 220 219,54			
н1911У	—	—	637 927,52	1 220 219,47			
н1946У	—	—	637 897,05	1 220 219,03			
н1926У	—	—	637 897,37	1 220 169,32			
Вырез 29 из 48							
н2044У	—	—	637 898,69	1 219 993,98	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2035У	—	—	637 928,56	1 219 994,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2038У	—	—	637 958,26	1 219 994,16	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2082У	—	—	638 007,95	1 219 994,70			
н2052У	—	—	638 008,13	1 220 031,57			
н2028У	—	—	638 008,28	1 220 064,85			
н2025У	—	—	638 008,21	1 220 095,06			
н2026У	—	—	637 958,18	1 220 094,48			
н2030У	—	—	637 927,79	1 220 094,24			
н2049У	—	—	637 897,85	1 220 094,11			
н2059У	—	—	637 868,25	1 220 093,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2060У	—	—	637 837,30	1 220 092,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2094У	—	—	637 790,33	1 220 092,51			
н2097У	—	—	637 791,59	1 220 060,96			
н2061У	—	—	637 837,95	1 220 060,45			
н2062У	—	—	637 838,26	1 220 043,36			
н2070У	—	—	637 838,08	1 220 026,96			
н2078У	—	—	637 790,83	1 220 027,31			
н2079У	—	—	637 791,61	1 219 993,44			
н2071У	—	—	637 838,35	1 219 993,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2072У	—	—	637 859,65	1 219 993,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2073У	—	—	637 860,52	1 219 995,79			
н2074У	—	—	637 864,95	1 219 995,85			
н2075У	—	—	637 865,75	1 219 993,79			
н2066У	—	—	637 868,57	1 219 993,72			
н2044У	—	—	637 898,69	1 219 993,98			
Вырез 30 из 48							
2170	637 935,41	1 219 868,78	637 935,41	1 219 868,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2175	637 958,76	1 219 868,91	637 958,76	1 219 868,91			
6825	637 958,44	1 219 902,34	—	—	—	—	—
6826	637 958,29	1 219 919,00	—	—			
6828	637 958,67	1 219 919,00	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6836	637 958,84	1 219 902,35	—	—	—	—	—
6837	637 959,02	1 219 872,61	—	—			
н2176У	—	—	637 958,81	1 219 872,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2189	638 009,40	1 219 872,82	638 009,40	1 219 872,82			
6835	638 008,84	1 219 902,86	—	—	—	—	—
6831	638 008,65	1 219 936,66	—	—			
6832	638 008,49	1 219 969,20	—	—			
6833	637 958,54	1 219 969,28	—	—			
6824	637 928,53	1 219 969,49	—	—			
н2186У	—	—	638 009,16	1 219 902,74	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2196У	—	—	638 008,88	1 219 936,65			
н2209У	—	—	638 008,49	1 219 969,67			
н2192У	—	—	637 958,83	1 219 969,39			
н2182У	—	—	637 928,69	1 219 969,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
2183	637 908,53	1 219 969,30	637 908,53	1 219 969,30	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
10235	637 888,53	1 219 969,20	—	—	—	—	—
10236	637 888,22	1 219 919,28	—	—			
н2165У	—	—	637 908,35	1 219 919,42	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2166	—	—	637 888,21	1 219 919,28			
2167	637 888,25	1 219 915,60	637 888,25	1 219 915,60			
6820	637 868,63	1 219 915,50	—	—	—	—	—
6821	637 853,63	1 219 915,10	—	—			
6822	637 854,69	1 219 871,70	—	—			
6819	637 888,50	1 219 871,50	—	—			
10237	637 888,66	1 219 871,64	—	—			
н2203У	—	—	637 868,53	1 219 915,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2204У	—	—	637 868,13	1 219 970,33			
н2205У	—	—	637 837,94	1 219 969,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
2206	—	—	637 838,62	1 219 915,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2207У	—	—	637 853,91	1 219 915,16			
н2216У	—	—	637 854,81	1 219 871,67			
н2168У	—	—	637 888,66	1 219 871,51			
2169	637 888,69	1 219 868,55	637 888,69	1 219 868,55			
2163	637 912,06	1 219 868,67	637 912,06	1 219 868,67			
2170	637 935,41	1 219 868,78	637 935,41	1 219 868,78			
Вырез 31 из 48							
н2293У	—	—	637 899,84	1 219 742,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2275У	—	—	637 929,99	1 219 743,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2270У	—	—	637 959,91	1 219 744,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2271У	—	—	637 959,82	1 219 754,22			
н2285У	—	—	638 009,95	1 219 754,93			
н2286У	—	—	638 009,59	1 219 784,69			
н2288У	—	—	638 009,28	1 219 813,33			
н2289У	—	—	638 009,16	1 219 844,71			
н2290У	—	—	637 959,16	1 219 844,35			
н2325У	—	—	637 923,73	1 219 843,79			
н2311У	—	—	637 888,95	1 219 843,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2312У	—	—	637 858,81	1 219 843,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2313У	—	—	637 854,34	1 219 843,00			
н2303У	—	—	637 853,71	1 219 843,22			
н2304У	—	—	637 827,38	1 219 843,23			
н2305У	—	—	637 826,83	1 219 842,15			
н2306У	—	—	637 822,45	1 219 842,34			
н2307У	—	—	637 820,58	1 219 812,51			
н2308У	—	—	637 823,22	1 219 812,64			
н2279У	—	—	637 839,16	1 219 793,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2301У	—	—	637 818,38	1 219 802,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2297У	—	—	637 789,09	1 219 801,97			
н2298У	—	—	637 789,07	1 219 771,83			
н2280У	—	—	637 839,28	1 219 772,88			
н2281У	—	—	637 839,84	1 219 742,85			
н2276У	—	—	637 869,82	1 219 743,29			
н2293У	—	—	637 899,84	1 219 742,99			
Вырез 32 из 48							
н1338У	—	—	637 900,73	1 219 618,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1351У	—	—	637 930,76	1 219 619,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1337У	—	—	637 960,74	1 219 619,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1332У	—	—	638 010,88	1 219 619,47			
н1319У	—	—	638 010,72	1 219 652,75			
н1322У	—	—	638 010,33	1 219 686,21			
н2449У	—	—	638 010,24	1 219 720,04			
н1357У	—	—	637 960,13	1 219 720,17			
н1358У	—	—	637 930,02	1 219 720,11			
н1379У	—	—	637 906,90	1 219 720,05			
н1380У	—	—	637 906,88	1 219 719,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1381У	—	—	637 901,11	1 219 719,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1389У	—	—	637 895,05	1 219 719,03			
н1390У	—	—	637 894,68	1 219 719,70			
н1362У	—	—	637 870,29	1 219 719,79			
н1327У	—	—	637 840,08	1 219 719,65			
н1330У	—	—	637 792,86	1 219 719,82			
н1331У	—	—	637 792,30	1 219 684,70			
н1344У	—	—	637 792,07	1 219 650,91			
н1345У	—	—	637 793,25	1 219 618,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1342У	—	—	637 840,51	1 219 618,44	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1341У	—	—	637 870,76	1 219 618,95			
н1338У	—	—	637 900,73	1 219 618,83			
Вырез 33 из 48							
н1184У	—	—	637 906,23	1 219 504,05	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1179У	—	—	637 931,23	1 219 504,18			
н1175У	—	—	637 956,23	1 219 504,30			
н1195У	—	—	637 981,09	1 219 504,44			
н1241У	—	—	637 981,22	1 219 493,94			
н1242У	—	—	638 011,57	1 219 494,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1240У	—	—	638 011,23	1 219 519,27	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1236У	—	—	638 011,03	1 219 544,59			
н1197У	—	—	637 981,03	1 219 544,43			
н1227У	—	—	637 980,78	1 219 594,43			
н1211У	—	—	637 950,78	1 219 594,28			
н1212У	—	—	637 920,78	1 219 594,14			
н1216У	—	—	637 890,81	1 219 593,98			
н1217У	—	—	637 860,78	1 219 593,82			
н1201У	—	—	637 830,38	1 219 593,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1203У	—	—	637 790,83	1 219 593,25	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1205У	—	—	637 790,80	1 219 568,42			
н1209У	—	—	637 790,78	1 219 543,31			
н1253У	—	—	637 791,27	1 219 503,54			
н1174У	—	—	637 831,07	1 219 503,69			
н1171У	—	—	637 856,22	1 219 503,81			
н1189У	—	—	637 881,23	1 219 503,92			
н1184У	—	—	637 906,23	1 219 504,05			
Вырез 34 из 48							
н1281У	—	—	637 700,96	1 219 542,37	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1282У	—	—	637 710,80	1 219 542,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1314	—	—	637 710,72	1 219 512,74			
1308	—	—	637 761,10	1 219 512,65			
н1309У	—	—	637 760,95	1 219 536,65			
н1310У	—	—	637 760,96	1 219 541,65			
н1296У	—	—	637 760,96	1 219 542,65			
н1298У	—	—	637 761,29	1 219 592,93			
н1284У	—	—	637 730,73	1 219 592,51			
н1285У	—	—	637 700,73	1 219 592,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1289У	—	—	637 671,40	1 219 592,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1273У	—	—	637 641,13	1 219 592,29			
1274	—	—	637 611,00	1 219 592,38			
10217	—	—	637 581,31	1 219 592,84			
3636	637 551,00	1 219 592,77	637 551,00	1 219 592,77			
3637	637 521,00	1 219 592,97	637 521,00	1 219 592,97			
3632	637 520,68	1 219 542,97	—	—	—	—	—
10218	—	—	637 489,78	1 219 593,76	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
10219	—	—	637 490,31	1 219 543,47			
10220	—	—	637 490,31	1 219 493,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
3633	637 520,35	1 219 492,97	637 520,35	1 219 492,97	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3634	637 550,35	1 219 492,77	637 550,35	1 219 492,77			
3635	637 550,68	1 219 542,77	637 550,68	1 219 542,77			
10221	—	—	637 580,68	1 219 542,58			
1275	—	—	637 610,67	1 219 542,38			
н1272У	—	—	637 640,73	1 219 542,15			
н1286У	—	—	637 671,15	1 219 541,40			
н1281У	—	—	637 700,96	1 219 542,37			
Вырез 35 из 48							
н2014У	—	—	637 696,41	1 220 117,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2019У	—	—	637 727,87	1 220 116,85	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1986У	—	—	637 727,87	1 220 119,23			
н1983У	—	—	637 762,03	1 220 119,27			
н1973У	—	—	637 761,85	1 220 152,81			
н1974У	—	—	637 761,68	1 220 186,35			
н1979У	—	—	637 761,57	1 220 219,69			
н1980У	—	—	637 727,47	1 220 219,83			
н1981У	—	—	637 727,60	1 220 217,66			
н1997У	—	—	637 694,76	1 220 217,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2010У	—	—	637 674,65	1 220 217,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1988У	—	—	637 650,26	1 220 196,82			
н1989У	—	—	637 606,43	1 220 159,50			
н2002У	—	—	637 579,76	1 220 136,54			
н2003У	—	—	637 589,41	1 220 117,04			
н1999У	—	—	637 623,49	1 220 115,94			
н2004У	—	—	637 666,46	1 220 114,83			
н2013У	—	—	637 696,46	1 220 115,08			
н2014У	—	—	637 696,41	1 220 117,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2120У	—	—	637 673,10	1 219 991,64			
н2151У	—	—	637 702,74	1 219 992,14			
н2142У	—	—	637 732,31	1 219 992,37			
н2137У	—	—	637 762,41	1 219 992,74			
н2103У	—	—	637 762,14	1 220 043,12			
н2104У	—	—	637 762,01	1 220 092,87			
н2105У	—	—	637 731,14	1 220 092,66			
н2108У	—	—	637 700,99	1 220 092,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2099У	—	—	637 671,52	1 220 092,46	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2100У	—	—	637 642,03	1 220 091,65			
н2126У	—	—	637 611,89	1 220 090,88			
н2145У	—	—	637 580,86	1 220 090,91			
н2154У	—	—	637 534,00	1 220 090,60			
н2155У	—	—	637 524,09	1 220 080,86			
н2156У	—	—	637 525,33	1 220 079,55			
н2161У	—	—	637 504,59	1 220 057,67			
н2162У	—	—	637 521,80	1 220 039,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2133У	—	—	637 553,97	1 220 040,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2134У	—	—	637 554,56	1 219 990,19			
н2129У	—	—	637 583,46	1 219 990,75			
н2130У	—	—	637 580,93	1 220 040,91			
н2127У	—	—	637 612,68	1 220 040,87			
н2101У	—	—	637 642,62	1 220 041,30			
н2118У	—	—	637 643,03	1 219 991,31			
н2115У	—	—	637 658,09	1 219 991,48			
Вырез 37 из 48							
н2225У	—	—	637 653,83	1 219 866,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н2222У	—	—	637 668,58	1 219 866,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2226У	—	—	637 686,37	1 219 866,26			
н2230У	—	—	637 718,79	1 219 866,12			
н2231У	—	—	637 722,06	1 219 917,72			
н2227У	—	—	637 689,43	1 219 917,25			
н2223У	—	—	637 671,67	1 219 917,33			
н2224У	—	—	637 656,66	1 219 917,25			
н2245У	—	—	637 624,35	1 219 916,55			
н2238У	—	—	637 612,57	1 219 916,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2239У	—	—	637 613,88	1 219 966,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2240У	—	—	637 583,43	1 219 965,91			
н2254У	—	—	637 554,13	1 219 965,81			
н2255У	—	—	637 554,28	1 219 916,46			
н2218У	—	—	637 521,74	1 219 915,99			
н2219У	—	—	637 517,37	1 219 916,01			
н2266У	—	—	637 523,92	1 219 966,65			
н2267У	—	—	637 493,79	1 219 966,58			
н2268У	—	—	637 487,24	1 219 916,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2220У	—	—	637 489,28	1 219 916,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2221У	—	—	637 491,14	1 219 866,10			
н2217У	—	—	637 523,72	1 219 866,57			
н2256У	—	—	637 556,46	1 219 866,90			
н2251У	—	—	637 588,57	1 219 866,96			
н2246У	—	—	637 621,42	1 219 866,55			
н2225У	—	—	637 653,83	1 219 866,69			
Вырез 38 из 48							
н2234У	—	—	637 763,13	1 219 918,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2235У	—	—	637 763,17	1 219 968,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2236У	—	—	637 733,02	1 219 968,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н2237У	—	—	637 732,01	1 219 918,19			
н2234У	—	—	637 763,13	1 219 918,21			
Вырез 39 из 48							
н1146У	—	—	637 726,79	1 219 373,72	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1143У	—	—	637 749,67	1 219 392,74			
н1155У	—	—	637 772,89	1 219 411,73			
1156	637 741,03	1 219 450,32	637 741,03	1 219 450,32			
1144	637 717,86	1 219 431,28	637 717,86	1 219 431,28			
9684	637 694,86	1 219 412,23	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1145	—	—	637 694,68	1 219 412,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
1149	637 671,51	1 219 393,18	637 671,51	1 219 393,18			
1153	637 648,34	1 219 374,13	637 648,34	1 219 374,13			
6324	637 680,08	1 219 335,49	—	—	—	—	—
6323	637 703,25	1 219 354,54	—	—			
6321	637 726,44	1 219 373,61	—	—			
6320	637 749,61	1 219 392,65	—	—			
6319	637 772,78	1 219 411,70	—	—			
н1154У	—	—	637 680,32	1 219 335,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1150У	—	—	637 703,49	1 219 354,74			
н1146У	—	—	637 726,79	1 219 373,72			
Вырез 40 из 48							
896	637 914,89	1 219 386,68	637 914,89	1 219 386,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
6348	637 934,27	1 219 402,48	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	637 933,70	1 219 402,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
887	637 953,63	1 219 418,22	637 953,63	1 219 418,22			
888	637 928,36	1 219 449,29	637 928,36	1 219 449,29			
889	637 913,41	1 219 437,08	637 913,41	1 219 437,08			
6345	637 899,14	1 219 454,42	—	—	—	—	—
6346	637 865,41	1 219 456,07	—	—			
6342	637 861,18	1 219 452,56	—	—			
6343	637 830,17	1 219 427,28	—	—			
6344	637 845,97	1 219 407,90	—	—			
6341	637 876,97	1 219 433,18	—	—			
6347	637 889,61	1 219 417,68	—	—			
6339	637 899,09	1 219 406,05	—	—			
6340	637 868,09	1 219 380,77	—	—			
н903У	—	—	637 899,20	1 219 454,51	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н904У	—	—	637 865,73	1 219 456,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22	Фотограмметрический метод	0,10	Мт = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1130У	—	—	637 754,77	1 219 372,22			
н1125У	—	—	637 731,61	1 219 352,71			
н1080У	—	—	637 707,95	1 219 332,66			
н1083У	—	—	637 685,37	1 219 313,00			
н931У	—	—	637 718,57	1 219 275,65			
н1067У	—	—	637 696,05	1 219 255,46			
н1096У	—	—	637 663,30	1 219 293,64			
н934У	—	—	637 641,18	1 219 274,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н935У	—	—	637 617,47	1 219 255,89	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1105У	—	—	637 593,20	1 219 236,10			
н1106У	—	—	637 625,20	1 219 197,81			
н1159У	—	—	637 657,69	1 219 158,56			
н1038У	—	—	637 683,09	1 219 179,79			
н1039У	—	—	637 705,65	1 219 198,98			
н1062У	—	—	637 729,13	1 219 218,20			
н932У	—	—	637 752,00	1 219 238,16			
н929У	—	—	637 774,61	1 219 257,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1074У	—	—	637 797,26	1 219 277,82	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1061У	—	—	637 820,23	1 219 297,17			
н1058У	—	—	637 842,23	1 219 316,44			
н1059У	—	—	637 809,13	1 219 353,21			
н1090У	—	—	637 831,52	1 219 372,75			
н1091У	—	—	637 799,48	1 219 409,19			
н1092У	—	—	637 777,20	1 219 389,80			
н1060У	—	—	637 787,31	1 219 334,22			
Вырез 42 из 48							
н1121У	—	—	637 611,05	1 219 118,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1122У	—	—	637 634,32	1 219 138,02	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1123У	—	—	637 601,89	1 219 177,17			
н1124У	—	—	637 578,35	1 219 156,95			
н1121У	—	—	637 611,05	1 219 118,65			
Вырез 43 из 48							
н913У	—	—	637 949,20	1 219 373,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н914У	—	—	637 927,38	1 219 355,24			
н919У	—	—	637 904,88	1 219 335,47			
н916У	—	—	637 937,66	1 219 296,34			
н915У	—	—	637 960,17	1 219 315,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н912У	—	—	637 981,36	1 219 334,15	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н921У	—	—	638 004,69	1 219 353,56			
н922У	—	—	637 972,10	1 219 392,81			
н913У	—	—	637 949,20	1 219 373,62			
Вырез 44 из 48							
н956У	—	—	637 935,52	1 219 107,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н940У	—	—	637 960,74	1 219 119,80			
н941У	—	—	637 976,69	1 219 129,08			
н942У	—	—	637 967,85	1 219 148,68			
н962У	—	—	638 003,06	1 219 155,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н958У	—	—	638 004,90	1 219 179,92	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н959У	—	—	637 990,13	1 219 197,29			
н1138У	—	—	637 967,39	1 219 224,27			
н938У	—	—	637 935,52	1 219 196,40			
н939У	—	—	637 912,30	1 219 177,04			
н955У	—	—	637 890,27	1 219 158,03			
н944У	—	—	637 866,89	1 219 137,79			
н945У	—	—	637 843,62	1 219 118,85			
н1117У	—	—	637 802,44	1 219 081,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1118У	—	—	637 808,81	1 219 072,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1113У	—	—	637 833,27	1 219 080,08			
н1114У	—	—	637 848,42	1 219 032,48			
н1111У	—	—	637 879,39	1 219 042,34			
н1112У	—	—	637 864,23	1 219 089,96			
н946У	—	—	637 867,38	1 219 090,97			
н947У	—	—	637 868,39	1 219 089,79			
н948У	—	—	637 902,57	1 219 095,95			
н949У	—	—	637 899,33	1 219 099,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н956У	—	—	637 935,52	1 219 107,53	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 45 из 48							
н1034У	—	—	637 957,91	1 219 048,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н1139У	—	—	637 987,24	1 219 056,69			
н1167У	—	—	638 015,53	1 219 065,03			
н1168У	—	—	638 016,18	1 219 117,27			
н1140У	—	—	637 971,84	1 219 104,18			
н1035У	—	—	637 942,63	1 219 095,63			
н1036У	—	—	637 932,06	1 219 093,14			
н969У	—	—	637 909,00	1 219 085,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н970У	—	—	637 875,66	1 219 075,65	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н971У	—	—	637 890,19	1 219 027,63			
н968У	—	—	637 924,37	1 219 037,93			
н1034У	—	—	637 957,91	1 219 048,28			
Вырез 46 из 48							
н986У	—	—	637 810,38	1 219 034,83	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н990У	—	—	637 805,27	1 219 051,56			
н991У	—	—	637 792,32	1 219 075,56			
н992У	—	—	637 765,86	1 219 052,88			
н987У	—	—	637 771,08	1 219 021,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н984У	—	—	637 776,61	1 218 994,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н985У	—	—	637 819,65	1 219 007,52			
н986У	—	—	637 810,38	1 219 034,83			
Вырез 47 из 48							
3658	637 663,43	1 219 320,69	637 663,43	1 219 320,69	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
3659	637 629,52	1 219 357,44	637 629,52	1 219 357,44			
3660	637 607,47	1 219 337,10	637 607,47	1 219 337,10			
3661	637 641,37	1 219 300,34	637 641,37	1 219 300,34			
3658	637 663,43	1 219 320,69	637 663,43	1 219 320,69			
Вырез 48 из 48							

1	2	3	4	5	6	7	8
н778У	—	—	638 196,64	1 219 313,61	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н779У	—	—	638 196,39	1 219 388,74			
н780У	—	—	638 057,20	1 219 384,06			
н781У	—	—	638 057,58	1 219 312,85			
н778У	—	—	638 196,64	1 219 313,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

02:46:000000:939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2570	2571	119,76	—	—
2571	н2572У	385,25		
н2572У	н880У	30,09		
н880У	836	31,79		
836	н835У	24,89		
н835У	н828У	25,48		
н828У	н827У	10,51		
н827У	н846У	1,52		
н846У	5927	39,94		
5927	н782У	39,78		
н782У	н788У	40,38		

1	2	3	4	5
н788У	н864У	29,82		
н864У	н863У	55,01		
н863У	н858У	32,73		
н858У	н857У	27,21		
н857У	н793У	56,94		
н793У	н797У	14,71		
н797У	н796У	24,50		
н796У	н792У	19,89		
н792У	н791У	20,05		
н791У	854	37,50		
854	н823У	37,46		
н823У	н819У	18,14		
н819У	н811У	18,16		
н811У	н810У	21,47		
н810У	н814У	21,51		
н814У	н800У	37,95		
н800У	н799У	19,80		
н799У	н804У	20,03		
н804У	н844У	19,71		
н844У	н831У	20,00		
н831У	830	29,84		
830	н825У	26,83		
н825У	н824У	26,66		
н824У	834	24,92		
834	н833У	24,54		
н833У	н879У	27,88		
н879У	н9803У	23,17		
н9803У	2609	38,43		
2609	2610	261,38		
2610	2611	529,03		
2611	н464У	388,09		
н464У	н463У	4,18		
н463У	н462У	42,57		
н462У	н468У	35,10		

1	2	3	4	5
н468У	н409У	31,10	—	—
н409У	н414У	20,52		
н414У	н413У	17,10		
н413У	н407У	17,06		
н407У	н406У	31,60		
н406У	н421У	43,36		
н421У	н451У	12,34		
н451У	н450У	28,74		
н450У	н500У	23,65		
н500У	н499У	4,90		
н499У	н335У	1,55		
н335У	н340У	22,28		
н340У	н395У	40,42		
н395У	н352У	24,16		
н352У	351	33,77		
351	347	21,01		
347	н350У	21,00		
н350У	449	27,66		
449	н448У	63,70		
н448У	н401У	26,55		
н401У	н367У	3,29		
н367У	н366У	26,37		
н366У	365	28,28		
365	364	15,81		
364	371	23,75		
371	н377У	27,18		
н377У	н432У	59,93		
н432У	н387У	7,52		
н387У	н344У	68,84		
н344У	н343У	9,20		
н343У	н342У	32,52		
н342У	н341У	45,11		
н341У	2648	19,36		
2648	2649	25,32		

1	2	3	4	5
2649	2650	157,31	—	—
2650	2651	54,00		
2651	2652	549,59		
2652	н1801У	51,82		
н1801У	н1800У	10,15		
н1800У	н1799У	20,46		
н1799У	н1817У	38,69		
н1817У	н1813У	31,29		
н1813У	н1812У	22,60		
н1812У	н1811У	4,78		
н1811У	н1702У	1,44		
н1702У	н1707У	1,24		
н1707У	н1706У	4,84		
н1706У	н1705У	23,87		
н1705У	н1704У	37,46		
н1704У	н1713У	29,92		
н1713У	н1712У	37,62		
н1712У	н1689У	29,96		
н1689У	н1688У	30,41		
н1688У	н1720У	29,64		
н1720У	н1724У	5,87		
н1724У	н1671У	24,31		
н1671У	н1674У	30,15		
н1674У	н1693У	29,83		
н1693У	н1692У	30,00		
н1692У	н1795У	1,09		
н1795У	н1794У	3,97		
н1794У	н1681У	25,04		
н1681У	н1680У	30,24		
н1680У	н1696У	29,37		
н1696У	н1701У	1,48		
н1701У	н1700У	4,66		
н1700У	н1675У	24,22		
н1675У	н1679У	29,88		

1	2	3	4	5
н1679У	н1827У	5,77		
н1827У	н1826У	24,59		
н1826У	н1844У	29,87		
н1844У	н1784У	37,63		
н1784У	н1742У	30,29		
н1742У	н1741У	37,08		
н1741У	н1746У	0,83		
н1746У	н1745У	4,41		
н1745У	н1744У	24,87		
н1744У	н1774У	30,77		
н1774У	н1833У	29,29		
н1833У	н1747У	36,89		
н1747У	н1750У	39,71		
н1750У	н1749У	29,99		
н1749У	н1757У	29,78		
н1757У	н1832У	30,31		
н1832У	н1783У	30,25		
н1783У	н1782У	23,29		
н1782У	н1781У	4,50		
н1781У	н1780У	2,33		
н1780У	н1779У	37,50		
н1779У	н1678У	30,01		
н1678У	н1677У	29,88		
н1677У	н1738У	37,92		
н1738У	н1737У	30,99		
н1737У	н1697У	38,06		
н1697У	н1683У	30,07		
н1683У	н1847У	37,31		
н1847У	н1730У	28,86		
н1730У	н1735У	3,86		
н1735У	н1734У	6,57		
н1734У	н1733У	19,66		
н1733У	н151У	30,22		
н151У	н150У	30,20		

1	2	3	4	5
н150У	н149У	38,62	—	—
н149У	н1672У	30,08		
н1672У	н1686У	36,35		
н1686У	н1685У	30,20		
н1685У	н1760У	29,94		
н1760У	н1716У	30,82		
н1716У	2726	527,05		
2726	2727	78,43		
2727	2728	828,22		
2728	2729	428,36		
2729	н2730У	83,54		
н2730У	2570	4,94		
Вырез 1 из 48				
н2384У	н2397У	1,30	—	—
н2397У	н2398У	4,18		
н2398У	н2399У	1,44		
н2399У	н2392У	23,37		
н2392У	н2433У	1,01		
н2433У	н2434У	4,20		
н2434У	н2361У	24,01		
н2361У	н2345У	30,14		
н2345У	н2342У	28,64		
н2342У	н2343У	24,52		
н2343У	н2347У	25,00		
н2347У	н2348У	9,88		
н2348У	н2410У	45,06		
н2410У	н2368У	31,46		
н2368У	н2369У	31,77		
н2369У	н2352У	32,17		
н2352У	н2353У	32,38		
н2353У	н2364У	33,63		
н2364У	н2365У	33,41		
н2365У	н2406У	31,05		
н2406У	н2421У	33,41		

1	2	3	4	5
н2421У	н2422У	45,81	—	—
н2422У	н2427У	51,55		
н2427У	н2418У	33,26		
н2418У	н2414У	29,71		
н2414У	н2404У	30,03		
н2404У	н2388У	29,96		
н2388У	н2389У	21,78		
н2389У	н2390У	1,15		
н2390У	н2391У	5,63		
н2391У	н2384У	1,43		
Вырез 2 из 48				
н1026У	н1027У	30,65	—	—
н1027У	н1019У	32,10		
н1019У	983	31,09		
983	н967У	32,21		
н967У	н963У	28,95		
н963У	н996У	29,70		
н996У	н997У	24,46		
н997У	н924У	25,87		
н924У	н925У	46,27		
н925У	н926У	4,52		
н926У	н927У	27,06		
н927У	н1016У	30,97		
н1016У	н1013У	30,67		
н1013У	н982У	49,90		
н982У	н1018У	31,05		
н1018У	н1052У	49,87		
н1052У	н1054У	27,27		
н1054У	н1055У	2,61		
н1055У	н1057У	1,85		
н1057У	н1021У	31,58		
н1021У	н1022У	31,30		
н1022У	н975У	49,78		
н975У	н972У	31,30		

1	2	3	4	5
н972У	н1046У	49,98	—	—
н1046У	н1047У	30,72		
н1047У	н950У	32,26		
н950У	н951У	31,05		
н951У	н952У	49,93		
н952У	н953У	31,13		
н953У	н1012У	50,30		
н1012У	н1004У	30,78		
н1004У	н973У	31,06		
н973У	н974У	31,67		
н974У	н1026У	30,46		
Вырез 3 из 48				
10214	1258	33,20	—	—
1258	1259	33,20		
1259	1264	33,20		
1264	н1265У	28,84		
н1265У	н1254У	30,17		
н1254У	1255	30,01		
1255	1256	50,00		
1256	1318	30,00		
1318	10215	29,99		
10215	10216	50,00		
10216	1267	89,99		
1267	1315	59,99		
1315	н1305У	29,96		
н1305У	10214	88,61		
Вырез 4 из 48				
3662	3663	50,00	—	—
3663	3664	30,00		
3664	3665	50,00		
3665	3662	30,00		
Вырез 5 из 48				
3449	3450	23,06	—	—
3450	3451	38,04		

1	2	3	4	5
3451	3452	32,00	—	—
3452	3453	25,00		
3453	3454	25,00		
3454	3455	25,00		
3455	3456	32,00		
3456	3457	25,00		
3457	3458	21,84		
3458	3459	18,49		
3459	3460	22,00		
3460	3461	30,71		
3461	3462	22,00		
3462	3463	32,00		
3463	3464	25,00		
3464	3465	25,00		
3465	3466	25,00		
3466	3467	32,00		
3467	3449	22,46		
Вырез 6 из 48				
н760У	н761У	23,08	—	—
н761У	н774У	32,50		
н774У	н775У	23,23		
н775У	н771У	44,82		
н771У	н772У	42,95		
н772У	н767У	45,61		
н767У	н766У	7,00		
н766У	н763У	32,33		
н763У	н760У	23,00		
Вырез 7 из 48				
н611У	н612У	30,12	—	—
н612У	н618У	30,07		
н618У	н597У	29,08		
н597У	н596У	31,60		
н596У	н593У	30,03		
н593У	н594У	50,00		

1	2	3	4	5
н594У	н635У	27,28	—	—
н635У	н636У	4,38		
н636У	н637У	16,58		
н637У	н638У	5,30		
н638У	н639У	2,78		
н639У	н640У	23,46		
н640У	н631У	30,13		
н631У	н632У	29,77		
н632У	н623У	1,62		
н623У	н624У	1,37		
н624У	н625У	4,14		
н625У	н626У	1,11		
н626У	н627У	23,56		
н627У	н602У	6,31		
н602У	н603У	24,70		
н603У	н88У	22,29		
н88У	н89У	12,47		
н89У	н90У	31,17		
н90У	н741У	12,78		
н741У	н739У	46,36		
н739У	н735У	28,24		
н735У	н736У	49,65		
н736У	н737У	4,50		
н737У	н738У	61,64		
н738У	н744У	46,70		
н744У	н740У	22,21		
н740У	н749У	35,70		
н749У	н752У	35,08		
н752У	н753У	50,19		
н753У	н750У	29,84		
н750У	н751У	50,28		
н751У	н92У	12,44		
н92У	н86У	18,24		
н86У	н652У	49,96		

1	2	3	4	5
н652У	н611У	29,31	—	—
Вырез 8 из 48				
н689У	н707У	30,04	—	—
н707У	н726У	31,57		
н726У	н703У	29,93		
н703У	н692У	29,96		
н692У	н693У	29,96		
н693У	н694У	49,52		
н694У	н667У	18,88		
н667У	н668У	43,53		
н668У	н664У	22,49		
н664У	н669У	22,51		
н669У	н663У	22,49		
н663У	н659У	22,50		
н659У	н678У	21,00		
н678У	н684У	21,88		
н684У	н714У	5,96		
н714У	н715У	0,87		
н715У	н716У	4,60		
н716У	н717У	0,50		
н717У	н710У	24,62		
н710У	н718У	25,83		
н718У	н696У	50,85		
н696У	н697У	49,27		
н697У	н688У	30,00		
н688У	н689У	30,01		
Вырез 9 из 48				
н158У	н159У	29,60	—	—
н159У	н162У	50,00		
н162У	н163У	30,00		
н163У	н181У	30,00		
н181У	н192У	30,75		
н192У	н193У	23,16		
н193У	н194У	1,86		

1	2	3	4	5
н194У	н174У	5,98	—	—
н174У	н175У	24,92		
н175У	н176У	5,25		
н176У	н177У	1,14		
н177У	н178У	50,53		
н178У	н210У	49,88		
н210У	н183У	30,00		
н183У	н184У	30,03		
н184У	н197У	30,00		
н197У	н182У	49,99		
н182У	н190У	29,99		
н190У	н187У	50,00		
н187У	н160У	31,44		
н160У	н157У	29,89		
н157У	н3147У	49,79		
н3147У	н168У	15,00		
н168У	н165У	15,00		
н165У	н166У	50,91		
н166У	н167У	15,00		
н167У	н171У	15,00		
н171У	н158У	50,90		
Вырез 10 из 48			—	—
н268У	н262У	30,04		
н262У	н244У	29,69		
н244У	н230У	29,59		
н230У	н227У	30,56		
н227У	н228У	50,57		
н228У	н246У	49,56		
н246У	н247У	30,83		
н247У	н226У	29,57		
н226У	н223У	29,24		
н223У	н254У	30,37		
н254У	н213У	30,34		
н213У	н214У	15,12		

1	2	3	4	5
н214У	н222У	14,88	—	—
н222У	н238У	1,01		
н238У	н239У	4,80		
н239У	н240У	24,19		
н240У	н234У	49,16		
н234У	н231У	50,37		
н231У	н232У	30,00		
н232У	н217У	50,37		
н217У	н211У	15,54		
н211У	н212У	14,37		
н212У	н276У	50,09		
н276У	н268У	30,46		
Вырез 11 из 48				
н572У	н569У	50,22	—	—
н569У	н570У	29,51		
н570У	н573У	30,36		
н573У	н574У	30,02		
н574У	н575У	49,46		
н575У	н576У	30,46		
н576У	н590У	50,11		
н590У	н582У	30,89		
н582У	н583У	28,94		
н583У	н567У	29,22		
н567У	н568У	25,32		
н568У	н564У	83,43		
н564У	н565У	24,20		
н565У	н566У	33,93		
н566У	н572У	30,22		
Вырез 12 из 48				
н288У	н291У	30,14	—	—
н291У	н292У	29,72		
н292У	н307У	30,54		
н307У	н279У	50,16		
н279У	н280У	50,30		

1	2	3	4	5
н280У	н277У	30,83	—	—
н277У	н301У	29,85		
н301У	н294У	50,07		
н294У	н289У	30,02		
н289У	н282У	30,10		
н282У	н283У	50,44		
н283У	н284У	28,51		
н284У	н298У	29,94		
н298У	н320У	30,11		
н320У	н317У	50,14		
н317У	н321У	49,80		
н321У	н324У	30,54		
н324У	н295У	50,08		
н295У	н281У	29,84		
н281У	н303У	50,00		
н303У	н285У	30,59		
н285У	н287У	28,09		
н287У	н288У	2,03		
Вырез 13 из 48				
н379У	н458У	40,94	—	—
н458У	н459У	37,84		
н459У	н474У	25,47		
н474У	н328У	35,98		
н328У	н329У	33,57		
н329У	н330У	22,21		
н330У	н334У	22,20		
н334У	н331У	35,27		
н331У	н382У	3,34		
н382У	н383У	39,45		
н383У	н384У	17,25		
н384У	н379У	43,26		
Вырез 14 из 48				
н416У	н470У	29,59	—	—
н470У	н489У	29,28		

1	2	3	4	5
н489У	н437У	49,98	—	—
н437У	н438У	49,93		
н438У	н439У	30,14		
н439У	н443У	29,55		
н443У	н417У	49,97		
н417У	н359У	7,04		
н359У	н360У	49,67		
н360У	н356У	22,00		
н356У	н357У	24,84		
н357У	н358У	44,28		
н358У	н425У	27,62		
н425У	н426У	24,74		
н426У	н427У	18,62		
н427У	н504У	37,42		
н504У	н488У	36,57		
н488У	н415У	25,73		
н415У	н416У	28,72		
Вырез 15 из 48				
н542У	н527У	24,39	—	—
н527У	н528У	34,90		
н528У	н529У	31,99		
н529У	н556У	32,34		
н556У	н546У	40,20		
н546У	н543У	42,57		
н543У	н531У	34,97		
н531У	н532У	50,92		
н532У	н549У	35,22		
н549У	н550У	42,60		
н550У	н551У	7,41		
н551У	н552У	2,10		
н552У	н553У	5,03		
н553У	н554У	2,32		
н554У	н539У	19,90		
н539У	н542У	25,52		

1	2	3	4	5
Вырез 16 из 48				
н518У	н505У	34,85	—	—
н505У	н506У	29,69		
н506У	н507У	39,98		
н507У	н508У	29,37		
н508У	н521У	34,86		
н521У	н516У	34,98		
н516У	н517У	34,73		
н517У	н514У	39,28		
н514У	н515У	35,16		
н515У	н518У	34,63		
Вырез 17 из 48				
н509У	н510У	40,20	—	—
н510У	н511У	47,53		
н511У	н512У	19,76		
н512У	н513У	59,78		
н513У	н509У	16,73		
Вырез 18 из 48				
3622	3623	47,51	—	—
3623	3624	16,49		
3624	3625	37,51		
3625	3626	27,48		
3626	3627	32,49		
3627	3628	38,88		
3628	3629	60,01		
3629	3630	27,51		
3630	3631	12,49		
3631	3622	47,51		
Вырез 19 из 48				
н1428У	н1587У	49,43	—	—
н1587У	н1584У	30,32		
н1584У	н1436У	50,22		
н1436У	н1437У	50,01		
н1437У	н1429У	29,57		

1	2	3	4	5
н1429У	н1432У	29,81	—	—
н1432У	н1433У	49,93		
н1433У	н1428У	29,94		
Вырез 20 из 48				
н1488У	н1489У	34,47	—	—
н1489У	н1490У	50,66		
н1490У	н1487У	34,09		
н1487У	н1463У	33,38		
н1463У	н1460У	34,13		
н1460У	н1461У	49,74		
н1461У	н1462У	34,14		
н1462У	н1488У	32,89		
Вырез 21 из 48				
н1522У	н1518У	30,55	—	—
н1518У	н1562У	28,72		
н1562У	н1572У	30,06		
н1572У	н1573У	50,13		
н1573У	н1576У	49,95		
н1576У	н1397У	30,04		
н1397У	н1398У	28,94		
н1398У	н1482У	29,81		
н1482У	н1483У	50,56		
н1483У	н1417У	33,66		
н1417У	н1418У	16,69		
н1418У	н1422У	16,52		
н1422У	н1548У	32,48		
н1548У	н1549У	0,94		
н1549У	н1522У	50,12		
Вырез 22 из 48				
н1423У	н1496У	30,03	—	—
н1496У	н1493У	30,04		
н1493У	н1393У	50,85		
н1393У	н1394У	49,56		
н1394У	н1395У	30,60		

1	2	3	4	5
н1395У	н1503У	30,42	—	—
н1503У	н1424У	50,54		
н1424У	н1425У	30,21		
н1425У	н1410У	16,48		
н1410У	н1407У	33,29		
н1407У	н1408У	25,12		
н1408У	н1412У	24,93		
н1412У	н1413У	32,99		
н1413У	н1533У	33,74		
н1533У	н1541У	33,73		
н1541У	н1427У	50,35		
н1427У	н1423У	29,71		
Вырез 23 из 48				
н1505У	н1466У	29,30	—	—
н1466У	н1468У	30,40		
н1468У	н1469У	10,08		
н1469У	н1464У	40,08		
н1464У	н1581У	50,12		
н1581У	н1582У	30,07		
н1582У	н1465У	49,89		
н1465У	н1506У	28,92		
н1506У	н1591У	50,00		
н1591У	н1443У	29,86		
н1443У	н1444У	50,79		
н1444У	н1438У	33,21		
н1438У	н1439У	33,36		
н1439У	н1440У	50,22		
н1440У	н1509У	33,40		
н1509У	н1505У	30,49		
Вырез 24 из 48				
н1454У	н1477У	49,86	—	—
н1477У	н1478У	23,29		
н1478У	н1479У	1,30		
н1479У	н1480У	4,26		

1	2	3	4	5
н1480У	н1458У	1,11	—	—
н1458У	н1459У	1,10		
н1459У	н1455У	29,76		
н1455У	н1456У	50,00		
н1456У	н1472У	50,00		
н1472У	н1452У	30,00		
н1452У	н1453У	30,00		
н1453У	н1454У	50,00		
Вырез 25 из 48				
н1510У	н1511У	16,84	—	—
н1511У	н1447У	16,74		
н1447У	н1448У	33,36		
н1448У	н1449У	50,00		
н1449У	н1450У	33,32		
н1450У	н1405У	33,50		
н1405У	н1406У	33,41		
н1406У	н1403У	25,03		
н1403У	н1534У	24,89		
н1534У	н1510У	33,10		
Вырез 26 из 48				
н1603У	н1595У	20,21	—	—
н1595У	н1596У	19,47		
н1596У	н1652У	33,55		
н1652У	н1669У	35,26		
н1669У	н1670У	35,95		
н1670У	н1646У	31,02		
н1646У	н1640У	5,77		
н1640У	н1622У	39,16		
н1622У	н1619У	24,91		
н1619У	н1614У	21,79		
н1614У	н1615У	16,17		
н1615У	н1629У	5,25		
н1629У	н1631У	5,49		
н1631У	н1632У	11,82		

1	2	3	4	5
н1632У	н1636У	26,25	—	—
н1636У	н1637У	62,47		
н1637У	н1638У	2,91		
н1638У	н1613У	21,79		
н1613У	н1608У	37,01		
н1608У	н1609У	31,33		
н1609У	н1654У	36,55		
н1654У	н1655У	39,41		
н1655У	н1656У	41,10		
н1656У	н1603У	35,77		
Вырез 27 из 48				
н1869У	н2442У	12,90	—	—
н2442У	н2443У	37,09		
н2443У	н1882У	29,97		
н1882У	н1849У	28,96		
н1849У	н1850У	23,43		
н1850У	н1856У	27,76		
н1856У	н1857У	33,38		
н1857У	н1859У	33,34		
н1859У	н1860У	33,25		
н1860У	н1861У	49,80		
н1861У	н1862У	33,52		
н1862У	н1880У	15,51		
н1880У	н1881У	28,58		
н1881У	н1890У	49,20		
н1890У	н1870У	29,65		
н1870У	н1871У	30,06		
н1871У	н1895У	44,05		
н1895У	н1896У	16,17		
н1896У	н1865У	51,96		
н1865У	н1866У	13,43		
н1866У	н1876У	49,71		
н1876У	н1877У	37,53		
н1877У	н1868У	47,58		

1	2	3	4	5
н1868У	н1863У	30,20	—	—
н1863У	н1864У	49,73		
н1864У	н1869У	29,95		
Вырез 28 из 48				
н1926У	н1934У	29,99	—	—
н1934У	н1967У	49,80		
н1967У	н1959У	30,01		
н1959У	н1960У	47,42		
н1960У	н1951У	33,17		
н1951У	н1952У	33,08		
н1952У	н1955У	33,76		
н1955У	н1930У	46,97		
н1930У	н1933У	29,93		
н1933У	н1927У	29,84		
н1927У	н1928У	30,23		
н1928У	н1923У	30,25		
н1923У	н1924У	49,93		
н1924У	н1918У	33,68		
н1918У	н1899У	32,87		
н1899У	н1900У	33,67		
н1900У	н1901У	29,90		
н1901У	н1902У	20,58		
н1902У	н1911У	29,32		
н1911У	н1946У	30,47		
н1946У	н1926У	49,71		
Вырез 29 из 48				
н2044У	н2035У	29,87	—	—
н2035У	н2038У	29,70		
н2038У	н2082У	49,69		
н2082У	н2052У	36,87		
н2052У	н2028У	33,28		
н2028У	н2025У	30,21		
н2025У	н2026У	50,03		
н2026У	н2030У	30,39		

1	2	3	4	5
н2030У	н2049У	29,94	—	—
н2049У	н2059У	29,60		
н2059У	н2060У	30,96		
н2060У	н2094У	46,97		
н2094У	н2097У	31,58		
н2097У	н2061У	46,36		
н2061У	н2062У	17,09		
н2062У	н2070У	16,40		
н2070У	н2078У	47,25		
н2078У	н2079У	33,88		
н2079У	н2071У	46,74		
н2071У	н2072У	21,30		
н2072У	н2073У	2,19		
н2073У	н2074У	4,43		
н2074У	н2075У	2,21		
н2075У	н2066У	2,82		
н2066У	н2044У	30,12		
Вырез 30 из 48				
2170	2175	23,35	—	—
2175	н2176У	3,70		
н2176У	2189	50,59		
2189	н2186У	29,92		
н2186У	н2196У	33,91		
н2196У	н2209У	33,02		
н2209У	н2192У	49,66		
н2192У	н2182У	30,14		
н2182У	2183	20,16		
2183	н2165У	49,88		
н2165У	2166	20,14		
2166	2167	3,68		
2167	н2203У	19,72		
н2203У	н2204У	54,66		
н2204У	н2205У	30,19		
н2205У	2206	54,33		

1	2	3	4	5
2206	н2207У	15,29	—	—
н2207У	н2216У	43,50		
н2216У	н2168У	33,85		
н2168У	2169	2,96		
2169	2163	23,37		
2163	2170	23,35		
Вырез 31 из 48				
н2293У	н2275У	30,16	—	—
н2275У	н2270У	29,93		
н2270У	н2271У	9,63		
н2271У	н2285У	50,14		
н2285У	н2286У	29,76		
н2286У	н2288У	28,64		
н2288У	н2289У	31,38		
н2289У	н2290У	50,00		
н2290У	н2325У	35,43		
н2325У	н2311У	34,78		
н2311У	н2312У	30,15		
н2312У	н2313У	4,47		
н2313У	н2303У	0,67		
н2303У	н2304У	26,33		
н2304У	н2305У	1,21		
н2305У	н2306У	4,38		
н2306У	н2307У	29,89		
н2307У	н2308У	2,64		
н2308У	н2279У	24,92		
н2279У	н2301У	22,65		
н2301У	н2297У	29,29		
н2297У	н2298У	30,14		
н2298У	н2280У	50,22		
н2280У	н2281У	30,04		
н2281У	н2276У	29,98		
н2276У	н2293У	30,02		
Вырез 32 из 48				

1	2	3	4	5
н1338У	н1351У	30,03	—	—
н1351У	н1337У	29,98		
н1337У	н1332У	50,14		
н1332У	н1319У	33,28		
н1319У	н1322У	33,46		
н1322У	н2449У	33,83		
н2449У	н1357У	50,11		
н1357У	н1358У	30,11		
н1358У	н1379У	23,12		
н1379У	н1380У	0,86		
н1380У	н1381У	5,77		
н1381У	н1389У	6,06		
н1389У	н1390У	0,77		
н1390У	н1362У	24,39		
н1362У	н1327У	30,21		
н1327У	н1330У	47,22		
н1330У	н1331У	35,12		
н1331У	н1344У	33,79		
н1344У	н1345У	32,36		
н1345У	н1342У	47,26		
н1342У	н1341У	30,25		
н1341У	н1338У	29,97		
Вырез 33 из 48				
н1184У	н1179У	25,00	—	—
н1179У	н1175У	25,00		
н1175У	н1195У	24,86		
н1195У	н1241У	10,50		
н1241У	н1242У	30,35		
н1242У	н1240У	24,81		
н1240У	н1236У	25,32		
н1236У	н1197У	30,00		
н1197У	н1227У	50,00		
н1227У	н1211У	30,00		
н1211У	н1212У	30,00		

1	2	3	4	5
н1212У	н1216У	29,97	—	—
н1216У	н1217У	30,03		
н1217У	н1201У	30,40		
н1201У	н1203У	39,55		
н1203У	н1205У	24,83		
н1205У	н1209У	25,11		
н1209У	н1253У	39,77		
н1253У	н1174У	39,80		
н1174У	н1171У	25,15		
н1171У	н1189У	25,01		
н1189У	н1184У	25,00		
Вырез 34 из 48				
н1281У	н1282У	9,84	—	—
н1282У	1314	29,49		
1314	1308	50,38		
1308	н1309У	24,00		
н1309У	н1310У	5,00		
н1310У	н1296У	1,00		
н1296У	н1298У	50,28		
н1298У	н1284У	30,56		
н1284У	н1285У	30,00		
н1285У	н1289У	29,33		
н1289У	н1273У	30,27		
н1273У	1274	30,13		
1274	10217	29,69		
10217	3636	30,31		
3636	3637	30,00		
3637	10218	31,23		
10218	10219	50,29		
10219	10220	50,28		
10220	3633	30,04		
3633	3634	30,00		
3634	3635	50,00		
3635	10221	30,00		

1	2	3	4	5
10221	1275	29,99	—	—
1275	н1272У	30,06		
н1272У	н1286У	30,43		
н1286У	н1281У	29,83		
Вырез 35 из 48				
н2014У	н2019У	31,46	—	—
н2019У	н1986У	2,38		
н1986У	н1983У	34,16		
н1983У	н1973У	33,54		
н1973У	н1974У	33,54		
н1974У	н1979У	33,34		
н1979У	н1980У	34,10		
н1980У	н1981У	2,17		
н1981У	н1997У	32,84		
н1997У	н2010У	20,11		
н2010У	н1988У	32,17		
н1988У	н1989У	57,57		
н1989У	н2002У	35,19		
н2002У	н2003У	21,76		
н2003У	н1999У	34,10		
н1999У	н2004У	42,98		
н2004У	н2013У	30,00		
н2013У	н2014У	2,07		
Вырез 36 из 48				
н2115У	н2120У	15,01	—	—
н2120У	н2151У	29,64		
н2151У	н2142У	29,57		
н2142У	н2137У	30,10		
н2137У	н2103У	50,38		
н2103У	н2104У	49,75		
н2104У	н2105У	30,87		
н2105У	н2108У	30,15		
н2108У	н2099У	29,47		
н2099У	н2100У	29,50		

1	2	3	4	5
н2100У	н2126У	30,15	—	—
н2126У	н2145У	31,03		
н2145У	н2154У	46,86		
н2154У	н2155У	13,90		
н2155У	н2156У	1,80		
н2156У	н2161У	30,15		
н2161У	н2162У	24,87		
н2162У	н2133У	32,17		
н2133У	н2134У	49,87		
н2134У	н2129У	28,91		
н2129У	н2130У	50,22		
н2130У	н2127У	31,75		
н2127У	н2101У	29,94		
н2101У	н2118У	49,99		
н2118У	н2115У	15,06		
Вырез 37 из 48				
н2225У	н2222У	14,75	—	—
н2222У	н2226У	17,79		
н2226У	н2230У	32,42		
н2230У	н2231У	51,70		
н2231У	н2227У	32,63		
н2227У	н2223У	17,76		
н2223У	н2224У	15,01		
н2224У	н2245У	32,32		
н2245У	н2238У	11,78		
н2238У	н2239У	50,32		
н2239У	н2240У	30,46		
н2240У	н2254У	29,30		
н2254У	н2255У	49,35		
н2255У	н2218У	32,54		
н2218У	н2219У	4,37		
н2219У	н2266У	51,06		
н2266У	н2267У	30,13		
н2267У	н2268У	50,82		

1	2	3	4	5
н2268У	н2220У	2,04	—	—
н2220У	н2221У	50,08		
н2221У	н2217У	32,58		
н2217У	н2256У	32,74		
н2256У	н2251У	32,11		
н2251У	н2246У	32,85		
н2246У	н2225У	32,41		
Вырез 38 из 48				
н2234У	н2235У	50,03	—	—
н2235У	н2236У	30,15		
н2236У	н2237У	50,15		
н2237У	н2234У	31,12		
Вырез 39 из 48				
н1146У	н1143У	29,75	—	—
н1143У	н1155У	30,00		
н1155У	1156	50,04		
1156	1144	29,99		
1144	1145	30,00		
1145	1149	30,00		
1149	1153	30,00		
1153	н1154У	50,00		
н1154У	н1150У	30,00		
н1150У	н1146У	30,05		
Вырез 40 из 48				
896	н891У	24,80	—	—
н891У	887	25,17		
887	888	40,05		
888	889	19,30		
889	н903У	22,49		
н903У	н904У	33,52		
н904У	н905У	5,81		
н905У	н910У	39,69		
н910У	н911У	24,95		
н911У	н906У	38,57		

1	2	3	4	5
н906У	н894У	21,21	—	—
н894У	н895У	14,33		
н895У	н899У	40,39		
н899У	900	24,25		
900	896	40,00		
Вырез 41 из 48				
н1060У	н1130У	50,03	—	—
н1130У	н1125У	30,28		
н1125У	н1080У	31,01		
н1080У	н1083У	29,94		
н1083У	н931У	49,97		
н931У	н1067У	30,25		
н1067У	н1096У	50,30		
н1096У	н934У	28,95		
н934У	н935У	30,43		
н935У	н1105У	31,32		
н1105У	н1106У	49,90		
н1106У	н1159У	50,95		
н1159У	н1038У	33,10		
н1038У	н1039У	29,62		
н1039У	н1062У	30,34		
н1062У	н932У	30,36		
н932У	н929У	30,05		
н929У	н1074У	30,13		
н1074У	н1061У	30,03		
н1061У	н1058У	29,25		
н1058У	н1059У	49,47		
н1059У	н1090У	29,72		
н1090У	н1091У	48,52		
н1091У	н1092У	29,54		
н1092У	н1060У	56,49		
Вырез 42 из 48				
н1121У	н1122У	30,28	—	—
н1122У	н1123У	50,84		

1	2	3	4	5
н1123У	н1124У	31,03	—	—
н1124У	н1121У	50,36		
Вырез 43 из 48				
н913У	н914У	28,53	—	—
н914У	н919У	29,95		
н919У	н916У	51,05		
н916У	н915У	29,78		
н915У	н912У	28,01		
н912У	н921У	30,35		
н921У	н922У	51,02		
н922У	н913У	29,88		
Вырез 44 из 48				
н956У	н940У	28,05	—	—
н940У	н941У	18,45		
н941У	н942У	21,50		
н942У	н962У	35,79		
н962У	н958У	24,88		
н958У	н959У	22,80		
н959У	н1138У	35,28		
н1138У	н938У	42,34		
н938У	н939У	30,23		
н939У	н955У	29,10		
н955У	н944У	30,92		
н944У	н945У	30,00		
н945У	н1117У	55,82		
н1117У	н1118У	10,66		
н1118У	н1113У	25,57		
н1113У	н1114У	49,95		
н1114У	н1111У	32,50		
н1111У	н1112У	49,97		
н1112У	н946У	3,31		
н946У	н947У	1,55		
н947У	н948У	34,73		
н948У	н949У	4,99		

1	2	3	4	5
н949У	н956У	37,02	—	—
Вырез 45 из 48				
н1034У	н1139У	30,51	—	—
н1139У	н1167У	29,49		
н1167У	н1168У	52,24		
н1168У	н1140У	46,23		
н1140У	н1035У	30,44		
н1035У	н1036У	10,86		
н1036У	н969У	24,32		
н969У	н970У	34,74		
н970У	н971У	50,17		
н971У	н968У	35,70		
н968У	н1034У	35,10		
Вырез 46 из 48				
н986У	н990У	17,49	—	—
н990У	н991У	27,27		
н991У	н992У	34,85		
н992У	н987У	31,48		
н987У	н984У	27,53		
н984У	н985У	44,86		
н985У	н986У	28,84		
Вырез 47 из 48				
3658	3659	50,00	—	—
3659	3660	30,00		
3660	3661	50,01		
3661	3658	30,01		
Вырез 48 из 48				
н778У	н779У	75,13	—	—
н779У	н780У	139,27		
н780У	н781У	71,21		
н781У	н778У	139,06		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			02:46:000000:939	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	766675 ± 306
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(766\ 675,00)} = 306$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:46:000000:940

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9756	638 974,46	1 219 346,78	638 974,46	1 219 346,78	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9822	638 933,17	1 219 332,38	638 933,17	1 219 332,38			
9821	638 933,04	1 219 332,02	638 933,04	1 219 332,02			
9820	638 912,40	1 219 295,70	638 912,40	1 219 295,70			
9819	638 868,00	1 219 270,40	638 868,00	1 219 270,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
9818	638 831,40	1 219 260,80	638 831,40	1 219 260,80	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9817	638 827,71	1 219 256,43	638 827,71	1 219 256,43			
9816	638 626,36	1 219 186,70	638 626,36	1 219 186,70			
9815	637 986,66	1 218 891,32	637 986,66	1 218 891,32			
9814	637 972,00	1 218 904,10	637 972,00	1 218 904,10			
9813	637 940,20	1 218 904,30	637 940,20	1 218 904,30			
9812	637 914,72	1 218 880,30	637 914,72	1 218 880,30			
9811	637 883,00	1 218 861,20	637 883,00	1 218 861,20			
9810	637 840,10	1 218 858,10	637 840,10	1 218 858,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
9809	637 792,40	1 218 866,00	637 792,40	1 218 866,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9808	637 749,84	1 218 864,77	637 749,84	1 218 864,77			
9807	637 791,15	1 218 977,22	637 791,15	1 218 977,22			
н2572У	—	—	638 150,39	1 219 116,32			
н9805У	—	—	638 150,42	1 219 114,90			
н9804У	—	—	638 180,26	1 219 123,01			
н9803У	—	—	638 180,12	1 219 127,83	—	—	—
9322	638 150,41	1 219 116,33	—	—			
5910	638 150,54	1 219 112,99	—	—			
5909	638 179,68	1 219 124,52	—	—			
9323	638 179,63	1 219 127,64	—	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9802	638 215,96	1 219 141,70	638 215,96	1 219 141,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
9801	638 459,53	1 219 236,54	638 459,53	1 219 236,54	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9800	638 858,88	1 219 583,54	638 858,88	1 219 583,54			
9792	638 501,66	1 220 017,62	638 501,66	1 220 017,62			
9791	638 485,54	1 220 037,14	638 485,54	1 220 037,14			
9790	638 385,57	1 220 158,61	638 385,57	1 220 158,61			
5849	638 393,00	1 220 164,31	—	—	—	—	—
5850	638 362,26	1 220 200,59	—	—			
9789	638 351,27	1 220 200,28	638 351,27	1 220 200,28	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9788	638 002,06	1 220 624,69	638 002,06	1 220 624,69			
н9787У	—	—	637 960,95	1 220 593,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н9786У	—	—	637 956,21	1 220 598,41	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н9785У	—	—	637 952,40	1 220 594,97			
н9784У	—	—	637 951,00	1 220 596,54			
н9783У	—	—	637 932,38	1 220 580,29			
н9782У	—	—	637 911,13	1 220 560,81			
н9781У	—	—	637 888,13	1 220 540,98			
н9780У	—	—	637 865,44	1 220 521,31			
н9779У	—	—	637 844,06	1 220 502,55			
9778	637 464,77	1 220 212,70	637 464,77	1 220 212,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
9777	637 834,45	1 220 534,50	637 834,45	1 220 534,50	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9776	638 163,88	1 220 826,80	638 163,88	1 220 826,80			
9775	638 164,35	1 220 826,24	638 164,35	1 220 826,24			
9770	639 045,73	1 219 727,64	639 045,73	1 219 727,64			
9769	639 064,93	1 219 717,95	639 064,93	1 219 717,95			
9768	639 063,21	1 219 697,51	639 063,21	1 219 697,51			
9767	639 072,71	1 219 656,18	639 072,71	1 219 656,18			
9766	639 071,21	1 219 611,60	639 071,21	1 219 611,60			
9765	639 071,11	1 219 584,90	639 071,11	1 219 584,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
9764	639 079,22	1 219 565,75	639 079,22	1 219 565,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9763	639 110,95	1 219 556,22	639 110,95	1 219 556,22			
9762	639 120,31	1 219 544,96	639 120,31	1 219 544,96			
9761	639 115,71	1 219 506,93	639 115,71	1 219 506,93			
9760	639 083,92	1 219 449,83	639 083,92	1 219 449,83			
9759	639 063,23	1 219 407,04	639 063,23	1 219 407,04			
9758	639 036,15	1 219 378,37	639 036,15	1 219 378,37			
9757	639 004,46	1 219 362,58	639 004,46	1 219 362,58			
9756	638 974,46	1 219 346,78	638 974,46	1 219 346,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
9823	638 982,69	1 219 554,86	638 982,69	1 219 554,86	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9824	639 017,95	1 219 599,26	639 017,95	1 219 599,26			
9825	639 069,49	1 219 666,14	639 069,49	1 219 666,14			
9929	638 987,71	1 219 751,26	638 987,71	1 219 751,26			
9827	638 963,93	1 219 716,94	638 963,93	1 219 716,94			
9828	638 868,63	1 219 581,42	638 868,63	1 219 581,42			
9829	638 825,91	1 219 510,91	638 825,91	1 219 510,91			
9830	638 825,49	1 219 491,82	638 825,49	1 219 491,82			
9831	638 832,85	1 219 479,65	638 832,85	1 219 479,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
9832	638 862,43	1 219 466,94	638 862,43	1 219 466,94	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9833	638 893,10	1 219 470,26	638 893,10	1 219 470,26			
9823	638 982,69	1 219 554,86	638 982,69	1 219 554,86			
Вырез 2 из 25							
9835	638 812,94	1 219 276,64	638 812,94	1 219 276,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9836	638 907,58	1 219 384,58	638 907,58	1 219 384,58			
н9837У	—	—	638 883,53	1 219 406,97			
н9838У	—	—	638 825,30	1 219 458,54			
н9839У	—	—	638 716,87	1 219 334,85			
н9840У	—	—	638 775,43	1 219 284,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н9834У	—	—	638 788,12	1 219 298,68	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7649	638 880,58	1 219 407,78	—	—	—	—	—
7650	638 824,08	1 219 457,23	—	—			
7651	638 718,76	1 219 336,90	—	—			
7648	638 775,02	1 219 287,46	—	—			
7652	638 786,29	1 219 300,30	—	—			
9835	638 812,94	1 219 276,64	638 812,94	1 219 276,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 3 из 25							
7278	638 934,74	1 219 841,97	—	—	—	—	—
н109У	—	—	638 934,39	1 219 842,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7279	638 938,28	1 219 844,86	—	—	—	—	—
н110У	—	—	638 937,85	1 219 844,91	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7280	638 932,49	1 219 852,59	—	—	—	—	—
н111У	—	—	638 932,79	1 219 851,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7281	638 929,13	1 219 849,58	—	—	—	—	—
н112У	—	—	638 929,35	1 219 848,60	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	638 934,39	1 219 842,19	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 4 из 25							
8316	638 893,10	1 219 874,76	—	—	—	—	—
н34У	—	—	638 887,33	1 219 875,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н35У	—	—	638 884,68	1 219 881,53			
н36У	—	—	638 878,98	1 219 878,89			
н37У	—	—	638 881,63	1 219 873,19			
8317	638 890,45	1 219 880,45	—	—			
8318	638 884,75	1 219 877,81	—	—	—	—	—
8319	638 887,40	1 219 872,11	—	—			
н34У	—	—	638 887,33	1 219 875,84	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 5 из 25							
н38У	—	—	638 916,19	1 219 886,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
109	638 918,04	1 219 883,99	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	638 914,94	1 219 890,47	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
110	638 916,79	1 219 887,79	—	—	—	—	—
н40У	—	—	638 907,34	1 219 888,07	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
111	638 909,19	1 219 885,39	—	—	—	—	—
н41У	—	—	638 908,54	1 219 884,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
112	638 910,39	1 219 881,54	—	—	—	—	—
н38У	—	—	638 916,19	1 219 886,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 6 из 25							
8312	638 928,45	1 219 686,45	—	—	—	—	—
н26У	—	—	638 923,07	1 219 686,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н27У	—	—	638 922,42	1 219 692,60			
н28У	—	—	638 916,87	1 219 691,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	638 917,52	1 219 686,35	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8313	638 927,80	1 219 692,06	—	—	—	—	—
8314	638 922,25	1 219 691,40	—	—			
8315	638 922,90	1 219 685,81	—	—			
н26У	—	—	638 923,07	1 219 686,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 7 из 25							
8385	638 947,36	1 219 693,79	—	—	—	—	—
н30У	—	—	638 944,56	1 219 691,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н31У	—	—	638 943,91	1 219 697,17			
н32У	—	—	638 938,36	1 219 696,52			
н33У	—	—	638 939,01	1 219 690,97			
8386	638 946,71	1 219 699,34	—	—			
8387	638 941,16	1 219 698,69	—	—	—	—	—
8388	638 941,81	1 219 693,14	—	—			
н30У	—	—	638 944,56	1 219 691,62	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 8 из 25							
8320	638 736,85	1 220 057,56	—	—	—	—	—
н47У	—	—	638 734,77	1 220 062,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н48У	—	—	638 731,67	1 220 066,82			
н49У	—	—	638 727,72	1 220 063,72			
н46У	—	—	638 730,82	1 220 059,77			
8321	638 740,80	1 220 060,66	—	—			
8322	638 737,70	1 220 064,61	—	—	—	—	—
8323	638 733,75	1 220 061,51	—	—			
н47У	—	—	638 734,77	1 220 062,87	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 9 из 25							
8328	638 436,30	1 220 431,46	—	—	—	—	—
н58У	—	—	638 429,76	1 220 434,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н59У	—	—	638 426,66	1 220 438,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	638 422,71	1 220 435,23	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н61У	—	—	638 425,81	1 220 431,27			
8329	638 433,20	1 220 435,41	—	—	—	—	—
8330	638 429,25	1 220 432,36	—	—			
8331	638 432,35	1 220 428,40	—	—			
н58У	—	—	638 429,76	1 220 434,33	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 10 из 25							
8381	638 956,20	1 219 460,31	—	—	—	—	—
н14У	—	—	638 951,00	1 219 462,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н15У	—	—	638 950,85	1 219 467,64			
н16У	—	—	638 945,85	1 219 467,49			
н17У	—	—	638 946,00	1 219 462,48			
8382	638 956,05	1 219 465,31	—	—			
8383	638 951,05	1 219 465,16	—	—	—	—	—
8384	638 951,20	1 219 460,15	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	638 951,00	1 219 462,64	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 11 из 25							
8324	638 584,65	1 220 242,81	—	—	—	—	—
н54У	—	—	638 575,30	1 220 249,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н55У	—	—	638 579,25	1 220 252,32			
н56У	—	—	638 576,20	1 220 256,26			
н57У	—	—	638 572,25	1 220 253,16			
8325	638 588,60	1 220 245,91	—	—			
8326	638 585,55	1 220 249,85	—	—	—	—	—
8327	638 581,60	1 220 246,75	—	—			
н54У	—	—	638 575,30	1 220 249,22	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 12 из 25							
8332	638 280,70	1 220 621,26	—	—	—	—	—
н62У	—	—	638 274,22	1 220 623,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	638 271,12	1 220 627,75	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н64У	—	—	638 267,22	1 220 624,66			
н65У	—	—	638 270,27	1 220 620,71			
8333	638 277,60	1 220 625,20	—	—	—	—	—
8334	638 273,70	1 220 622,11	—	—			
8335	638 276,75	1 220 618,16	—	—			
н62У	—	—	638 274,22	1 220 623,81	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 13 из 25							
9877	638 258,90	1 220 693,71	638 258,90	1 220 693,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
9878	638 256,65	1 220 696,41	638 256,65	1 220 696,41			
9879	638 253,95	1 220 694,16	638 253,95	1 220 694,16			
9880	638 256,25	1 220 691,46	638 256,25	1 220 691,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
9877	638 258,90	1 220 693,71	638 258,90	1 220 693,71	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 14 из 25							
8397	638 653,50	1 220 207,31	—	—	—	—	—
н66У	—	—	638 648,31	1 220 209,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н67У	—	—	638 651,01	1 220 211,30			
н68У	—	—	638 648,71	1 220 213,95			
н69У	—	—	638 646,06	1 220 211,70			
8398	638 656,20	1 220 209,61	—	—			
8399	638 653,90	1 220 212,26	—	—	—	—	—
8400	638 651,25	1 220 210,01	—	—			
н66У	—	—	638 648,31	1 220 209,00	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 15 из 25							
8393	638 786,31	1 220 045,03	—	—	—	—	—
н50У	—	—	638 780,79	1 220 046,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	638 783,49	1 220 049,21	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н52У	—	—	638 781,19	1 220 051,85			
н53У	—	—	638 778,54	1 220 049,60			
8394	638 789,01	1 220 047,34	—	—	—	—	—
8395	638 786,71	1 220 049,98	—	—			
8396	638 784,06	1 220 047,73	—	—			
н50У	—	—	638 780,79	1 220 046,90	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 16 из 25							
8308	638 933,80	1 219 462,35	—	—	—	—	—
н10У	—	—	638 928,36	1 219 464,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н11У	—	—	638 928,31	1 219 467,95			
н12У	—	—	638 924,81	1 219 467,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	638 924,86	1 219 464,40	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8309	638 933,75	1 219 465,85	—	—	—	—	—
8310	638 930,25	1 219 465,81	—	—			
8311	638 930,30	1 219 462,30	—	—			
н10У	—	—	638 928,36	1 219 464,45	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 17 из 25							
8405	638 388,05	1 220 530,86	—	—	—	—	—
н74У	—	—	638 383,01	1 220 532,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н75У	—	—	638 385,66	1 220 534,84			
н76У	—	—	638 383,41	1 220 537,54			
н77У	—	—	638 380,76	1 220 535,29			
8406	638 390,70	1 220 533,11	—	—			
8407	638 388,45	1 220 535,81	—	—	—	—	—
8408	638 385,80	1 220 533,56	—	—			
н74У	—	—	638 383,01	1 220 532,59	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 18 из 25							
8401	638 520,50	1 220 369,31	—	—	—	—	—
н70У	—	—	638 515,15	1 220 371,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н71У	—	—	638 517,80	1 220 373,56			
н72У	—	—	638 515,55	1 220 376,21			
н73У	—	—	638 512,90	1 220 373,96			
8402	638 523,15	1 220 371,61	—	—	—	—	—
8403	638 520,90	1 220 374,26	—	—			
8404	638 518,25	1 220 372,01	—	—			
н70У	—	—	638 515,15	1 220 371,26	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 19 из 25							
7285	638 945,45	1 219 833,63	638 945,45	1 219 833,63	Фотограмметрический метод	0,00	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,00
7284	638 945,45	1 219 835,63	638 945,45	1 219 835,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
7283	638 943,45	1 219 835,63	638 943,45	1 219 835,63	Фотограмметрический метод	0,00	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,00
7282	638 943,45	1 219 833,63	638 943,45	1 219 833,63			
7285	638 945,45	1 219 833,63	638 945,45	1 219 833,63			
Вырез 20 из 25							
9905	638 448,05	1 220 384,67	638 448,05	1 220 384,67	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8372	638 446,30	1 220 384,67	638 446,30	1 220 384,67			
8371	638 446,30	1 220 382,94	638 446,30	1 220 382,94			
9908	638 448,05	1 220 382,94	638 448,05	1 220 382,94			
9905	638 448,05	1 220 384,67	638 448,05	1 220 384,67			
Вырез 21 из 25							

1	2	3	4	5	6	7	8
8375	638 122,10	1 220 767,25	638 122,10	1 220 767,25	Фотограмметрический метод	0,50	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,50
8374	638 123,84	1 220 767,25	638 123,84	1 220 767,25			
8373	638 123,84	1 220 768,98	638 123,84	1 220 768,98			
8376	638 122,10	1 220 768,98	638 122,10	1 220 768,98			
8375	638 122,10	1 220 767,25	638 122,10	1 220 767,25			
Вырез 22 из 25							
8354	638 327,43	1 220 471,49	—	—	—	—	—
н79У	—	—	638 327,32	1 220 471,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н80У	—	—	638 327,32	1 220 472,99			
н81У	—	—	638 326,32	1 220 472,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	638 326,32	1 220 471,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
8355	638 327,43	1 220 472,49	—	—	—	—	—
8356	638 326,43	1 220 472,49	—	—			
8353	638 326,43	1 220 471,49	—	—			
н79У	—	—	638 327,32	1 220 471,99	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 23 из 25							
8350	638 655,46	1 220 072,29	—	—	—	—	—
н43У	—	—	638 654,10	1 220 071,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н44У	—	—	638 654,10	1 220 072,56			
н45У	—	—	638 653,10	1 220 072,56			
н42У	—	—	638 653,10	1 220 071,56			
8351	638 655,46	1 220 073,29	—	—			
8352	638 654,46	1 220 073,29	—	—	—	—	—
8349	638 654,46	1 220 072,29	—	—			
н43У	—	—	638 654,10	1 220 071,56	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 24 из 25							
8338	639 049,52	1 219 468,96	—	—	—	—	—
н19У	—	—	639 049,59	1 219 469,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н20У	—	—	639 049,59	1 219 470,09			
н21У	—	—	639 048,59	1 219 470,09			
н18У	—	—	639 048,59	1 219 469,09			
8339	639 049,52	1 219 469,96	—	—	—	—	—
8340	639 048,52	1 219 469,96	—	—			
8337	639 048,52	1 219 468,96	—	—			
н19У	—	—	639 049,59	1 219 469,09	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
Вырез 25 из 25							
8346	638 101,30	1 220 748,24	638 101,30	1 220 748,24	Фотограмметрический метод	0,50	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,50
8347	638 101,30	1 220 749,24	638 101,30	1 220 749,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
8348	638 100,30	1 220 749,24	638 100,30	1 220 749,24	Фотограмметрический метод	0,50	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,50
8345	638 100,30	1 220 748,24	638 100,30	1 220 748,24			
8346	638 101,30	1 220 748,24	638 101,30	1 220 748,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:000000:940

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9756	9757	33,91	—	—
9757	9758	35,41		
9758	9759	39,44		
9759	9760	47,53		
9760	9761	65,35		
9761	9762	38,31		
9762	9763	14,64		
9763	9764	33,13		
9764	9765	20,80		
9765	9766	26,70		
9766	9767	44,61		
9767	9768	42,41		
9768	9769	20,51		
9769	9770	21,51		
9770	9775	1 408,46		
9775	9776	0,73		
9776	9777	440,41		
9777	9778	490,12		

1	2	3	4	5
9778	н9779У	477,36	—	—
н9779У	н9780У	28,44		
н9780У	н9781У	30,03		
н9781У	н9782У	30,37		
н9782У	н9783У	28,83		
н9783У	н9784У	24,71		
н9784У	н9785У	2,10		
н9785У	н9786У	5,13		
н9786У	н9787У	7,09		
н9787У	9788	51,82		
9788	9789	549,61		
9789	9790	53,97		
9790	9791	157,32		
9791	9792	25,32		
9792	9800	562,17		
9800	9801	529,05		
9801	9802	261,38		
9802	н9803У	38,43		
н9803У	н9804У	4,82		
н9804У	н9805У	30,92		
н9805У	н2572У	1,42		
н2572У	9807	385,23		
9807	9808	119,80		
9808	9809	42,58		
9809	9810	48,35		
9810	9811	43,01		
9811	9812	37,03		
9812	9813	35,00		
9813	9814	31,80		
9814	9815	19,45		
9815	9816	704,60		
9816	9817	213,08		
9817	9818	5,72		
9818	9819	37,84		

1	2	3	4	5
9819	9820	51,10	—	—
9820	9821	41,78		
9821	9822	0,38		
9822	9756	43,73		
Вырез 1 из 25				
9823	9824	56,70	—	—
9824	9825	84,44		
9825	9929	118,04		
9929	9827	41,75		
9827	9828	165,67		
9828	9829	82,44		
9829	9830	19,09		
9830	9831	14,22		
9831	9832	32,20		
9832	9833	30,85		
9833	9823	123,22		
Вырез 2 из 25				
9835	9836	143,55	—	—
9836	н9837У	32,86		
н9837У	н9838У	77,78		
н9838У	н9839У	164,49		
н9839У	н9840У	77,45		
н9840У	н9834У	19,28		
н9834У	9835	33,19		
Вырез 3 из 25				
н109У	н110У	4,40	—	—
н110У	н111У	8,17		
н111У	н112У	4,39		
н112У	н109У	8,15		
Вырез 4 из 25				
н34У	н35У	6,28	—	—
н35У	н36У	6,28		
н36У	н37У	6,29		
н37У	н34У	6,29		

1	2	3	4	5
Вырез 5 из 25				
н38У	н39У	4,00	—	—
н39У	н40У	7,97		
н40У	н41У	4,03		
н41У	н38У	8,03		
Вырез 6 из 25				
н26У	н27У	5,65	—	—
н27У	н28У	5,59		
н28У	н29У	5,63		
н29У	н26У	5,59		
Вырез 7 из 25				
н30У	н31У	5,59	—	—
н31У	н32У	5,59		
н32У	н33У	5,59		
н33У	н30У	5,59		
Вырез 8 из 25				
н47У	н48У	5,02	—	—
н48У	н49У	5,02		
н49У	н46У	5,02		
н46У	н47У	5,02		
Вырез 9 из 25				
н58У	н59У	5,02	—	—
н59У	н60У	4,99		
н60У	н61У	5,03		
н61У	н58У	5,00		
Вырез 10 из 25				
н14У	н15У	5,00	—	—
н15У	н16У	5,00		
н16У	н17У	5,01		
н17У	н14У	5,00		
Вырез 11 из 25				
н54У	н55У	5,02	—	—
н55У	н56У	4,98		
н56У	н57У	5,02		

1	2	3	4	5
н57У	н54У	4,98	—	—
Вырез 12 из 25				
н62У	н63У	5,01	—	—
н63У	н64У	4,98		
н64У	н65У	4,99		
н65У	н62У	5,02		
Вырез 13 из 25				
9877	9878	3,51	—	—
9878	9879	3,51		
9879	9880	3,55		
9880	9877	3,48		
Вырез 14 из 25				
н66У	н67У	3,55	—	—
н67У	н68У	3,51		
н68У	н69У	3,48		
н69У	н66У	3,51		
Вырез 15 из 25				
н50У	н51У	3,55	—	—
н51У	н52У	3,50		
н52У	н53У	3,48		
н53У	н50У	3,51		
Вырез 16 из 25				
н10У	н11У	3,50	—	—
н11У	н12У	3,50		
н12У	н13У	3,51		
н13У	н10У	3,50		
Вырез 17 из 25				
н74У	н75У	3,48	—	—
н75У	н76У	3,51		
н76У	н77У	3,48		
н77У	н74У	3,51		
Вырез 18 из 25				
н70У	н71У	3,51	—	—
н71У	н72У	3,48		

1	2	3	4	5
н72У	н73У	3,48	—	—
н73У	н70У	3,51		
Вырез 19 из 25				
7285	7284	2,00	—	—
7284	7283	2,00		
7283	7282	2,00		
7282	7285	2,00		
Вырез 20 из 25				
9905	8372	1,75	—	—
8372	8371	1,73		
8371	9908	1,75		
9908	9905	1,73		
Вырез 21 из 25				
8375	8374	1,74	—	—
8374	8373	1,73		
8373	8376	1,74		
8376	8375	1,73		
Вырез 22 из 25				
н79У	н80У	1,00	—	—
н80У	н81У	1,00		
н81У	н78У	1,00		
н78У	н79У	1,00		
Вырез 23 из 25				
н43У	н44У	1,00	—	—
н44У	н45У	1,00		
н45У	н42У	1,00		
н42У	н43У	1,00		
Вырез 24 из 25				
н19У	н20У	1,00	—	—
н20У	н21У	1,00		
н21У	н18У	1,00		
н18У	н19У	1,00		
Вырез 25 из 25				
8346	8347	1,00	—	—

1	2	3	4	5			
8347	8348	1,00	—	—			
8348	8345	1,00					
8345	8346	1,00					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:000000:940			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		565538 ± 526				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(565 538,00) = 526				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				02:46:100308:437			
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7672	637 581,53	1 218 930,63	—	—	—	—	—
н154У	—	—	637 581,92	1 218 932,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
н155У	—	—	637 579,10	1 218 931,36			
н156У	—	—	637 581,24	1 218 926,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	—	—	637 583,97	1 218 927,06	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
7673	637 581,39	1 218 932,62	—	—	—	—	—
7674	637 579,39	1 218 932,48	—	—			
7675	637 579,53	1 218 930,49	—	—			
н154У	—	—	637 581,92	1 218 932,48	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	3,03	—	—
н155У	н156У	5,71		
н156У	н153У	2,90		
н153У	н154У	5,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
02:46:100308:437

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	17 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(17,00) = 7
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:1028

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5136О	—	—	—	638 642,99	1 219 561,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5137О	—	—	—	638 649,59	1 219 554,13	—			
	н5138О	—	—	—	638 646,20	1 219 551,20	—			
	н5139О	—	—	—	638 639,61	1 219 558,84	—			
	н5136О	—	—	—	638 642,99	1 219 561,77	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:1028

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:488
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Западная ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:678										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3766О	—	—	—	638 610,17	1 219 724,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3767О	—	—	—	638 614,14	1 219 720,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3768О	—	—	—	638 610,75	1 219 717,23	—			
	н3769О	—	—	—	638 606,78	1 219 721,78	—			
	н3766О	—	—	—	638 610,17	1 219 724,75	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:267
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Яблонева ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:1054										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3738О	—	—	—	638 619,36	1 219 846,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3739О	—	—	—	638 629,89	1 219 833,68	—			
	н3740О	—	—	—	638 633,63	1 219 836,86	—			
	н3741О	—	—	—	638 623,10	1 219 849,25	—			
	н3738О	—	—	—	638 619,36	1 219 846,06	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:1054										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:179
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Радужная ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:674

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3875О	—	—	—	638 397,39	1 219 866,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3876О	—	—	—	638 390,13	1 219 874,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3877О	—	—	—	638 382,48	1 219 868,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3878О	—	—	—	638 389,74	1 219 859,74	—			
	н3875О	—	—	—	638 397,39	1 219 866,31	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:674

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:253
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Летний пер, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:1012										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4217О	—	—	—	637 902,40	1 219 296,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4218О	—	—	—	637 908,48	1 219 288,26	—			
	н4219О	—	—	—	637 904,92	1 219 285,48	—			
	н4220О	—	—	—	637 898,84	1 219 293,27	—			
	н4217О	—	—	—	637 902,40	1 219 296,05	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:1012										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:000000:5967
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	452778, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Осенняя ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:000000:10992

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4329О	—	—	—	638 010,30	1 219 685,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4330О	—	—	—	637 994,56	1 219 684,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4331О	—	—	—	637 994,64	1 219 679,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4332О	—	—	—	638 010,37	1 219 679,75	—			
	н4329О	—	—	—	638 010,30	1 219 685,12	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:000000:10992

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:000000:10105
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:1011										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н7124О	—	—	—	638 168,19	1 220 336,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н7125О	—	—	—	638 168,08	1 220 342,17	—			
	н7126О	—	—	—	638 172,12	1 220 342,24	—			
	н7127О	—	—	—	638 172,22	1 220 336,19	—			
	н7124О	—	—	—	638 168,19	1 220 336,12	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:1011										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:283
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Земляничная ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:1033

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4741О	—	—	—	638 007,96	1 220 093,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4742О	—	—	—	637 997,92	1 220 093,84	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4743О	—	—	—	637 997,91	1 220 088,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4744О	—	—	—	638 007,95	1 220 088,83	—			
	н4741О	—	—	—	638 007,96	1 220 093,82	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:1033

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:125
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:673										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5140О	—	—	—	637 955,28	1 219 998,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5141О	—	—	—	637 955,04	1 220 006,39	—			
	н5142О	—	—	—	637 950,28	1 220 006,24	—			
	н5143О	—	—	—	637 950,53	1 219 998,32	—			
	н5140О	—	—	—	637 955,28	1 219 998,47	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:673										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Сооружение				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:189
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Лесная ул, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:677

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4649О	—	—	—	638 007,58	1 220 120,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4650О	—	—	—	638 007,47	1 220 125,22	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4651О	—	—	—	638 001,48	1 220 125,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4652О	—	—	—	638 001,59	1 220 120,36	—			
	н4649О	—	—	—	638 007,58	1 220 120,50	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:237
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Спортивная ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:676										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4573О	—	—	—	637 756,13	1 220 326,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4574О	—	—	—	637 748,84	1 220 334,82	—			
	н4575О	—	—	—	637 745,86	1 220 332,20	—			
	н4576О	—	—	—	637 753,15	1 220 323,92	—			
	н4573О	—	—	—	637 756,13	1 220 326,54	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:676										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:67
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Салавата Юлаева ул, д 23
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:680

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4407О	—	—	—	638 111,50	1 219 873,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4408О	—	—	—	638 111,49	1 219 885,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4409О	—	—	—	638 099,98	1 219 885,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4410О	—	—	—	638 099,99	1 219 873,33	—			
	н4407О	—	—	—	638 111,50	1 219 873,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Цветочная ул, д 24
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:675										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3879О	—	—	—	638 383,08	1 219 746,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3880О	—	—	—	638 390,02	1 219 752,37	—			
	н3881О	—	—	—	638 382,81	1 219 760,42	—			
	н3882О	—	—	—	638 375,86	1 219 754,20	—			
	н3879О	—	—	—	638 383,08	1 219 746,15	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:675										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Сооружение				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Летний пер, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:919

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4041О	—	—	—	638 505,64	1 219 442,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4042О	—	—	—	638 511,93	1 219 434,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4043О	—	—	—	638 507,27	1 219 430,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4044О	—	—	—	638 500,99	1 219 438,13	—			
	н4041О	—	—	—	638 505,64	1 219 442,17	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:919

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:732
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Западная ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:821										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4053О	—	—	—	638 448,23	1 219 375,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4054О	—	—	—	638 445,22	1 219 379,35	—			
	н4055О	—	—	—	638 447,66	1 219 381,27	—			
	н4056О	—	—	—	638 450,68	1 219 377,45	—			
	н4053О	—	—	—	638 448,23	1 219 375,52	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:821										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:318
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Западная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:776

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3714О	—	—	—	638 754,08	1 219 695,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3715О	—	—	—	638 760,89	1 219 687,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3716О	—	—	—	638 757,08	1 219 684,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3717О	—	—	—	638 750,27	1 219 692,01	—			
	н3714О	—	—	—	638 754,08	1 219 695,33	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:241
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Западная ул, д 29
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:944										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3718О	—	—	—	638 612,27	1 219 647,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3719О	—	—	—	638 608,27	1 219 652,62	—			
	н3720О	—	—	—	638 603,72	1 219 648,86	—			
	н3721О	—	—	—	638 607,73	1 219 644,02	—			
	н3718О	—	—	—	638 612,27	1 219 647,78	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:944										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:500
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 17
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:823

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5152О	—	—	—	638 683,88	1 219 724,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5153О	—	—	—	638 681,85	1 219 726,27	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5154О	—	—	—	638 679,86	1 219 724,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5155О	—	—	—	638 681,89	1 219 722,26	—			
	н5152О	—	—	—	638 683,88	1 219 724,12	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:491
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Яблонева ул, д 23
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:816										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н39750	—	—	—	638 519,11	1 219 609,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н39760	—	—	—	638 529,67	1 219 597,68	—			
	н39770	—	—	—	638 524,15	1 219 592,75	—			
	н39780	—	—	—	638 520,43	1 219 596,91	—			
	н39790	—	—	—	638 521,71	1 219 598,07	—			
	н39800	—	—	—	638 514,87	1 219 605,72	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н39750	—	—	—	638 519,11	1 219 609,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:816

№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Вид объекта недвижимости		Здание	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		02:46:100308:413	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		02:46:100308	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 11	
	Дополнительные сведения о местоположении		—	
6	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:939

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н39850	—	—	—	638 498,50	1 219 586,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н39860	—	—	—	638 493,78	1 219 592,40	—			
	н39870	—	—	—	638 489,88	1 219 589,14	—			
	н39880	—	—	—	638 494,61	1 219 583,49	—			
	н39850	—	—	—	638 498,50	1 219 586,74	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:939

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:452
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:790										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3993О	—	—	—	638 472,72	1 219 571,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3994О	—	—	—	638 476,41	1 219 566,87	—			
	н3995О	—	—	—	638 473,92	1 219 564,88	—			
	н3996О	—	—	—	638 470,23	1 219 569,50	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3993О	—	—	—	638 472,72	1 219 571,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:790

№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Вид объекта недвижимости		Здание	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		02:46:100308:364	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		02:46:100308	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 7	
	Дополнительные сведения о местоположении		—	
6	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:877

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4001О	—	—	—	638 453,76	1 219 547,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4002О	—	—	—	638 449,84	1 219 552,43	—			
	н4003О	—	—	—	638 446,68	1 219 549,76	—			
	н4004О	—	—	—	638 450,60	1 219 545,11	—			
	н4001О	—	—	—	638 453,76	1 219 547,77	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:357
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:994										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5160О	—	—	—	638 353,74	1 219 450,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5161О	—	—	—	638 350,81	1 219 454,11	—			
	н5162О	—	—	—	638 343,31	1 219 447,46	—			
	н5163О	—	—	—	638 346,23	1 219 444,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5160О	—	—	—	638 353,74	1 219 450,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:994

№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Вид объекта недвижимости		Здание	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		02:46:100308:400	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		02:46:100308	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Светлая ул, д 11	
	Дополнительные сведения о местоположении		—	
6	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:837

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4065О	—	—	—	638 315,48	1 219 589,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4066О	—	—	—	638 313,96	1 219 568,47	—			
	н4067О	—	—	—	638 309,62	1 219 568,78	—			
	н4068О	—	—	—	638 311,14	1 219 590,10	—			
	н4065О	—	—	—	638 315,48	1 219 589,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:349
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Светлая ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:895										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3813О	—	—	—	638 419,71	1 219 766,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3814О	—	—	—	638 425,81	1 219 771,56	—			
	н3815О	—	—	—	638 419,06	1 219 779,17	—			
	н3816О	—	—	—	638 413,89	1 219 774,58	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3817О	—	—	—	638 415,24	1 219 773,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3818О	—	—	—	638 414,32	1 219 772,22	—			
	н3813О	—	—	—	638 419,71	1 219 766,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:895

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:341
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Летний пер, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:968										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5156О	—	—	—	638 502,63	1 219 809,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5157О	—	—	—	638 506,70	1 219 813,28	—			
	н5158О	—	—	—	638 518,07	1 219 799,72	—			
	н5159О	—	—	—	638 514,00	1 219 796,30	—			
	н5156О	—	—	—	638 502,63	1 219 809,86	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:968										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:545
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Радужная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:857

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3797О	—	—	—	638 455,19	1 219 999,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3798О	—	—	—	638 447,50	1 219 992,58	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3799О	—	—	—	638 454,75	1 219 983,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3800О	—	—	—	638 462,44	1 219 990,31	—			
	н3797О	—	—	—	638 455,19	1 219 999,00	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:226
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Ягодная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:894										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3917О	—	—	—	638 300,71	1 220 046,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3918О	—	—	—	638 306,09	1 220 046,74	—			
	н3919О	—	—	—	638 305,88	1 220 049,76	—			
	н3920О	—	—	—	638 300,50	1 220 049,38	—			
	н3917О	—	—	—	638 300,71	1 220 046,36	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:894										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:356
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Светлая ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:811		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5148О	—	—	—	638 032,20	1 219 158,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5149О	—	—	—	638 039,43	1 219 158,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5150О	—	—	—	638 039,48	1 219 153,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5151О	—	—	—	638 032,24	1 219 153,62	—			
	н5148О	—	—	—	638 032,20	1 219 158,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:457
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 42
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:847										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5043О	—	—	—	637 989,43	1 219 198,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5044О	—	—	—	637 984,72	1 219 194,27	—			
	н5045О	—	—	—	637 981,56	1 219 198,10	—			
	н5046О	—	—	—	637 986,27	1 219 201,98	—			
	н5043О	—	—	—	637 989,43	1 219 198,15	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:847										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:827
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Яблонева ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:924

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4229О	—	—	—	637 699,46	1 219 159,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4230О	—	—	—	637 692,95	1 219 154,02	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4231О	—	—	—	637 697,79	1 219 148,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4232О	—	—	—	637 704,30	1 219 153,32	—			
	н4229О	—	—	—	637 699,46	1 219 159,29	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:265
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Осенняя ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:858										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4225О	—	—	—	637 744,55	1 219 067,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4226О	—	—	—	637 738,03	1 219 075,35	—			
	н4227О	—	—	—	637 734,18	1 219 071,99	—			
	н4228О	—	—	—	637 740,71	1 219 064,47	—			
	н4225О	—	—	—	637 744,55	1 219 067,83	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:858										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:191
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Радужная ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:697

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4221О	—	—	—	637 946,22	1 219 248,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4222О	—	—	—	637 951,27	1 219 242,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4223О	—	—	—	637 948,13	1 219 240,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4224О	—	—	—	637 943,08	1 219 246,32	—			
	н4221О	—	—	—	637 946,22	1 219 248,88	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:1498
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Радужная ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:768										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4241О	—	—	—	637 707,05	1 219 331,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4242О	—	—	—	637 716,78	1 219 320,79	—			
	н4243О	—	—	—	637 712,70	1 219 317,20	—			
	н4244О	—	—	—	637 702,97	1 219 328,27	—			
	н4241О	—	—	—	637 707,05	1 219 331,86	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:768										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:380
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Весенняя ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:780

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4245О	—	—	—	637 751,13	1 219 237,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4246О	—	—	—	637 742,99	1 219 246,73	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н42470	—	—	—	637 739,45	1 219 243,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н42480	—	—	—	637 747,59	1 219 234,34	—			
	н42450	—	—	—	637 751,13	1 219 237,42	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:780

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:311
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Осенняя ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:782										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4309О	—	—	—	637 802,90	1 219 588,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4310О	—	—	—	637 790,75	1 219 588,36	—			
	н4311О	—	—	—	637 790,83	1 219 593,25	—			
	н4312О	—	—	—	637 802,97	1 219 593,09	—			
	н4309О	—	—	—	637 802,90	1 219 588,20	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:782										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:1162
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Садовая ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:786

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4289О	—	—	—	638 011,23	1 219 519,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4290О	—	—	—	638 001,47	1 219 519,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4291О	—	—	—	638 001,46	1 219 514,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4292О	—	—	—	638 011,22	1 219 514,44	—			
	н4289О	—	—	—	638 011,23	1 219 519,27	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:786

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:856
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 37
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:956										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4381О	—	—	—	638 042,50	1 219 809,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4382О	—	—	—	638 042,64	1 219 805,38	—			
	н4383О	—	—	—	638 036,61	1 219 805,24	—			
	н4384О	—	—	—	638 036,47	1 219 809,57	—			
	н4381О	—	—	—	638 042,50	1 219 809,72	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:956										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:820
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 28
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:804

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4933О	—	—	—	637 862,03	1 219 743,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4934О	—	—	—	637 861,67	1 219 763,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н49350	—	—	—	637 868,37	1 219 763,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н49360	—	—	—	637 868,74	1 219 743,30	—			
	н49330	—	—	—	637 862,03	1 219 743,18	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:113
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Луговая ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:822										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4415О	—	—	—	638 047,70	1 219 943,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4416О	—	—	—	638 036,00	1 219 942,88	—			
	н4417О	—	—	—	638 036,09	1 219 937,77	—			
	н4418О	—	—	—	638 047,79	1 219 937,98	—			
	н4415О	—	—	—	638 047,70	1 219 943,10	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:822										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:325
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:785

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4855О	—	—	—	637 998,83	1 219 930,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4856О	—	—	—	638 008,86	1 219 930,49	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4857О	—	—	—	638 008,87	1 219 935,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4858О	—	—	—	637 998,84	1 219 935,11	—			
	н4855О	—	—	—	637 998,83	1 219 930,52	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:785

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:219
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:808										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4839О	—	—	—	637 560,96	1 220 005,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4840О	—	—	—	637 561,05	1 219 990,27	—			
	н4841О	—	—	—	637 556,03	1 219 990,24	—			
	н4842О	—	—	—	637 555,94	1 220 005,07	—			
	н4839О	—	—	—	637 560,96	1 220 005,10	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:808										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:365
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Лесная ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:696

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4835О	—	—	—	637 612,92	1 220 090,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4836О	—	—	—	637 613,14	1 220 078,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4837О	—	—	—	637 617,78	1 220 078,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4838О	—	—	—	637 617,55	1 220 090,93	—			
	н4835О	—	—	—	637 612,92	1 220 090,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:696

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:309
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Гафуровский с/с, Дуслык с, Вишневая ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:774										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4713О	—	—	—	637 722,06	1 220 206,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4714О	—	—	—	637 721,91	1 220 217,60	—			
	н4715О	—	—	—	637 726,48	1 220 217,65	—			
	н4716О	—	—	—	637 726,63	1 220 206,72	—			
	н4713О	—	—	—	637 722,06	1 220 206,67	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:774										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:344
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Восточная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:778

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4427О	—	—	—	638 169,77	1 220 005,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4428О	—	—	—	638 169,81	1 219 995,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4429О	—	—	—	638 174,97	1 219 995,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4430О	—	—	—	638 174,92	1 220 005,22	—			
	н4427О	—	—	—	638 169,77	1 220 005,20	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:351
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Лесная ул, д 32
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:872										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4431О	—	—	—	638 174,78	1 220 077,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4432О	—	—	—	638 174,78	1 220 095,40	—			
	н4433О	—	—	—	638 169,93	1 220 095,40	—			
	н4434О	—	—	—	638 169,93	1 220 077,16	—			
	н4431О	—	—	—	638 174,78	1 220 077,16	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:872										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 27
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:883

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4439О	—	—	—	638 144,33	1 220 095,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4440О	—	—	—	638 144,35	1 220 075,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4441О	—	—	—	638 138,15	1 220 075,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4442О	—	—	—	638 138,13	1 220 095,31	—			
	н4439О	—	—	—	638 144,33	1 220 095,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:358
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:954										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4451О	—	—	—	638 144,56	1 220 120,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4452О	—	—	—	638 144,45	1 220 130,19	—			
	н4453О	—	—	—	638 139,39	1 220 130,13	—			
	н4454О	—	—	—	638 139,50	1 220 120,12	—			
	н4451О	—	—	—	638 144,56	1 220 120,17	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:954										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:833
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 24
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:700

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5144О	—	—	—	638 102,69	1 220 127,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5145О	—	—	—	638 102,62	1 220 134,59	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5146О	—	—	—	638 090,49	1 220 134,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5147О	—	—	—	638 090,56	1 220 127,04	—			
	н5144О	—	—	—	638 102,69	1 220 127,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:371
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:769										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4479О	—	—	—	638 138,62	1 220 259,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4480О	—	—	—	638 138,77	1 220 246,25	—			
	н4481О	—	—	—	638 143,03	1 220 246,30	—			
	н4482О	—	—	—	638 142,88	1 220 259,38	—			
	н4479О	—	—	—	638 138,62	1 220 259,34	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:769										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:296
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Восточная ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:955

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4737О	—	—	—	638 008,23	1 220 050,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4738О	—	—	—	637 995,13	1 220 050,95	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4739О	—	—	—	637 995,14	1 220 055,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4740О	—	—	—	638 008,24	1 220 055,77	—			
	н4737О	—	—	—	638 008,23	1 220 050,93	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:955

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:263
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Спортивная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:777										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4745О	—	—	—	637 934,40	1 220 004,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4746О	—	—	—	637 934,37	1 219 994,20	—			
	н4747О	—	—	—	637 929,52	1 219 994,22	—			
	н4748О	—	—	—	637 929,55	1 220 004,40	—			
	н4745О	—	—	—	637 934,40	1 220 004,38	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:777										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:189
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Лесная ул, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:799

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4753О	—	—	—	637 926,50	1 220 094,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4754О	—	—	—	637 926,38	1 220 076,11	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4755О	—	—	—	637 921,22	1 220 076,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4756О	—	—	—	637 921,34	1 220 094,21	—			
	н4753О	—	—	—	637 926,50	1 220 094,18	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:799

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:259
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:801										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4673О	—	—	—	637 903,68	1 220 211,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4674О	—	—	—	637 903,58	1 220 219,18	—			
	н4675О	—	—	—	637 898,50	1 220 219,06	—			
	н4676О	—	—	—	637 898,60	1 220 210,90	—			
	н4673О	—	—	—	637 903,68	1 220 211,02	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:801										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:412
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Восточная ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:773

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4669О	—	—	—	637 933,38	1 220 208,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4670О	—	—	—	637 933,38	1 220 219,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4671О	—	—	—	637 928,78	1 220 219,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4672О	—	—	—	637 928,77	1 220 208,75	—			
	н4669О	—	—	—	637 933,38	1 220 208,74	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:773

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:180
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Восточная ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:900										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4685О	—	—	—	637 869,06	1 220 119,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4686О	—	—	—	637 869,02	1 220 133,34	—			
	н4687О	—	—	—	637 874,93	1 220 133,36	—			
	н4688О	—	—	—	637 874,97	1 220 119,36	—			
	н4685О	—	—	—	637 869,06	1 220 119,34	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:900										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:382
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Вишневая ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:897

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4701О	—	—	—	637 801,90	1 220 150,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4702О	—	—	—	637 794,79	1 220 150,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4703О	—	—	—	637 794,86	1 220 146,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4704О	—	—	—	637 801,97	1 220 146,22	—			
	н4701О	—	—	—	637 801,90	1 220 150,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:897

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:61
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Садовая ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:783										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4499О	—	—	—	637 982,20	1 220 454,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4500О	—	—	—	637 975,38	1 220 463,89	—			
	н4501О	—	—	—	637 978,90	1 220 466,35	—			
	н4502О	—	—	—	637 985,72	1 220 456,57	—			
	н4499О	—	—	—	637 982,20	1 220 454,11	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:783										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:752
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Салавата Юлаева ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:812

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4581О	—	—	—	637 862,96	1 220 447,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4582О	—	—	—	637 873,16	1 220 435,55	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4583О	—	—	—	637 880,08	1 220 441,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4584О	—	—	—	637 869,88	1 220 453,41	—			
	н4581О	—	—	—	637 862,96	1 220 447,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:121
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Салавата Юлаева ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:765										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4537О	—	—	—	637 642,65	1 220 228,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4538О	—	—	—	637 635,64	1 220 236,62	—			
	н4539О	—	—	—	637 632,06	1 220 233,46	—			
	н4540О	—	—	—	637 639,07	1 220 225,51	—			
	н4537О	—	—	—	637 642,65	1 220 228,67	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:765										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:688
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Салавата Юлаева ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:918

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4519О	—	—	—	637 494,04	1 220 171,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4520О	—	—	—	637 481,00	1 220 186,43	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4521О	—	—	—	637 475,28	1 220 181,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4522О	—	—	—	637 480,51	1 220 175,40	—			
	н4523О	—	—	—	637 482,75	1 220 177,31	—			
	н4524О	—	—	—	637 490,55	1 220 168,16	—			
	н4519О	—	—	—	637 494,04	1 220 171,13	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:381
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, 60-летия Победы ул, д 44
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:784										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4455О	—	—	—	638 034,90	1 220 185,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4456О	—	—	—	638 047,32	1 220 185,33	—			
	н4457О	—	—	—	638 047,43	1 220 180,16	—			
	н4458О	—	—	—	638 035,02	1 220 179,88	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4577О	—	—	—	637 847,27	1 220 405,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4578О	—	—	—	637 841,10	1 220 412,32	—			
	н4579О	—	—	—	637 837,30	1 220 409,01	—			
	н4580О	—	—	—	637 843,47	1 220 401,93	—			
	н4577О	—	—	—	637 847,27	1 220 405,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:329
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Салавата Юлаева ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:793		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4321О	—	—	—	637 642,18	1 219 592,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4322О	—	—	—	637 642,17	1 219 586,08	—			
	н4323О	—	—	—	637 646,54	1 219 586,05	—			
	н4324О	—	—	—	637 646,54	1 219 592,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4321О	—	—	—	637 642,18	1 219 592,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:793

№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Вид объекта недвижимости		Здание	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)		—	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		02:46:100308:476	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		02:46:100308	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Ягодная ул, д 29	
	Дополнительные сведения о местоположении		—	
6	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 02:46:100308:947

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5043О	—	—	—	637 989,43	1 219 198,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5044О	—	—	—	637 984,72	1 219 194,27	—			
	н5045О	—	—	—	637 981,56	1 219 198,10	—			
	н5046О	—	—	—	637 986,27	1 219 201,98	—			
	н5043О	—	—	—	637 989,43	1 219 198,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:46:100308:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:46:100308:827
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	02:46:100308

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, Дуслык с, Радужная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1227										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3678О	—	—	—	638 713,52	1 219 605,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3679О	—	—	—	638 705,72	1 219 614,18	—			
	н3680О	—	—	—	638 701,21	1 219 610,24	—			
	н3681О	—	—	—	638 704,74	1 219 606,19	—			
	н3682О	—	—	—	638 697,17	1 219 599,62	—			
	н3683О	—	—	—	638 701,50	1 219 594,76	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3678О	—	—	—	638 713,52	1 219 605,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1227										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1500										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3839О	—	—	—	638 803,66	1 219 588,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3840О	—	—	—	638 807,40	1 219 591,79	—			
	н3841О	—	—	—	638 811,57	1 219 586,68	—			
	н3842О	—	—	—	638 807,83	1 219 583,63	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3839О	—	—	—	638 803,66	1 219 588,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1500										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1285										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3847О	—	—	—	638 677,49	1 219 496,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3848О	—	—	—	638 684,58	1 219 502,55	—			
	н3849О	—	—	—	638 676,94	1 219 512,23	—			
	н3850О	—	—	—	638 669,65	1 219 506,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3847О	—	—	—	638 677,49	1 219 496,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1285										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1297										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3843О	—	—	—	638 677,01	1 219 591,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3844О	—	—	—	638 683,95	1 219 597,39	—			
	н3845О	—	—	—	638 688,57	1 219 591,80	—			
	н3846О	—	—	—	638 681,63	1 219 586,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3843О	—	—	—	638 677,01	1 219 591,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1297										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1502										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3670О	—	—	—	638 660,90	1 219 558,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3671О	—	—	—	638 668,34	1 219 565,25	—			
	н3672О	—	—	—	638 661,57	1 219 572,74	—			
	н3673О	—	—	—	638 654,13	1 219 566,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3674О	—	—	—	638 656,27	1 219 563,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3675О	—	—	—	638 654,02	1 219 561,65	—			
	н3676О	—	—	—	638 657,21	1 219 558,12	—			
	н3677О	—	—	—	638 659,46	1 219 560,14	—			
	н3670О	—	—	—	638 660,90	1 219 558,55	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1502

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:850

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3666О	—	—	—	638 643,87	1 219 543,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3667О	—	—	—	638 638,16	1 219 550,50	—			
	н3668О	—	—	—	638 629,37	1 219 543,10	—			
	н3669О	—	—	—	638 635,07	1 219 536,32	—			
	н3666О	—	—	—	638 643,87	1 219 543,72	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:850

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1485

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4033О	—	—	—	638 645,01	1 219 439,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4034О	—	—	—	638 651,22	1 219 445,26	—			
	н4035О	—	—	—	638 645,89	1 219 450,60	—			
	н4036О	—	—	—	638 639,79	1 219 444,66	—			
	н4033О	—	—	—	638 645,01	1 219 439,22	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1485

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1446

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4029О	—	—	—	638 637,20	1 219 457,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4030О	—	—	—	638 644,86	1 219 463,25	—			
	н4031О	—	—	—	638 641,38	1 219 467,92	—			
	н4032О	—	—	—	638 633,72	1 219 462,22	—			
	н4029О	—	—	—	638 637,20	1 219 457,54	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1446

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:881

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4025О	—	—	—	638 620,25	1 219 427,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4026О	—	—	—	638 628,48	1 219 435,13	—			
	н4027О	—	—	—	638 634,56	1 219 428,34	—			
	н4028О	—	—	—	638 626,32	1 219 420,98	—			
	н4025О	—	—	—	638 620,25	1 219 427,77	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:881										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1068										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4037О	—	—	—	638 524,31	1 219 437,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4038О	—	—	—	638 518,01	1 219 444,66	—			
	н4039О	—	—	—	638 514,31	1 219 441,43	—			
	н4040О	—	—	—	638 520,60	1 219 434,21	—			
	н4037О	—	—	—	638 524,31	1 219 437,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1068

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1410

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4045О	—	—	—	638 467,80	1 219 390,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4046О	—	—	—	638 461,59	1 219 398,20	—			
	н4047О	—	—	—	638 454,93	1 219 392,65	—			
	н4048О	—	—	—	638 456,82	1 219 390,38	—			
	н4049О	—	—	—	638 454,76	1 219 388,66	—			
	н4050О	—	—	—	638 457,30	1 219 385,62	—			
	н4051О	—	—	—	638 459,36	1 219 387,33	—			
	н4052О	—	—	—	638 461,14	1 219 385,19	—			
	н4045О	—	—	—	638 467,80	1 219 390,74	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1410		
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером								02:46:100308:1411		
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3710О	—	—	—	638 720,30	1 219 683,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3711О	—	—	—	638 722,79	1 219 685,19	—			
	н3712О	—	—	—	638 720,31	1 219 688,05	—			
	н3713О	—	—	—	638 717,82	1 219 685,87	—			
	н3710О	—	—	—	638 720,30	1 219 683,02	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1411		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1187								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3694О	—	—	—	638 693,53	1 219 638,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3695О	—	—	—	638 687,64	1 219 645,63	—			
	н3696О	—	—	—	638 683,98	1 219 642,39	—			
	н3697О	—	—	—	638 689,92	1 219 635,57	—			
	н3694О	—	—	—	638 693,53	1 219 638,72	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1187										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1185

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3690О	—	—	—	638 683,75	1 219 630,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3691О	—	—	—	638 689,92	1 219 635,57	—			
	н3692О	—	—	—	638 683,98	1 219 642,39	—			
	н3693О	—	—	—	638 677,84	1 219 637,16	—			
	н3690О	—	—	—	638 683,75	1 219 630,38	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1185

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1278

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3684О	—	—	—	638 622,46	1 219 573,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3685О	—	—	—	638 615,89	1 219 580,63	—			
	н3686О	—	—	—	638 612,08	1 219 577,29	—			
	н3687О	—	—	—	638 614,03	1 219 575,17	—			
	н3688О	—	—	—	638 610,70	1 219 572,38	—			
	н3689О	—	—	—	638 615,52	1 219 567,14	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3684О	—	—	—	638 622,46	1 219 573,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1278										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1293										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3851О	—	—	—	638 559,22	1 219 647,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3852О	—	—	—	638 562,65	1 219 643,69	—			
	н3853О	—	—	—	638 558,94	1 219 640,65	—			
	н3854О	—	—	—	638 555,51	1 219 644,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3851О	—	—	—	638 559,22	1 219 647,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1293										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1433										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3704О	—	—	—	638 574,30	1 219 642,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3705О	—	—	—	638 580,21	1 219 647,93	—			
	н3706О	—	—	—	638 574,62	1 219 654,47	—			
	н3707О	—	—	—	638 567,01	1 219 647,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3708О	—	—	—	638 569,83	1 219 644,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3709О	—	—	—	638 571,52	1 219 646,11	—			
	н3704О	—	—	—	638 574,30	1 219 642,87	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1433

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1249

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3698О	—	—	—	638 580,21	1 219 647,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3699О	—	—	—	638 586,12	1 219 652,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3700О	—	—	—	638 583,51	1 219 656,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3701О	—	—	—	638 585,18	1 219 657,62	—			
	н3702О	—	—	—	638 582,20	1 219 660,95	—			
	н3703О	—	—	—	638 574,62	1 219 654,47	—			
	н3698О	—	—	—	638 580,21	1 219 647,93	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1249

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:866

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1058								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3971О	—	—	—	638 515,63	1 219 594,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3972О	—	—	—	638 509,63	1 219 601,52	—			
	н3973О	—	—	—	638 499,25	1 219 592,86	—			
	н3974О	—	—	—	638 505,26	1 219 585,67	—			
	н3971О	—	—	—	638 515,63	1 219 594,33	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1058										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1413

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3981О	—	—	—	638 495,74	1 219 571,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3982О	—	—	—	638 487,95	1 219 580,94	—			
	н3983О	—	—	—	638 478,35	1 219 572,58	—			
	н3984О	—	—	—	638 486,12	1 219 563,65	—			
	н3981О	—	—	—	638 495,74	1 219 571,99	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1413

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1412								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4009О	—	—	—	638 441,02	1 219 512,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4010О	—	—	—	638 436,35	1 219 518,24	—			
	н4011О	—	—	—	638 429,88	1 219 512,86	—			
	н4012О	—	—	—	638 434,54	1 219 507,24	—			
	н4009О	—	—	—	638 441,02	1 219 512,62	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1412										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1460								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4019О	—	—	—	638 424,80	1 219 488,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4020О	—	—	—	638 420,53	1 219 493,60	—			
	н4021О	—	—	—	638 418,70	1 219 492,12	—			
	н4022О	—	—	—	638 417,19	1 219 494,00	—			
	н4023О	—	—	—	638 409,55	1 219 487,84	—			
	н4024О	—	—	—	638 415,33	1 219 480,67	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4019О	—	—	—	638 424,80	1 219 488,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1460										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:000000:11841										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4545О	—	—	—	638 390,59	1 219 501,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4546О	—	—	—	638 387,36	1 219 505,79	—			
	н4547О	—	—	—	638 381,15	1 219 500,46	—			
	н4548О	—	—	—	638 384,36	1 219 496,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4545О	—	—	—	638 390,59	1 219 501,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:000000:11841										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1191										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4057О	—	—	—	638 363,75	1 219 431,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4058О	—	—	—	638 357,93	1 219 438,28	—			
	н4059О	—	—	—	638 366,73	1 219 445,91	—			
	н4060О	—	—	—	638 372,55	1 219 439,21	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4057О	—	—	—	638 363,75	1 219 431,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1191										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1284										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4061О	—	—	—	638 326,38	1 219 494,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4062О	—	—	—	638 318,69	1 219 487,75	—			
	н4063О	—	—	—	638 327,37	1 219 477,54	—			
	н4064О	—	—	—	638 335,05	1 219 484,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4061О	—	—	—	638 326,38	1 219 494,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1284										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1034										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3961О	—	—	—	638 401,94	1 219 561,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3962О	—	—	—	638 397,83	1 219 558,54	—			
	н3963О	—	—	—	638 394,65	1 219 562,41	—			
	н3964О	—	—	—	638 391,90	1 219 560,15	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1449								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3953О	—	—	—	638 370,83	1 219 622,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3954О	—	—	—	638 364,42	1 219 630,01	—			
	н3955О	—	—	—	638 362,09	1 219 628,05	—			
	н3956О	—	—	—	638 360,94	1 219 629,43	—			
	н3957О	—	—	—	638 358,33	1 219 627,24	—			
	н3958О	—	—	—	638 359,49	1 219 625,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3959О	—	—	—	638 357,18	1 219 623,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3960О	—	—	—	638 363,58	1 219 616,30	—			
	н3953О	—	—	—	638 370,83	1 219 622,38	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1449	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1152										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3947О	—	—	—	638 371,09	1 219 628,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3948О	—	—	—	638 366,37	1 219 633,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3949О	—	—	—	638 372,76	1 219 639,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3950О	—	—	—	638 378,58	1 219 632,98	—			
	н3951О	—	—	—	638 375,17	1 219 629,98	—			
	н3952О	—	—	—	638 374,07	1 219 631,23	—			
	н3947О	—	—	—	638 371,09	1 219 628,61	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1152

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1069

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3943О	—	—	—	638 383,34	1 219 648,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3944О	—	—	—	638 391,31	1 219 639,50	—			
	н3945О	—	—	—	638 385,23	1 219 634,24	—			
	н3946О	—	—	—	638 377,26	1 219 643,42	—			
	н3943О	—	—	—	638 383,34	1 219 648,69	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1069

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1264

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н39250	—	—	—	638 417,91	1 219 659,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н39260	—	—	—	638 411,81	1 219 666,75	—			
	н39270	—	—	—	638 406,67	1 219 662,44	—			
	н39280	—	—	—	638 406,14	1 219 659,33	—			
	н39290	—	—	—	638 407,23	1 219 658,02	—			
	н39300	—	—	—	638 408,60	1 219 657,73	—			
	н39310	—	—	—	638 411,59	1 219 654,17	—			
	н39250	—	—	—	638 417,91	1 219 659,47	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1264		
1.								—		

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1265								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3932О	—	—	—	638 417,91	1 219 659,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3933О	—	—	—	638 424,23	1 219 664,77	—			
	н3934О	—	—	—	638 421,24	1 219 668,33	—			
	н3935О	—	—	—	638 421,37	1 219 669,67	—			
	н3936О	—	—	—	638 420,20	1 219 671,06	—			
	н3937О	—	—	—	638 416,94	1 219 671,05	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3938О	—	—	—	638 411,81	1 219 666,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3932О	—	—	—	638 417,91	1 219 659,47	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1265										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1290										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3939О	—	—	—	638 441,34	1 219 583,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3940О	—	—	—	638 434,19	1 219 591,73	—			
	н3941О	—	—	—	638 427,09	1 219 585,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3942О	—	—	—	638 434,22	1 219 577,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3939О	—	—	—	638 441,34	1 219 583,37	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1290										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1030										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3770О	—	—	—	638 541,63	1 219 668,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3771О	—	—	—	638 546,92	1 219 662,39	—			
	н3772О	—	—	—	638 542,32	1 219 658,47	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3773О	—	—	—	638 537,02	1 219 664,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3770О	—	—	—	638 541,63	1 219 668,62	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1030										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1434										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3865О	—	—	—	638 570,99	1 219 692,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3866О	—	—	—	638 578,51	1 219 698,91	—			
	н3867О	—	—	—	638 572,36	1 219 706,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3868О	—	—	—	638 563,46	1 219 698,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3869О	—	—	—	638 567,55	1 219 693,66	—			
	н3870О	—	—	—	638 568,93	1 219 694,84	—			
	н3865О	—	—	—	638 570,99	1 219 692,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1434

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:972

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3855О	—	—	—	638 509,94	1 219 750,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н38560	—	—	—	638 508,02	1 219 748,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н38570	—	—	—	638 506,74	1 219 750,23	—			
	н38580	—	—	—	638 505,24	1 219 750,20	—			
	н38590	—	—	—	638 504,43	1 219 749,53	—			
	н38600	—	—	—	638 504,12	1 219 748,06	—			
	н38610	—	—	—	638 505,40	1 219 746,52	—			
	н38620	—	—	—	638 503,47	1 219 744,93	—			
	н38630	—	—	—	638 508,82	1 219 738,46	—			
	н38640	—	—	—	638 515,29	1 219 743,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3855О	—	—	—	638 509,94	1 219 750,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:972										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1083										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3760О	—	—	—	638 585,26	1 219 715,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3761О	—	—	—	638 595,55	1 219 724,64	—			
	н3762О	—	—	—	638 602,18	1 219 717,11	—			
	н3763О	—	—	—	638 599,44	1 219 714,70	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3764О	—	—	—	638 601,14	1 219 712,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3765О	—	—	—	638 593,59	1 219 706,12	—			
	н3760О	—	—	—	638 585,26	1 219 715,58	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1083

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1218

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3756О	—	—	—	638 636,74	1 219 740,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3757О	—	—	—	638 631,84	1 219 745,70	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3758О	—	—	—	638 627,25	1 219 741,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3759О	—	—	—	638 632,19	1 219 736,13	—			
	н3756О	—	—	—	638 636,74	1 219 740,12	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1218

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1087

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3742О	—	—	—	638 645,99	1 219 761,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3743О	—	—	—	638 640,26	1 219 768,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3744О	—	—	—	638 631,01	1 219 761,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3745О	—	—	—	638 636,74	1 219 754,24	—			
	н3742О	—	—	—	638 645,99	1 219 761,88	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1087	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1453										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3746О	—	—	—	638 634,07	1 219 776,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3747О	—	—	—	638 631,09	1 219 780,23	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3748О	—	—	—	638 621,50	1 219 772,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3749О	—	—	—	638 624,48	1 219 768,58	—			
	н3746О	—	—	—	638 634,07	1 219 776,72	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1453

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1220

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3871О	—	—	—	638 665,17	1 219 800,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3872О	—	—	—	638 661,63	1 219 804,70	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3873О	—	—	—	638 658,39	1 219 801,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3874О	—	—	—	638 661,92	1 219 797,83	—			
	н3871О	—	—	—	638 665,17	1 219 800,70	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1220	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1173										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3750О	—	—	—	638 588,65	1 219 801,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3751О	—	—	—	638 598,75	1 219 810,36	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3752О	—	—	—	638 592,51	1 219 817,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3753О	—	—	—	638 589,70	1 219 815,39	—			
	н3754О	—	—	—	638 588,09	1 219 817,30	—			
	н3755О	—	—	—	638 580,79	1 219 811,14	—			
	н3750О	—	—	—	638 588,65	1 219 801,83	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1173

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1416

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н37280	—	—	—	638 616,38	1 219 822,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н37290	—	—	—	638 609,50	1 219 830,47	—			
	н37300	—	—	—	638 612,73	1 219 833,20	—			
	н37310	—	—	—	638 611,80	1 219 834,28	—			
	н37320	—	—	—	638 614,95	1 219 837,01	—			
	н37330	—	—	—	638 616,06	1 219 835,72	—			
	н37340	—	—	—	638 619,06	1 219 838,32	—			
	н37350	—	—	—	638 627,56	1 219 828,49	—			
	н37360	—	—	—	638 624,01	1 219 825,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3737О	—	—	—	638 622,21	1 219 827,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3728О	—	—	—	638 616,38	1 219 822,52	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1416										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1221										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5039О	—	—	—	638 321,90	1 219 381,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5040О	—	—	—	638 326,23	1 219 384,11	—			
	н5041О	—	—	—	638 324,88	1 219 386,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5042О	—	—	—	638 320,61	1 219 384,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5039О	—	—	—	638 321,90	1 219 381,98	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1221										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1439										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4013О	—	—	—	638 456,76	1 219 433,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4014О	—	—	—	638 463,44	1 219 439,00	—			
	н4015О	—	—	—	638 453,92	1 219 450,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4016О	—	—	—	638 442,63	1 219 440,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4017О	—	—	—	638 446,45	1 219 436,19	—			
	н4018О	—	—	—	638 451,05	1 219 440,09	—			
	н4013О	—	—	—	638 456,76	1 219 433,34	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1439

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:743

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4005О	—	—	—	638 480,14	1 219 453,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4006О	—	—	—	638 474,24	1 219 460,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4007О	—	—	—	638 468,21	1 219 455,21	—			
	н4008О	—	—	—	638 474,10	1 219 448,27	—			
	н4005О	—	—	—	638 480,14	1 219 453,39	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:743										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1408										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3997О	—	—	—	638 491,53	1 219 500,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3998О	—	—	—	638 494,35	1 219 497,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3999О	—	—	—	638 492,01	1 219 495,28	—			
	н4000О	—	—	—	638 489,19	1 219 498,23	—			
	н3997О	—	—	—	638 491,53	1 219 500,46	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1408

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1098

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3989О	—	—	—	638 536,21	1 219 495,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3990О	—	—	—	638 531,60	1 219 500,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3991О	—	—	—	638 526,29	1 219 496,22	—			
	н3992О	—	—	—	638 530,88	1 219 490,82	—			
	н3989О	—	—	—	638 536,21	1 219 495,39	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1098

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:901

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3883О	—	—	—	638 370,08	1 219 689,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3884О	—	—	—	638 376,46	1 219 682,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3885О	—	—	—	638 384,60	1 219 689,16	—			
	н3886О	—	—	—	638 378,23	1 219 696,58	—			
	н3883О	—	—	—	638 370,08	1 219 689,52	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:901

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1475

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5051О	—	—	—	638 320,30	1 219 752,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5052О	—	—	—	638 330,31	1 219 752,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5053О	—	—	—	638 330,13	1 219 761,50	—			
	н5054О	—	—	—	638 320,12	1 219 761,29	—			
	н5051О	—	—	—	638 320,30	1 219 752,33	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1475										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1159										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3809О	—	—	—	638 477,64	1 219 771,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3810О	—	—	—	638 485,24	1 219 777,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3811О	—	—	—	638 477,62	1 219 786,72	—			
	н3812О	—	—	—	638 470,02	1 219 780,41	—			
	н3809О	—	—	—	638 477,64	1 219 771,23	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1159

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1511

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	н5682О	—	—	—	638 497,42	1 219 788,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н5683О	—	—	—	638 491,23	1 219 782,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5684О	—	—	—	638 483,42	1 219 791,89	—			
	н5685О	—	—	—	638 489,60	1 219 797,20	—			
	н5682О	—	—	—	638 497,42	1 219 788,08	—			
2										
2	н5678О	—	—	—	638 496,65	1 219 787,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5679О	—	—	—	638 492,01	1 219 783,44	—			
	н5680О	—	—	—	638 484,19	1 219 792,56	—			
	н5681О	—	—	—	638 488,83	1 219 796,53	—			
	н5678О	—	—	—	638 496,65	1 219 787,42	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1511		
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером								02:46:100308:1431		
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3801О	—	—	—	638 551,97	1 219 829,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3802О	—	—	—	638 556,14	1 219 833,42	—			
	н3803О	—	—	—	638 548,34	1 219 842,68	—			
	н3804О	—	—	—	638 544,17	1 219 839,17	—			
	н3801О	—	—	—	638 551,97	1 219 829,90	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1431		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1104								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3774О	—	—	—	638 609,11	1 219 880,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3775О	—	—	—	638 602,74	1 219 887,71	—			
	н3776О	—	—	—	638 606,98	1 219 891,43	—			
	н3777О	—	—	—	638 613,35	1 219 884,16	—			
	н3774О	—	—	—	638 609,11	1 219 880,45	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1104										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1465								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3819О	—	—	—	638 552,23	1 219 880,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3820О	—	—	—	638 557,81	1 219 885,32	—			
	н3821О	—	—	—	638 554,68	1 219 889,04	—			
	н3822О	—	—	—	638 549,10	1 219 884,35	—			
	н3819О	—	—	—	638 552,23	1 219 880,63	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1465										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1105								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3778О	—	—	—	638 532,37	1 219 907,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3779О	—	—	—	638 540,69	1 219 915,11	—			
	н3780О	—	—	—	638 533,86	1 219 922,83	—			
	н3781О	—	—	—	638 529,29	1 219 918,79	—			
	н3782О	—	—	—	638 527,96	1 219 920,29	—			
	н3783О	—	—	—	638 524,21	1 219 916,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3784О	—	—	—	638 525,54	1 219 915,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3778О	—	—	—	638 532,37	1 219 907,75	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1105										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1133										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3785О	—	—	—	638 523,21	1 219 951,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3786О	—	—	—	638 535,09	1 219 962,33	—			
	н3787О	—	—	—	638 538,11	1 219 959,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3788О	—	—	—	638 526,24	1 219 948,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3785О	—	—	—	638 523,21	1 219 951,55	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1133										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1131										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5055О	—	—	—	638 457,02	1 219 949,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5056О	—	—	—	638 459,28	1 219 951,55	—			
	н5057О	—	—	—	638 463,26	1 219 946,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5058О	—	—	—	638 461,00	1 219 945,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5055О	—	—	—	638 457,02	1 219 949,58	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1131										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1461										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3793О	—	—	—	638 456,37	1 219 977,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3794О	—	—	—	638 448,32	1 219 986,85	—			
	н3795О	—	—	—	638 438,40	1 219 978,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3796О	—	—	—	638 446,45	1 219 968,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3793О	—	—	—	638 456,37	1 219 977,24	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1461										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1466										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3827О	—	—	—	638 401,10	1 219 938,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3828О	—	—	—	638 409,05	1 219 945,86	—			
	н3829О	—	—	—	638 401,59	1 219 954,27	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3830О	—	—	—	638 393,63	1 219 947,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3827О	—	—	—	638 401,10	1 219 938,80	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1466										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:996										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3823О	—	—	—	638 416,85	1 219 906,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3824О	—	—	—	638 419,25	1 219 908,70	—			
	н3825О	—	—	—	638 422,56	1 219 905,03	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3826О	—	—	—	638 420,16	1 219 902,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3823О	—	—	—	638 416,85	1 219 906,58	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:996										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1064										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3831О	—	—	—	638 431,98	1 219 890,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3832О	—	—	—	638 429,17	1 219 893,59	—			
	н3833О	—	—	—	638 432,93	1 219 896,73	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3834О	—	—	—	638 435,75	1 219 893,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3831О	—	—	—	638 431,98	1 219 890,21	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1064										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1501										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5132О	—	—	—	638 407,06	1 219 888,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5133О	—	—	—	638 419,76	1 219 899,92	—			
	н5134О	—	—	—	638 426,37	1 219 892,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5135О	—	—	—	638 413,66	1 219 881,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5132О	—	—	—	638 407,06	1 219 888,33	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1501										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1057										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3835О	—	—	—	638 320,70	1 219 808,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3836О	—	—	—	638 329,51	1 219 808,66	—			
	н3837О	—	—	—	638 330,34	1 219 793,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3838О	—	—	—	638 321,53	1 219 792,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3835О	—	—	—	638 320,70	1 219 808,24	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1057										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1005										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5059О	—	—	—	638 365,88	1 219 835,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5060О	—	—	—	638 377,98	1 219 836,21	—			
	н5061О	—	—	—	638 377,72	1 219 847,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5062О	—	—	—	638 365,61	1 219 847,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5059О	—	—	—	638 365,88	1 219 835,93	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1005										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1219										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3895О	—	—	—	638 430,01	1 220 043,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3896О	—	—	—	638 438,18	1 220 049,91	—			
	н3897О	—	—	—	638 445,22	1 220 041,59	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3898О	—	—	—	638 437,05	1 220 034,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3895О	—	—	—	638 430,01	1 220 043,00	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1219										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:957										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3907О	—	—	—	638 312,51	1 220 083,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3908О	—	—	—	638 311,59	1 220 097,17	—			
	н3909О	—	—	—	638 300,58	1 220 096,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н39100	—	—	—	638 300,94	1 220 090,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н39110	—	—	—	638 302,86	1 220 091,11	—			
	н39120	—	—	—	638 303,43	1 220 082,40	—			
	н39130	—	—	—	638 306,26	1 220 082,59	—			
	н39140	—	—	—	638 306,37	1 220 080,89	—			
	н39150	—	—	—	638 310,04	1 220 081,13	—			
	н39160	—	—	—	638 309,92	1 220 082,98	—			
	н39070	—	—	—	638 312,51	1 220 083,15	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:957		
1.								—		

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1437								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3921О	—	—	—	638 304,98	1 219 998,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3922О	—	—	—	638 312,35	1 219 998,61	—			
	н3923О	—	—	—	638 312,12	1 220 011,67	—			
	н3924О	—	—	—	638 304,74	1 220 011,67	—			
	н3921О	—	—	—	638 304,98	1 219 998,52	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1437										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1027

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3899О	—	—	—	638 395,67	1 220 003,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3900О	—	—	—	638 386,47	1 220 015,04	—			
	н3901О	—	—	—	638 402,82	1 220 028,00	—			
	н3902О	—	—	—	638 406,86	1 220 022,90	—			
	н3903О	—	—	—	638 405,42	1 220 021,76	—			
	н3904О	—	—	—	638 408,71	1 220 017,62	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3905О	—	—	—	638 405,88	1 220 015,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3906О	—	—	—	638 407,76	1 220 013,01	—			
	н3899О	—	—	—	638 395,67	1 220 003,42	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1027

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1247

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4069О	—	—	—	638 174,04	1 219 165,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4070О	—	—	—	638 161,87	1 219 165,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4071О	—	—	—	638 161,69	1 219 175,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4072О	—	—	—	638 173,86	1 219 175,56	—			
	н4069О	—	—	—	638 174,04	1 219 165,53	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1247	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1148										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4105О	—	—	—	638 139,07	1 219 216,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4106О	—	—	—	638 126,19	1 219 216,12	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1230								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4113О	—	—	—	638 096,65	1 219 204,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4114О	—	—	—	638 096,49	1 219 214,94	—			
	н4115О	—	—	—	638 086,17	1 219 214,77	—			
	н4116О	—	—	—	638 086,33	1 219 204,61	—			
	н4113О	—	—	—	638 096,65	1 219 204,78	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1230										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1100								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4073О	—	—	—	638 102,10	1 219 263,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4074О	—	—	—	638 101,90	1 219 273,28	—			
	н4075О	—	—	—	638 098,67	1 219 273,21	—			
	н4076О	—	—	—	638 098,63	1 219 275,10	—			
	н4077О	—	—	—	638 095,34	1 219 275,04	—			
	н4078О	—	—	—	638 095,38	1 219 273,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4079О	—	—	—	638 092,15	1 219 273,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4080О	—	—	—	638 092,36	1 219 263,19	—			
	н4073О	—	—	—	638 102,10	1 219 263,39	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1100	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1244										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4081О	—	—	—	638 083,88	1 219 263,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4082О	—	—	—	638 074,60	1 219 262,86	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1132								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4089О	—	—	—	638 037,17	1 219 264,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4090О	—	—	—	638 037,12	1 219 267,91	—			
	н4091О	—	—	—	638 036,05	1 219 267,85	—			
	н4092О	—	—	—	638 035,39	1 219 268,65	—			
	н4093О	—	—	—	638 035,39	1 219 270,71	—			
	н4094О	—	—	—	638 035,99	1 219 271,57	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4095О	—	—	—	638 037,04	1 219 271,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4096О	—	—	—	638 036,99	1 219 274,62	—			
	н4097О	—	—	—	638 046,75	1 219 274,82	—			
	н4098О	—	—	—	638 046,75	1 219 265,11	—			
	н4089О	—	—	—	638 037,17	1 219 264,95	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1132

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1407

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4099О	—	—	—	638 046,70	1 219 240,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4100О	—	—	—	638 046,53	1 219 252,03	—			
	н4101О	—	—	—	638 037,09	1 219 251,90	—			
	н4102О	—	—	—	638 037,23	1 219 241,93	—			
	н4103О	—	—	—	638 040,38	1 219 241,98	—			
	н4104О	—	—	—	638 040,41	1 219 240,14	—			
	н4099О	—	—	—	638 046,70	1 219 240,22	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером	02:46:100308:1407
---	-------------------

1.	
----	--

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1263								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4117О	—	—	—	638 048,73	1 219 224,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4118О	—	—	—	638 038,83	1 219 224,26	—			
	н4119О	—	—	—	638 038,82	1 219 227,31	—			
	н4120О	—	—	—	638 037,14	1 219 227,30	—			
	н4121О	—	—	—	638 037,13	1 219 230,60	—			
	н4122О	—	—	—	638 038,81	1 219 230,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4123О	—	—	—	638 038,79	1 219 233,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4124О	—	—	—	638 048,69	1 219 233,71	—			
	н4117О	—	—	—	638 048,73	1 219 224,30	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1263

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1176

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4125О	—	—	—	638 048,71	1 219 215,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4126О	—	—	—	638 048,69	1 219 205,34	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4127О	—	—	—	638 042,16	1 219 205,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4128О	—	—	—	638 042,16	1 219 207,10	—			
	н4129О	—	—	—	638 039,09	1 219 207,10	—			
	н4130О	—	—	—	638 039,09	1 219 215,55	—			
	н4125О	—	—	—	638 048,71	1 219 215,55	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1176

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1063

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1257								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4141О	—	—	—	638 048,94	1 219 133,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4142О	—	—	—	638 048,65	1 219 147,78	—			
	н4143О	—	—	—	638 042,62	1 219 147,65	—			
	н4144О	—	—	—	638 042,70	1 219 143,74	—			
	н4145О	—	—	—	638 036,63	1 219 143,61	—			
	н4146О	—	—	—	638 036,84	1 219 133,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4141О	—	—	—	638 048,94	1 219 133,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1257										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1079										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4147О	—	—	—	638 046,75	1 219 122,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4148О	—	—	—	638 035,69	1 219 122,18	—			
	н4149О	—	—	—	638 035,72	1 219 111,44	—			
	н4150О	—	—	—	638 039,83	1 219 111,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4151О	—	—	—	638 039,84	1 219 109,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4152О	—	—	—	638 046,08	1 219 109,06	—			
	н4153О	—	—	—	638 046,08	1 219 111,44	—			
	н4154О	—	—	—	638 046,78	1 219 111,45	—			
	н4147О	—	—	—	638 046,75	1 219 122,21	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1079

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1109

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4155О	—	—	—	638 035,84	1 219 092,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4156О	—	—	—	638 048,32	1 219 092,27	—			
	н4157О	—	—	—	638 048,25	1 219 102,28	—			
	н4158О	—	—	—	638 035,77	1 219 102,19	—			
	н4155О	—	—	—	638 035,84	1 219 092,17	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1109

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1135

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4131О	—	—	—	638 112,87	1 219 140,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4132О	—	—	—	638 124,34	1 219 141,12	—			
	н4133О	—	—	—	638 124,51	1 219 136,77	—			
	н4134О	—	—	—	638 113,04	1 219 136,33	—			
	н4131О	—	—	—	638 112,87	1 219 140,68	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1135

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1111

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5007О	—	—	—	637 994,24	1 219 063,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5008О	—	—	—	638 000,00	1 219 065,56	—			
	н5009О	—	—	—	637 998,85	1 219 069,44	—			
	н5010О	—	—	—	637 993,10	1 219 067,62	—			
	н5007О	—	—	—	637 994,24	1 219 063,79	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1111

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1053

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5011О	—	—	—	637 953,95	1 219 050,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5012О	—	—	—	637 951,02	1 219 059,68	—			
	н5013О	—	—	—	637 943,31	1 219 057,18	—			
	н5014О	—	—	—	637 946,25	1 219 048,14	—			
	н5011О	—	—	—	637 953,95	1 219 050,64	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1053

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:734

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5031О	—	—	—	637 930,67	1 219 174,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5032О	—	—	—	637 940,83	1 219 183,76	—			
	н5033О	—	—	—	637 934,75	1 219 190,74	—			
	н5034О	—	—	—	637 924,59	1 219 181,88	—			
	н5035О	—	—	—	637 926,85	1 219 179,28	—			
	н5036О	—	—	—	637 926,10	1 219 178,63	—			
	н5037О	—	—	—	637 927,90	1 219 176,56	—			
	н5038О	—	—	—	637 928,63	1 219 177,25	—			
	н5031О	—	—	—	637 930,67	1 219 174,90	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:734		
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером								02:46:100308:1091		
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5023О	—	—	—	637 896,88	1 219 145,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5024О	—	—	—	637 890,63	1 219 153,30	—			
	н5025О	—	—	—	637 882,60	1 219 146,45	—			
	н5026О	—	—	—	637 888,85	1 219 139,12	—			
	н5023О	—	—	—	637 896,88	1 219 145,97	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1091		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1090								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5019О	—	—	—	637 872,61	1 219 125,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5020О	—	—	—	637 866,55	1 219 132,87	—			
	н5021О	—	—	—	637 858,47	1 219 126,32	—			
	н5022О	—	—	—	637 864,54	1 219 118,84	—			
	н5019О	—	—	—	637 872,61	1 219 125,39	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1090										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1062								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5109О	—	—	—	637 953,77	1 219 370,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5110О	—	—	—	637 962,46	1 219 359,94	—			
	н5111О	—	—	—	637 969,98	1 219 366,06	—			
	н5112О	—	—	—	637 961,29	1 219 376,74	—			
	н5109О	—	—	—	637 953,77	1 219 370,62	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1062										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:931								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4213О	—	—	—	637 931,96	1 219 333,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4214О	—	—	—	637 925,48	1 219 341,54	—			
	н4215О	—	—	—	637 919,21	1 219 336,36	—			
	н4216О	—	—	—	637 925,69	1 219 328,52	—			
	н4213О	—	—	—	637 931,96	1 219 333,70	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:931										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1286								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4209О	—	—	—	637 872,23	1 219 290,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4210О	—	—	—	637 868,41	1 219 286,89	—			
	н4211О	—	—	—	637 860,55	1 219 296,30	—			
	н4212О	—	—	—	637 864,38	1 219 299,48	—			
	н4209О	—	—	—	637 872,23	1 219 290,08	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1286										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1279								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4205О	—	—	—	637 844,42	1 219 252,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4206О	—	—	—	637 840,51	1 219 249,55	—			
	н4207О	—	—	—	637 838,40	1 219 252,01	—			
	н4208О	—	—	—	637 842,31	1 219 255,38	—			
	н4205О	—	—	—	637 844,42	1 219 252,92	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1279										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1149								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н41950	—	—	—	637 787,88	1 219 209,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н41960	—	—	—	637 775,21	1 219 224,81	—			
	н41970	—	—	—	637 774,26	1 219 224,03	—			
	н41980	—	—	—	637 772,24	1 219 222,38	—			
	н41990	—	—	—	637 771,30	1 219 221,61	—			
	н42000	—	—	—	637 783,98	1 219 206,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4195О	—	—	—	637 787,88	1 219 209,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1149										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1134										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4175О	—	—	—	637 678,64	1 219 119,60	—	Картометрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4176О	—	—	—	637 674,34	1 219 125,28	—			
	н4177О	—	—	—	637 672,25	1 219 123,68	—			
	н4178О	—	—	—	637 670,82	1 219 125,57	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4179О	—	—	—	637 662,66	1 219 119,35	—	Картометрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4180О	—	—	—	637 668,75	1 219 111,29	—			
	н4181О	—	—	—	637 676,91	1 219 117,52	—			
	н4182О	—	—	—	637 676,54	1 219 118,00	—			
	н4175О	—	—	—	637 678,64	1 219 119,60	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1134

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:991

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1491

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4169О	—	—	—	637 723,67	1 219 069,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4170О	—	—	—	637 713,76	1 219 061,18	—			
	н4171О	—	—	—	637 720,23	1 219 053,55	—			
	н4172О	—	—	—	637 727,09	1 219 059,38	—			
	н4173О	—	—	—	637 725,06	1 219 061,78	—			
	н4174О	—	—	—	637 728,11	1 219 064,37	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4169О	—	—	—	637 723,67	1 219 069,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1491										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1477										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4183О	—	—	—	637 777,86	1 219 097,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4184О	—	—	—	637 772,01	1 219 104,70	—			
	н4185О	—	—	—	637 779,76	1 219 111,04	—			
	н4186О	—	—	—	637 785,61	1 219 103,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4183О	—	—	—	637 777,86	1 219 097,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1477										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1490										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4187О	—	—	—	637 833,28	1 219 142,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4188О	—	—	—	637 826,98	1 219 150,27	—			
	н4189О	—	—	—	637 823,22	1 219 147,07	—			
	н4190О	—	—	—	637 829,53	1 219 139,67	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4187О	—	—	—	637 833,28	1 219 142,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1490										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1271										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4191О	—	—	—	637 843,35	1 219 165,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4192О	—	—	—	637 834,93	1 219 175,34	—			
	н4193О	—	—	—	637 824,96	1 219 166,84	—			
	н4194О	—	—	—	637 833,38	1 219 156,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4191О	—	—	—	637 843,35	1 219 165,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1271										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1099										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4277О	—	—	—	637 618,05	1 219 254,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4278О	—	—	—	637 628,14	1 219 241,66	—			
	н4279О	—	—	—	637 624,04	1 219 238,34	—			
	н4280О	—	—	—	637 613,95	1 219 250,78	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4277О	—	—	—	637 618,05	1 219 254,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1099										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1291										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4269О	—	—	—	637 605,16	1 219 226,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4270О	—	—	—	637 612,60	1 219 232,59	—			
	н4271О	—	—	—	637 612,26	1 219 233,01	—			
	н4272О	—	—	—	637 614,91	1 219 235,19	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4273О	—	—	—	637 609,51	1 219 241,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4274О	—	—	—	637 606,85	1 219 239,60	—			
	н4275О	—	—	—	637 606,51	1 219 240,01	—			
	н4276О	—	—	—	637 599,07	1 219 233,92	—			
	н4269О	—	—	—	637 605,16	1 219 226,50	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1291										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1060										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4261О	—	—	—	637 643,53	1 219 250,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4262О	—	—	—	637 636,98	1 219 245,52	—			
	н4263О	—	—	—	637 630,69	1 219 253,30	—			
	н4264О	—	—	—	637 637,20	1 219 258,59	—			
	н4265О	—	—	—	637 638,81	1 219 256,59	—			
	н4266О	—	—	—	637 641,18	1 219 258,51	—			
	н4267О	—	—	—	637 644,31	1 219 254,64	—			
	н4268О	—	—	—	637 641,99	1 219 252,76	—			
	н4261О	—	—	—	637 643,53	1 219 250,85	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1060

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1143

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4257О	—	—	—	637 661,76	1 219 273,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4258О	—	—	—	637 656,32	1 219 280,14	—			
	н4259О	—	—	—	637 648,34	1 219 273,94	—			
	н4260О	—	—	—	637 653,78	1 219 266,91	—			
	н4257О	—	—	—	637 661,76	1 219 273,11	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1143

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1289								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4253О	—	—	—	637 711,99	1 219 204,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4254О	—	—	—	637 705,57	1 219 211,97	—			
	н4255О	—	—	—	637 701,03	1 219 208,25	—			
	н4256О	—	—	—	637 707,45	1 219 200,42	—			
	н4253О	—	—	—	637 711,99	1 219 204,14	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1289										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1075								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4249О	—	—	—	637 730,60	1 219 226,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4250О	—	—	—	637 738,05	1 219 232,77	—			
	н4251О	—	—	—	637 731,40	1 219 240,33	—			
	н4252О	—	—	—	637 723,95	1 219 233,76	—			
	н4249О	—	—	—	637 730,60	1 219 226,20	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1075										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:791								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4317О	—	—	—	637 756,20	1 219 580,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4318О	—	—	—	637 756,29	1 219 592,97	—			
	н4319О	—	—	—	637 761,29	1 219 592,93	—			
	н4320О	—	—	—	637 761,19	1 219 580,75	—			
	н4317О	—	—	—	637 756,20	1 219 580,79	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:791										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1484								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4159О	—	—	—	637 948,30	1 219 420,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4160О	—	—	—	637 941,71	1 219 428,11	—			
	н4161О	—	—	—	637 935,61	1 219 423,09	—			
	н4162О	—	—	—	637 942,20	1 219 415,07	—			
	н4159О	—	—	—	637 948,30	1 219 420,09	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1484										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1142

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5071О	—	—	—	638 134,94	1 219 337,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5072О	—	—	—	638 133,79	1 219 337,29	—			
	н5073О	—	—	—	638 133,82	1 219 335,47	—			
	н5074О	—	—	—	638 132,08	1 219 335,44	—			
	н5075О	—	—	—	638 132,05	1 219 337,24	—			
	н5076О	—	—	—	638 131,91	1 219 337,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5077О	—	—	—	638 131,92	1 219 335,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5078О	—	—	—	638 125,70	1 219 335,32	—			
	н5079О	—	—	—	638 125,68	1 219 337,08	—			
	н5080О	—	—	—	638 123,93	1 219 337,03	—			
	н5081О	—	—	—	638 123,96	1 219 333,92	—			
	н5082О	—	—	—	638 121,90	1 219 333,90	—			
	н5083О	—	—	—	638 121,87	1 219 336,98	—			
	н5084О	—	—	—	638 110,59	1 219 336,68	—			
	н5085О	—	—	—	638 110,67	1 219 334,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н50860	—	—	—	638 108,69	1 219 334,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н50870	—	—	—	638 108,61	1 219 336,63	—			
	н50880	—	—	—	638 107,43	1 219 336,60	—			
	н50890	—	—	—	638 107,46	1 219 343,49	—			
	н50900	—	—	—	638 102,36	1 219 343,51	—			
	н50910	—	—	—	638 102,36	1 219 343,01	—			
	н50920	—	—	—	638 101,86	1 219 343,02	—			
	н50930	—	—	—	638 101,84	1 219 340,27	—			
	н50940	—	—	—	638 100,84	1 219 340,27	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н50950	—	—	—	638 100,87	1 219 345,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н50960	—	—	—	638 100,06	1 219 345,51	—			
	н50970	—	—	—	638 099,68	1 219 362,24	—			
	н50980	—	—	—	638 103,74	1 219 362,36	—			
	н50990	—	—	—	638 103,67	1 219 365,52	—			
	н51000	—	—	—	638 105,76	1 219 365,55	—			
	н51010	—	—	—	638 105,83	1 219 362,42	—			
	н51020	—	—	—	638 110,98	1 219 362,57	—			
	н51030	—	—	—	638 111,17	1 219 353,04	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5104О	—	—	—	638 134,56	1 219 353,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5105О	—	—	—	638 134,58	1 219 352,78	—			
	н5106О	—	—	—	638 136,37	1 219 352,79	—			
	н5107О	—	—	—	638 136,40	1 219 349,25	—			
	н5108О	—	—	—	638 134,67	1 219 349,24	—			
	н5071О	—	—	—	638 134,94	1 219 337,32	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								<u>02:46:100308:1142</u>		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1217								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4313О	—	—	—	637 674,99	1 219 618,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4314О	—	—	—	637 674,87	1 219 631,11	—			
	н4315О	—	—	—	637 679,37	1 219 631,15	—			
	н4316О	—	—	—	637 679,49	1 219 618,15	—			
	н4313О	—	—	—	637 674,99	1 219 618,11	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1217										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1086

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4301О	—	—	—	637 805,80	1 219 536,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4302О	—	—	—	637 805,81	1 219 541,90	—			
	н4303О	—	—	—	637 790,81	1 219 541,92	—			
	н4304О	—	—	—	637 790,80	1 219 536,92	—			
	н4301О	—	—	—	637 805,80	1 219 536,90	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1086

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1085								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4305О	—	—	—	637 795,89	1 219 577,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4306О	—	—	—	637 795,97	1 219 573,02	—			
	н4307О	—	—	—	637 805,14	1 219 573,15	—			
	н4308О	—	—	—	637 805,06	1 219 577,97	—			
	н4305О	—	—	—	637 795,89	1 219 577,84	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1085										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:828								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4281О	—	—	—	638 004,49	1 219 500,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4282О	—	—	—	637 993,30	1 219 500,00	—			
	н4283О	—	—	—	637 992,95	1 219 508,71	—			
	н4284О	—	—	—	637 997,09	1 219 508,89	—			
	н4285О	—	—	—	637 996,99	1 219 511,28	—			
	н4286О	—	—	—	638 000,44	1 219 511,40	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4287О	—	—	—	638 000,54	1 219 509,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4288О	—	—	—	638 004,35	1 219 509,20	—			
	н4281О	—	—	—	638 004,49	1 219 500,49	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:828

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1070

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4293О	—	—	—	637 949,54	1 219 568,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4294О	—	—	—	637 949,49	1 219 575,92	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4295О	—	—	—	637 944,79	1 219 575,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4296О	—	—	—	637 944,84	1 219 568,09	—			
	н4293О	—	—	—	637 949,54	1 219 568,12	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1070	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:000000:11514										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4361О	—	—	—	637 839,30	1 219 696,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4362О	—	—	—	637 839,32	1 219 719,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4363О	—	—	—	637 834,00	1 219 719,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4364О	—	—	—	637 834,00	1 219 709,77	—			
	н4365О	—	—	—	637 834,65	1 219 709,77	—			
	н4366О	—	—	—	637 834,64	1 219 696,82	—			
	н4361О	—	—	—	637 839,30	1 219 696,82	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:000000:11514

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1130

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6487О	—	—	—	637 793,06	1 219 274,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н6488О	—	—	—	637 789,09	1 219 278,85	—			
	н6489О	—	—	—	637 792,15	1 219 281,48	—			
	н6490О	—	—	—	637 796,12	1 219 276,85	—			
	н6487О	—	—	—	637 793,06	1 219 274,23	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1130

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1088

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6483О	—	—	—	637 772,30	1 219 260,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н6484О	—	—	—	637 768,23	1 219 264,59	—			
	н6485О	—	—	—	637 765,29	1 219 261,88	—			
	н6486О	—	—	—	637 769,36	1 219 257,47	—			
	н6483О	—	—	—	637 772,30	1 219 260,18	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1088										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1110										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4353О	—	—	—	637 860,48	1 219 625,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4354О	—	—	—	637 848,53	1 219 625,34	—			
	н4355О	—	—	—	637 848,53	1 219 635,24	—			
	н4356О	—	—	—	637 860,48	1 219 635,24	—			
	н4353О	—	—	—	637 860,48	1 219 625,34	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1110

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1269

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4357О	—	—	—	637 845,42	1 219 719,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4358О	—	—	—	637 845,41	1 219 704,78	—			
	н4359О	—	—	—	637 841,38	1 219 704,79	—			
	н4360О	—	—	—	637 841,40	1 219 719,66	—			
	н4357О	—	—	—	637 845,42	1 219 719,65	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1269

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1467

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4345О	—	—	—	637 901,32	1 219 697,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4346О	—	—	—	637 901,11	1 219 719,09	—			
	н4347О	—	—	—	637 895,05	1 219 719,03	—			
	н4348О	—	—	—	637 895,27	1 219 697,74	—			
	н4345О	—	—	—	637 901,32	1 219 697,80	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1467

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1055

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4349О	—	—	—	637 875,53	1 219 625,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4350О	—	—	—	637 887,63	1 219 625,77	—			
	н4351О	—	—	—	637 887,54	1 219 636,00	—			
	н4352О	—	—	—	637 875,39	1 219 635,94	—			
	н4349О	—	—	—	637 875,53	1 219 625,69	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1055

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1488

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4333О	—	—	—	637 947,83	1 219 626,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4334О	—	—	—	637 935,43	1 219 626,28	—			
	н4335О	—	—	—	637 935,53	1 219 638,60	—			
	н4336О	—	—	—	637 947,92	1 219 638,51	—			
	н4333О	—	—	—	637 947,83	1 219 626,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1488

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1095

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4325О	—	—	—	638 010,72	1 219 651,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4326О	—	—	—	638 006,72	1 219 651,83	—			
	н4327О	—	—	—	638 006,74	1 219 648,83	—			
	н4328О	—	—	—	638 010,74	1 219 648,85	—			
	н4325О	—	—	—	638 010,72	1 219 651,85	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1095

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:000000:11598

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5128О	—	—	—	638 002,92	1 219 691,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5129О	—	—	—	638 002,75	1 219 702,11	—			
	н5130О	—	—	—	637 992,06	1 219 701,96	—			
	н5131О	—	—	—	637 992,23	1 219 691,23	—			
	н5128О	—	—	—	638 002,92	1 219 691,39	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:000000:11598										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1494										

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4371О	—	—	—	638 176,40	1 219 755,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4372О	—	—	—	638 171,53	1 219 755,52	—			
	н4373О	—	—	—	638 171,66	1 219 745,51	—			
	н4374О	—	—	—	638 176,53	1 219 745,58	—			
	н4371О	—	—	—	638 176,40	1 219 755,59	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1494

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:892

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1298								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н43850	—	—	—	638 048,60	1 219 822,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н43860	—	—	—	638 048,93	1 219 833,55	—			
	н43870	—	—	—	638 042,88	1 219 833,73	—			
	н43880	—	—	—	638 042,81	1 219 831,22	—			
	н43890	—	—	—	638 038,85	1 219 831,33	—			
	н43900	—	—	—	638 038,59	1 219 822,35	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4385О	—	—	—	638 048,60	1 219 822,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1298										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:795										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4391О	—	—	—	638 053,29	1 219 844,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4392О	—	—	—	638 036,45	1 219 845,04	—			
	н4393О	—	—	—	638 036,43	1 219 839,42	—			
	н4394О	—	—	—	638 053,27	1 219 839,34	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4391О	—	—	—	638 053,29	1 219 844,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:795										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:805										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4903О	—	—	—	638 006,06	1 219 835,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4904О	—	—	—	638 006,25	1 219 824,93	—			
	н4905О	—	—	—	637 992,93	1 219 824,69	—			
	н4906О	—	—	—	637 992,82	1 219 830,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4907О	—	—	—	637 995,96	1 219 830,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4908О	—	—	—	637 995,88	1 219 834,91	—			
	н4903О	—	—	—	638 006,06	1 219 835,09	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:805

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1450

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4899О	—	—	—	638 003,57	1 219 786,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4900О	—	—	—	638 003,70	1 219 791,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4901О	—	—	—	638 009,70	1 219 790,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4902О	—	—	—	638 009,58	1 219 786,25	—			
	н4899О	—	—	—	638 003,57	1 219 786,39	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1450

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1288

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4917О	—	—	—	637 907,76	1 219 750,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4918О	—	—	—	637 922,39	1 219 750,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4919О	—	—	—	637 922,01	1 219 760,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4920О	—	—	—	637 907,38	1 219 760,43	—			
	н4917О	—	—	—	637 907,76	1 219 750,38	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1288	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером									02:46:100308:1097	
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4913О	—	—	—	637 913,55	1 219 823,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4914О	—	—	—	637 901,55	1 219 823,59	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4915О	—	—	—	637 901,35	1 219 833,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4916О	—	—	—	637 913,36	1 219 833,95	—			
	н4913О	—	—	—	637 913,55	1 219 823,82	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1097	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1186										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4921О	—	—	—	637 859,27	1 219 822,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4922О	—	—	—	637 858,81	1 219 843,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4923О	—	—	—	637 854,34	1 219 843,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4924О	—	—	—	637 854,74	1 219 822,47	—			
	н4921О	—	—	—	637 859,27	1 219 822,64	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1186	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:859										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4925О	—	—	—	637 835,61	1 219 828,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4926О	—	—	—	637 848,14	1 219 828,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4927О	—	—	—	637 847,98	1 219 838,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4928О	—	—	—	637 835,42	1 219 838,03	—			
	н4925О	—	—	—	637 835,61	1 219 828,72	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:859

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1108

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4937О	—	—	—	637 747,46	1 219 748,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4938О	—	—	—	637 747,48	1 219 758,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4939О	—	—	—	637 737,69	1 219 758,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4940О	—	—	—	637 737,67	1 219 748,52	—			
	н4937О	—	—	—	637 747,46	1 219 748,46	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1108	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:876										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4949О	—	—	—	637 725,06	1 219 743,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4950О	—	—	—	637 724,03	1 219 753,22	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4951О	—	—	—	637 728,84	1 219 753,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4952О	—	—	—	637 729,87	1 219 744,01	—			
	н4949О	—	—	—	637 725,06	1 219 743,50	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:876

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1084

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4941О	—	—	—	637 723,46	1 219 820,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4942О	—	—	—	637 723,46	1 219 830,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4943О	—	—	—	637 717,46	1 219 830,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4944О	—	—	—	637 717,46	1 219 820,42	—			
	н4941О	—	—	—	637 723,46	1 219 820,42	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1084	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1438										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4945О	—	—	—	637 714,64	1 219 828,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4946О	—	—	—	637 714,60	1 219 835,16	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4947О	—	—	—	637 709,40	1 219 835,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4948О	—	—	—	637 709,44	1 219 828,58	—			
	н4945О	—	—	—	637 714,64	1 219 828,61	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1438	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1076										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4957О	—	—	—	637 674,27	1 219 765,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4958О	—	—	—	637 675,37	1 219 753,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4959О	—	—	—	637 675,95	1 219 742,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4960О	—	—	—	637 671,76	1 219 742,36	—			
	н4961О	—	—	—	637 671,18	1 219 753,65	—			
	н4962О	—	—	—	637 670,09	1 219 764,89	—			
	н4957О	—	—	—	637 674,27	1 219 765,30	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1076

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1189

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4953О	—	—	—	637 652,98	1 219 837,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4954О	—	—	—	637 652,76	1 219 830,43	—			
	н4955О	—	—	—	637 657,75	1 219 830,28	—			
	н4956О	—	—	—	637 657,97	1 219 837,33	—			
	н4953О	—	—	—	637 652,98	1 219 837,49	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1189										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:835										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4967О	—	—	—	637 623,70	1 219 807,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4968О	—	—	—	637 624,52	1 219 819,43	—			
	н4969О	—	—	—	637 619,48	1 219 819,77	—			
	н4970О	—	—	—	637 618,66	1 219 807,75	—			
	н4967О	—	—	—	637 623,70	1 219 807,41	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:835

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1015

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4971О	—	—	—	637 639,16	1 219 750,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4972О	—	—	—	637 639,73	1 219 742,49	—			
	н4973О	—	—	—	637 634,11	1 219 742,08	—			
	н4974О	—	—	—	637 633,54	1 219 750,05	—			
	н4971О	—	—	—	637 639,16	1 219 750,45	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1015

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1013

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4963О	—	—	—	637 645,54	1 219 751,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4964О	—	—	—	637 646,16	1 219 742,96	—			
	н4965О	—	—	—	637 641,99	1 219 742,67	—			
	н4966О	—	—	—	637 641,37	1 219 751,68	—			
	н4963О	—	—	—	637 645,54	1 219 751,97	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1013

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1024

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н49750	—	—	—	637 603,42	1 219 748,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н49760	—	—	—	637 591,49	1 219 747,23	—			
	н49770	—	—	—	637 590,57	1 219 756,47	—			
	н49780	—	—	—	637 599,85	1 219 757,38	—			
	н49790	—	—	—	637 599,93	1 219 756,56	—			
	н49800	—	—	—	637 606,48	1 219 757,18	—			
	н49810	—	—	—	637 607,09	1 219 751,02	—			
	н49820	—	—	—	637 603,19	1 219 750,67	—			
	н49750	—	—	—	637 603,42	1 219 748,40	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1024

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:761

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4983О	—	—	—	637 607,09	1 219 751,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4984О	—	—	—	637 603,19	1 219 750,67	—			
	н4985О	—	—	—	637 603,42	1 219 748,40	—			
	н4986О	—	—	—	637 603,75	1 219 744,32	—			
	н4987О	—	—	—	637 607,65	1 219 744,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4983О	—	—	—	637 607,09	1 219 751,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:761										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:941										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4992О	—	—	—	637 561,97	1 219 747,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4993О	—	—	—	637 568,31	1 219 748,18	—			
	н4994О	—	—	—	637 568,46	1 219 745,83	—			
	н4995О	—	—	—	637 570,95	1 219 745,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4996О	—	—	—	637 570,87	1 219 747,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4997О	—	—	—	637 574,70	1 219 747,54	—			
	н4998О	—	—	—	637 574,85	1 219 747,55	—			
	н4999О	—	—	—	637 574,88	1 219 747,14	—			
	н5000О	—	—	—	637 576,05	1 219 747,21	—			
	н5001О	—	—	—	637 575,86	1 219 750,30	—			
	н5002О	—	—	—	637 574,68	1 219 750,23	—			
	н5003О	—	—	—	637 574,23	1 219 757,38	—			
	н5004О	—	—	—	637 567,61	1 219 756,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5005О	—	—	—	637 567,77	1 219 754,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5006О	—	—	—	637 561,58	1 219 754,02	—			
	н4992О	—	—	—	637 561,97	1 219 747,78	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:941	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером									02:46:100308:1093	
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4988О	—	—	—	637 496,82	1 219 740,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4989О	—	—	—	637 495,91	1 219 751,56	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4990О	—	—	—	637 490,28	1 219 751,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4991О	—	—	—	637 491,19	1 219 740,17	—			
	н4988О	—	—	—	637 496,82	1 219 740,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1093

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1073

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4395О	—	—	—	638 139,44	1 219 949,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4396О	—	—	—	638 139,37	1 219 961,84	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4397О	—	—	—	638 144,97	1 219 961,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4398О	—	—	—	638 145,04	1 219 949,87	—			
	н4395О	—	—	—	638 139,44	1 219 949,84	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1073

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1487

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4399О	—	—	—	638 120,39	1 219 949,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4400О	—	—	—	638 120,81	1 219 961,83	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4401О	—	—	—	638 133,38	1 219 961,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4402О	—	—	—	638 133,85	1 219 949,57	—			
	н4399О	—	—	—	638 120,39	1 219 949,47	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1487

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1081

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4403О	—	—	—	638 087,74	1 219 968,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4404О	—	—	—	638 092,70	1 219 968,43	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4405О	—	—	—	638 092,65	1 219 957,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4406О	—	—	—	638 087,69	1 219 957,53	—			
	н4403О	—	—	—	638 087,74	1 219 968,45	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1081	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1078										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4411О	—	—	—	638 050,65	1 219 952,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4412О	—	—	—	638 050,60	1 219 965,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4413О	—	—	—	638 040,60	1 219 965,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4414О	—	—	—	638 040,65	1 219 952,75	—			
	н4411О	—	—	—	638 050,65	1 219 952,78	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1078	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1182										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4419О	—	—	—	638 036,18	1 219 870,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4420О	—	—	—	638 043,19	1 219 870,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4421О	—	—	—	638 043,15	1 219 875,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4422О	—	—	—	638 036,15	1 219 875,43	—			
	н4419О	—	—	—	638 036,18	1 219 870,34	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1182	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1080										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4843О	—	—	—	637 855,35	1 219 957,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4844О	—	—	—	637 855,38	1 219 963,17	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:958										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4851О	—	—	—	638 004,04	1 219 907,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4852О	—	—	—	638 003,99	1 219 916,82	—			
	н4853О	—	—	—	637 993,98	1 219 916,76	—			
	н4854О	—	—	—	637 994,03	1 219 907,82	—			
	н4851О	—	—	—	638 004,04	1 219 907,88	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:958										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:787

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4865O	—	—	—	637 692,72	1 219 870,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4866O	—	—	—	637 693,24	1 219 879,88	—			
	н4867O	—	—	—	637 688,14	1 219 880,19	—			
	н4868O	—	—	—	637 687,62	1 219 871,13	—			
	н4865O	—	—	—	637 692,72	1 219 870,82	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:787

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1266

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4869О	—	—	—	637 656,99	1 219 872,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4870О	—	—	—	637 665,86	1 219 872,60	—			
	н4871О	—	—	—	637 665,82	1 219 883,38	—			
	н4872О	—	—	—	637 656,95	1 219 883,35	—			
	н4869О	—	—	—	637 656,99	1 219 872,57	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1266

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1115								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4873О	—	—	—	637 605,98	1 219 871,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4874О	—	—	—	637 606,20	1 219 880,97	—			
	н4875О	—	—	—	637 594,48	1 219 881,24	—			
	н4876О	—	—	—	637 594,26	1 219 871,76	—			
	н4873О	—	—	—	637 605,98	1 219 871,49	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1115										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1252								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4877О	—	—	—	637 609,59	1 219 953,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4878О	—	—	—	637 609,64	1 219 941,90	—			
	н4879О	—	—	—	637 603,34	1 219 941,86	—			
	н4880О	—	—	—	637 603,33	1 219 944,96	—			
	н4881О	—	—	—	637 600,88	1 219 944,95	—			
	н4882О	—	—	—	637 600,84	1 219 953,50	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4883О	—	—	—	637 602,86	1 219 953,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4884О	—	—	—	637 602,84	1 219 956,51	—			
	н4885О	—	—	—	637 607,43	1 219 956,53	—			
	н4886О	—	—	—	637 607,45	1 219 953,53	—			
	н4877О	—	—	—	637 609,59	1 219 953,55	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1252

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1188

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4887О	—	—	—	637 537,77	1 219 874,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4888О	—	—	—	637 537,77	1 219 883,36	—			
	н4889О	—	—	—	637 528,73	1 219 883,36	—			
	н4890О	—	—	—	637 528,73	1 219 874,32	—			
	н4887О	—	—	—	637 537,77	1 219 874,32	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1188

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1260

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4895О	—	—	—	637 507,55	1 219 876,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4896О	—	—	—	637 517,18	1 219 877,08	—			
	н4897О	—	—	—	637 516,70	1 219 884,74	—			
	н4898О	—	—	—	637 507,07	1 219 884,13	—			
	н4895О	—	—	—	637 507,55	1 219 876,48	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1260										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1296										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4891О	—	—	—	637 519,12	1 219 953,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4892О	—	—	—	637 519,12	1 219 961,88	—			
	н4893О	—	—	—	637 509,11	1 219 961,88	—			
	н4894О	—	—	—	637 509,11	1 219 953,85	—			
	н4891О	—	—	—	637 519,12	1 219 953,85	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1296

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:800

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н48290	—	—	—	637 637,01	1 220 075,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н48300	—	—	—	637 622,51	1 220 075,53	—			
	н48310	—	—	—	637 622,46	1 220 078,74	—			
	н48320	—	—	—	637 624,34	1 220 078,77	—			
	н48330	—	—	—	637 624,22	1 220 086,03	—			
	н48340	—	—	—	637 636,84	1 220 086,24	—			
	н48290	—	—	—	637 637,01	1 220 075,76	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером	02:46:100308:800
---	------------------

1.	
----	--

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1243								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4825О	—	—	—	637 655,27	1 220 071,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4826О	—	—	—	637 655,09	1 220 081,19	—			
	н4827О	—	—	—	637 646,96	1 220 080,98	—			
	н4828О	—	—	—	637 647,11	1 220 071,44	—			
	н4825О	—	—	—	637 655,27	1 220 071,63	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1243										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:000000:11910								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5121О	—	—	—	637 694,68	1 219 999,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5122О	—	—	—	637 694,44	1 220 013,33	—			
	н5123О	—	—	—	637 682,98	1 220 013,13	—			
	н5124О	—	—	—	637 683,29	1 219 999,66	—			
	н5125О	—	—	—	637 684,53	1 219 998,04	—			
	н5126О	—	—	—	637 687,56	1 219 998,12	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5127О	—	—	—	637 688,80	1 219 999,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5121О	—	—	—	637 694,68	1 219 999,87	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:000000:11910										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1294										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4813О	—	—	—	637 711,11	1 220 001,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4814О	—	—	—	637 715,25	1 220 001,26	—			
	н4815О	—	—	—	637 715,17	1 220 004,13	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4816О	—	—	—	637 717,83	1 220 004,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4817О	—	—	—	637 717,60	1 220 013,67	—			
	н4818О	—	—	—	637 711,35	1 220 013,49	—			
	н4819О	—	—	—	637 711,26	1 220 016,47	—			
	н4820О	—	—	—	637 705,99	1 220 016,31	—			
	н4821О	—	—	—	637 706,08	1 220 013,34	—			
	н4822О	—	—	—	637 705,18	1 220 013,31	—			
	н4823О	—	—	—	637 705,45	1 220 003,85	—			
	н4824О	—	—	—	637 711,02	1 220 004,01	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4813О	—	—	—	637 711,11	1 220 001,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1294										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1419										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4809О	—	—	—	637 762,38	1 219 998,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4810О	—	—	—	637 762,45	1 220 007,61	—			
	н4811О	—	—	—	637 747,41	1 220 007,69	—			
	н4812О	—	—	—	637 747,35	1 219 998,55	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4809О	—	—	—	637 762,38	1 219 998,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1419										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1214										
Зона № 0										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4725О	—	—	—	637 709,14	1 220 120,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4726О	—	—	—	637 698,72	1 220 120,46	—			
	н4727О	—	—	—	637 698,39	1 220 132,00	—			
	н4728О	—	—	—	637 708,81	1 220 132,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4729О	—	—	—	637 708,89	1 220 129,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4730О	—	—	—	637 711,42	1 220 129,45	—			
	н4731О	—	—	—	637 711,58	1 220 123,82	—			
	н4732О	—	—	—	637 709,06	1 220 123,75	—			
	н4725О	—	—	—	637 709,14	1 220 120,75	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1214										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:961										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4717О	—	—	—	637 715,44	1 220 201,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4718О	—	—	—	637 715,43	1 220 203,98	—			
	н4719О	—	—	—	637 717,25	1 220 203,99	—			
	н4720О	—	—	—	637 717,24	1 220 207,75	—			
	н4721О	—	—	—	637 715,41	1 220 207,77	—			
	н4722О	—	—	—	637 715,36	1 220 211,57	—			
	н4723О	—	—	—	637 707,34	1 220 211,49	—			
	н4724О	—	—	—	637 707,42	1 220 201,49	—			
	н4717О	—	—	—	637 715,44	1 220 201,51	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:961

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1193

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4443О	—	—	—	638 078,65	1 219 994,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4444О	—	—	—	638 078,65	1 220 003,77	—			
	н4445О	—	—	—	638 085,15	1 220 003,77	—			
	н4446О	—	—	—	638 085,15	1 219 994,77	—			
	н4443О	—	—	—	638 078,65	1 219 994,77	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1193

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1414								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4423О	—	—	—	638 167,21	1 220 004,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4424О	—	—	—	638 154,58	1 220 004,81	—			
	н4425О	—	—	—	638 154,58	1 220 013,73	—			
	н4426О	—	—	—	638 167,21	1 220 013,74	—			
	н4423О	—	—	—	638 167,21	1 220 004,80	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1414										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1210								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4435О	—	—	—	638 123,41	1 220 070,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4436О	—	—	—	638 123,26	1 220 080,54	—			
	н4437О	—	—	—	638 116,94	1 220 080,46	—			
	н4438О	—	—	—	638 117,09	1 220 070,14	—			
	н4435О	—	—	—	638 123,41	1 220 070,23	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1210										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1211								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4447О	—	—	—	638 170,63	1 220 120,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4448О	—	—	—	638 170,42	1 220 130,23	—			
	н4449О	—	—	—	638 175,55	1 220 130,33	—			
	н4450О	—	—	—	638 175,76	1 220 120,25	—			
	н4447О	—	—	—	638 170,63	1 220 120,16	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1211										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1468								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4467О	—	—	—	638 167,10	1 220 261,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4468О	—	—	—	638 160,61	1 220 261,65	—			
	н4469О	—	—	—	638 160,97	1 220 250,22	—			
	н4470О	—	—	—	638 167,47	1 220 250,43	—			
	н4467О	—	—	—	638 167,10	1 220 261,85	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1468										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:860								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4471О	—	—	—	638 125,18	1 220 259,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4472О	—	—	—	638 125,19	1 220 250,79	—			
	н4473О	—	—	—	638 133,45	1 220 250,80	—			
	н4474О	—	—	—	638 133,45	1 220 254,64	—			
	н4475О	—	—	—	638 135,27	1 220 254,64	—			
	н4476О	—	—	—	638 135,27	1 220 256,55	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4477О	—	—	—	638 133,42	1 220 256,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4478О	—	—	—	638 133,42	1 220 259,07	—			
	н4471О	—	—	—	638 125,18	1 220 259,07	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:860	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1129										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4491О	—	—	—	638 039,22	1 220 320,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4492О	—	—	—	638 039,22	1 220 332,27	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4493О	—	—	—	638 048,74	1 220 332,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4494О	—	—	—	638 048,74	1 220 320,00	—			
	н4491О	—	—	—	638 039,22	1 220 320,00	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1129

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1183

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4487О	—	—	—	638 039,53	1 220 306,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4488О	—	—	—	638 039,52	1 220 310,46	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4489О	—	—	—	638 034,52	1 220 310,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4490О	—	—	—	638 034,53	1 220 306,44	—			
	н4487О	—	—	—	638 039,53	1 220 306,46	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1183

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1071

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4733О	—	—	—	637 995,63	1 220 020,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4734О	—	—	—	638 008,13	1 220 020,16	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4735О	—	—	—	638 008,12	1 220 025,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4736О	—	—	—	637 995,61	1 220 025,67	—			
	н4733О	—	—	—	637 995,63	1 220 020,16	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1071

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:869

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4749О	—	—	—	637 942,50	1 220 089,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4750О	—	—	—	637 942,45	1 220 079,73	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4751О	—	—	—	637 953,07	1 220 079,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4752О	—	—	—	637 953,01	1 220 089,64	—			
	н4749О	—	—	—	637 942,50	1 220 089,52	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:869

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1184

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4767О	—	—	—	637 920,65	1 220 007,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4768О	—	—	—	637 920,57	1 220 019,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4769О	—	—	—	637 908,46	1 220 019,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4770О	—	—	—	637 908,53	1 220 007,01	—			
	н4771О	—	—	—	637 912,26	1 220 007,03	—			
	н4772О	—	—	—	637 912,27	1 220 004,59	—			
	н4773О	—	—	—	637 913,49	1 220 003,73	—			
	н4774О	—	—	—	637 915,77	1 220 003,73	—			
	н4775О	—	—	—	637 916,90	1 220 004,66	—			
	н4776О	—	—	—	637 916,90	1 220 007,05	—			
	н4767О	—	—	—	637 920,65	1 220 007,08	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1184

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 02:46:100308:1415

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4757О	—	—	—	637 914,63	1 220 079,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4758О	—	—	—	637 914,63	1 220 080,25	—			
	н4759О	—	—	—	637 916,02	1 220 080,25	—			
	н4760О	—	—	—	637 917,54	1 220 081,91	—			
	н4761О	—	—	—	637 917,55	1 220 086,21	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4762О	—	—	—	637 916,05	1 220 087,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4763О	—	—	—	637 914,66	1 220 087,89	—			
	н4764О	—	—	—	637 914,66	1 220 089,08	—			
	н4765О	—	—	—	637 905,56	1 220 089,11	—			
	н4766О	—	—	—	637 905,53	1 220 079,11	—			
	н4757О	—	—	—	637 914,63	1 220 079,08	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1415		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1147								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4777О	—	—	—	637 882,89	1 220 088,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4778О	—	—	—	637 892,04	1 220 088,96	—			
	н4779О	—	—	—	637 892,08	1 220 078,84	—			
	н4780О	—	—	—	637 880,83	1 220 078,79	—			
	н4781О	—	—	—	637 880,80	1 220 085,34	—			
	н4782О	—	—	—	637 883,00	1 220 085,35	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4777О	—	—	—	637 882,89	1 220 088,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1147										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:967										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4787О	—	—	—	637 844,16	1 220 000,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4788О	—	—	—	637 844,24	1 220 010,97	—			
	н4789О	—	—	—	637 855,23	1 220 010,89	—			
	н4790О	—	—	—	637 855,19	1 220 007,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4791О	—	—	—	637 857,32	1 220 007,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4792О	—	—	—	637 857,28	1 220 002,15	—			
	н4793О	—	—	—	637 855,19	1 220 002,16	—			
	н4794О	—	—	—	637 855,17	1 219 999,93	—			
	н4787О	—	—	—	637 844,16	1 220 000,01	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:967

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1171

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4783О	—	—	—	637 863,05	1 220 078,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4784О	—	—	—	637 862,86	1 220 088,51	—			
	н4785О	—	—	—	637 850,35	1 220 088,29	—			
	н4786О	—	—	—	637 850,54	1 220 077,81	—			
	н4783О	—	—	—	637 863,05	1 220 078,02	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1171

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1417

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1167								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4653О	—	—	—	638 007,83	1 220 154,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4654О	—	—	—	638 007,81	1 220 159,28	—			
	н4655О	—	—	—	638 000,51	1 220 159,23	—			
	н4656О	—	—	—	638 000,53	1 220 154,23	—			
	н4653О	—	—	—	638 007,83	1 220 154,28	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1167										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1155								
Зона №		0								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4657О	—	—	—	637 997,96	1 220 194,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4658О	—	—	—	637 997,69	1 220 201,21	—			
	н4659О	—	—	—	637 993,55	1 220 201,04	—			
	н4660О	—	—	—	637 993,42	1 220 204,05	—			
	н4661О	—	—	—	637 987,11	1 220 203,79	—			
	н4662О	—	—	—	637 987,50	1 220 194,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4657О	—	—	—	637 997,96	1 220 194,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1155										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1059										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4663О	—	—	—	637 950,67	1 220 195,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4664О	—	—	—	637 950,50	1 220 210,10	—			
	н4665О	—	—	—	637 941,20	1 220 210,00	—			
	н4666О	—	—	—	637 941,33	1 220 198,80	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4667О	—	—	—	637 943,03	1 220 198,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4668О	—	—	—	637 943,07	1 220 195,72	—			
	н4663О	—	—	—	637 950,67	1 220 195,80	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1059

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1128

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4677О	—	—	—	637 921,77	1 220 122,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4678О	—	—	—	637 913,37	1 220 122,84	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4679О	—	—	—	637 913,22	1 220 135,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4680О	—	—	—	637 921,62	1 220 135,45	—			
	н4677О	—	—	—	637 921,77	1 220 122,94	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1128	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1114										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4681О	—	—	—	637 894,35	1 220 124,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4682О	—	—	—	637 894,19	1 220 136,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4683О	—	—	—	637 881,51	1 220 136,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4684О	—	—	—	637 881,67	1 220 124,77	—			
	н4681О	—	—	—	637 894,35	1 220 124,94	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1114	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1226										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4805О	—	—	—	637 809,37	1 220 063,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4806О	—	—	—	637 809,51	1 220 068,59	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4807О	—	—	—	637 791,43	1 220 068,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4808О	—	—	—	637 791,50	1 220 063,91	—			
	н4805О	—	—	—	637 809,37	1 220 063,78	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1226	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1478										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4693О	—	—	—	637 862,44	1 220 124,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4694О	—	—	—	637 852,49	1 220 123,63	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4695О	—	—	—	637 852,10	1 220 133,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4696О	—	—	—	637 862,05	1 220 134,30	—			
	н4693О	—	—	—	637 862,44	1 220 124,01	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1478

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1141

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4689О	—	—	—	637 844,38	1 220 119,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4690О	—	—	—	637 844,33	1 220 129,26	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4691О	—	—	—	637 839,28	1 220 129,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4692О	—	—	—	637 839,33	1 220 119,11	—			
	н4689О	—	—	—	637 844,38	1 220 119,14	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1141

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:698

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4709О	—	—	—	637 800,38	1 220 186,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4710О	—	—	—	637 789,68	1 220 186,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4711О	—	—	—	637 789,65	1 220 192,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4712О	—	—	—	637 800,35	1 220 192,09	—			
	н4709О	—	—	—	637 800,38	1 220 186,58	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:698	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1451										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4627О	—	—	—	637 987,91	1 220 324,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4628О	—	—	—	637 998,70	1 220 324,46	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4629О	—	—	—	637 998,61	1 220 337,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4630О	—	—	—	637 987,83	1 220 337,03	—			
	н4627О	—	—	—	637 987,91	1 220 324,39	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1451

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1476

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4623О	—	—	—	638 001,07	1 220 283,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4624О	—	—	—	638 000,94	1 220 292,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4625О	—	—	—	637 991,54	1 220 292,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4626О	—	—	—	637 991,67	1 220 283,02	—			
	н4623О	—	—	—	638 001,07	1 220 283,15	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1476

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1250

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4613О	—	—	—	638 002,66	1 220 275,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4614О	—	—	—	638 003,42	1 220 260,60	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4615О	—	—	—	637 991,65	1 220 260,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4616О	—	—	—	637 991,40	1 220 265,13	—			
	н4617О	—	—	—	637 992,71	1 220 265,19	—			
	н4618О	—	—	—	637 992,20	1 220 275,05	—			
	н4613О	—	—	—	638 002,66	1 220 275,58	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1250

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:809

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4619О	—	—	—	638 006,62	1 220 244,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4620О	—	—	—	637 980,46	1 220 243,58	—			
	н4621О	—	—	—	637 980,30	1 220 248,62	—			
	н4622О	—	—	—	638 006,46	1 220 249,48	—			
	н4619О	—	—	—	638 006,62	1 220 244,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:809										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1471										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4631О	—	—	—	637 914,07	1 220 320,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4632О	—	—	—	637 913,86	1 220 330,03	—			
	н4633О	—	—	—	637 907,40	1 220 329,89	—			
	н4634О	—	—	—	637 907,43	1 220 328,49	—			
	н4635О	—	—	—	637 905,30	1 220 328,44	—			
	н4636О	—	—	—	637 905,12	1 220 336,38	—			
	н4637О	—	—	—	637 899,69	1 220 336,26	—			
	н4638О	—	—	—	637 900,00	1 220 322,24	—			
	н4639О	—	—	—	637 907,56	1 220 322,41	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4640О	—	—	—	637 907,62	1 220 320,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4631О	—	—	—	637 914,07	1 220 320,16	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1471										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1126										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4641О	—	—	—	637 861,02	1 220 250,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4642О	—	—	—	637 866,02	1 220 250,64	—			
	н4643О	—	—	—	637 865,98	1 220 260,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4644О	—	—	—	637 860,98	1 220 260,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4641О	—	—	—	637 861,02	1 220 250,61	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1126										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1127										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4645О	—	—	—	637 830,24	1 220 244,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4646О	—	—	—	637 830,24	1 220 246,38	—			
	н4647О	—	—	—	637 833,80	1 220 246,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4648О	—	—	—	637 833,80	1 220 244,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4645О	—	—	—	637 830,24	1 220 244,22	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1127										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:794										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4515О	—	—	—	637 948,63	1 220 429,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4516О	—	—	—	637 942,08	1 220 439,07	—			
	н4517О	—	—	—	637 938,41	1 220 436,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4518О	—	—	—	637 944,96	1 220 427,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4515О	—	—	—	637 948,63	1 220 429,98	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:794										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:862										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4503О	—	—	—	637 982,88	1 220 448,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4504О	—	—	—	637 976,34	1 220 456,62	—			
	н4505О	—	—	—	637 972,60	1 220 453,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4506О	—	—	—	637 971,80	1 220 454,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4507О	—	—	—	637 968,68	1 220 452,24	—			
	н4508О	—	—	—	637 965,09	1 220 456,71	—			
	н4509О	—	—	—	637 961,35	1 220 453,78	—			
	н4510О	—	—	—	637 968,95	1 220 444,20	—			
	н4511О	—	—	—	637 971,26	1 220 446,01	—			
	н4512О	—	—	—	637 971,69	1 220 445,45	—			
	н4513О	—	—	—	637 973,03	1 220 446,50	—			
	н4514О	—	—	—	637 975,91	1 220 442,83	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4503О	—	—	—	637 982,88	1 220 448,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:862										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:929										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4495О	—	—	—	638 012,59	1 220 404,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4496О	—	—	—	638 007,36	1 220 413,40	—			
	н4497О	—	—	—	638 003,94	1 220 411,38	—			
	н4498О	—	—	—	638 009,17	1 220 402,53	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4495О	—	—	—	638 012,59	1 220 404,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:929										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1420										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5117О	—	—	—	638 036,96	1 220 481,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5118О	—	—	—	638 029,93	1 220 491,35	—			
	н5119О	—	—	—	638 022,02	1 220 485,59	—			
	н5120О	—	—	—	638 029,05	1 220 475,94	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5117О	—	—	—	638 036,96	1 220 481,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1420										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:865										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4609О	—	—	—	637 952,09	1 220 594,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4610О	—	—	—	637 963,63	1 220 581,88	—			
	н4611О	—	—	—	637 967,74	1 220 585,59	—			
	н4612О	—	—	—	637 956,21	1 220 598,41	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4609О	—	—	—	637 952,09	1 220 594,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:865										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1258										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4601О	—	—	—	637 962,52	1 220 504,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4602О	—	—	—	637 966,13	1 220 507,74	—			
	н4603О	—	—	—	637 955,78	1 220 519,66	—			
	н4604О	—	—	—	637 952,16	1 220 516,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4601О	—	—	—	637 962,52	1 220 504,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1258										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1164										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4605О	—	—	—	637 954,57	1 220 548,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4606О	—	—	—	637 956,96	1 220 551,03	—			
	н4607О	—	—	—	637 955,39	1 220 552,79	—			
	н4608О	—	—	—	637 953,00	1 220 550,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4605О	—	—	—	637 954,57	1 220 548,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1164										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1228										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4597О	—	—	—	637 960,45	1 220 502,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4598О	—	—	—	637 951,91	1 220 512,57	—			
	н4599О	—	—	—	637 948,29	1 220 509,37	—			
	н4600О	—	—	—	637 956,83	1 220 499,70	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4597О	—	—	—	637 960,45	1 220 502,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1228										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:873										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4589О	—	—	—	637 865,79	1 220 494,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4590О	—	—	—	637 857,54	1 220 504,24	—			
	н4591О	—	—	—	637 866,22	1 220 511,84	—			
	н4592О	—	—	—	637 874,46	1 220 502,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4593О	—	—	—	637 874,03	1 220 502,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4594О	—	—	—	637 875,25	1 220 500,66	—			
	н4595О	—	—	—	637 871,99	1 220 497,80	—			
	н4596О	—	—	—	637 870,78	1 220 499,19	—			
	н4589О	—	—	—	637 865,79	1 220 494,82	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:873

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1056

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4581О	—	—	—	637 862,96	1 220 447,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4582О	—	—	—	637 873,16	1 220 435,55	—			
	н4583О	—	—	—	637 880,08	1 220 441,47	—			
	н4584О	—	—	—	637 869,88	1 220 453,41	—			
	н4581О	—	—	—	637 862,96	1 220 447,49	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1056

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1473

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1474								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4567О	—	—	—	637 734,71	1 220 314,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4568О	—	—	—	637 726,29	1 220 324,81	—			
	н4569О	—	—	—	637 735,10	1 220 332,32	—			
	н4570О	—	—	—	637 739,34	1 220 327,35	—			
	н4571О	—	—	—	637 735,51	1 220 324,08	—			
	н4572О	—	—	—	637 739,69	1 220 319,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4567О	—	—	—	637 734,71	1 220 314,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1474										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1295										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4557О	—	—	—	637 705,64	1 220 289,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4558О	—	—	—	637 699,12	1 220 297,27	—			
	н4559О	—	—	—	637 689,25	1 220 288,76	—			
	н4560О	—	—	—	637 695,76	1 220 281,20	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4557О	—	—	—	637 705,64	1 220 289,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1295										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1495										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4541О	—	—	—	637 687,93	1 220 267,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4542О	—	—	—	637 684,40	1 220 264,63	—			
	н4543О	—	—	—	637 677,39	1 220 272,77	—			
	н4544О	—	—	—	637 680,92	1 220 275,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4541О	—	—	—	637 687,93	1 220 267,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1495										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1444										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4553О	—	—	—	637 636,46	1 220 319,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4554О	—	—	—	637 643,24	1 220 311,51	—			
	н4555О	—	—	—	637 635,71	1 220 304,74	—			
	н4556О	—	—	—	637 628,93	1 220 312,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4553О	—	—	—	637 636,46	1 220 319,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1444										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1036										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4549О	—	—	—	637 662,93	1 220 297,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4550О	—	—	—	637 657,20	1 220 303,42	—			
	н4551О	—	—	—	637 654,24	1 220 300,76	—			
	н4552О	—	—	—	637 659,97	1 220 294,40	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4549О	—	—	—	637 662,93	1 220 297,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1036										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1454										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4533О	—	—	—	637 619,47	1 220 215,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4534О	—	—	—	637 612,28	1 220 223,11	—			
	н4535О	—	—	—	637 622,54	1 220 232,18	—			
	н4536О	—	—	—	637 629,73	1 220 224,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4533О	—	—	—	637 619,47	1 220 215,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1454										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1432										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4529О	—	—	—	637 580,11	1 220 253,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4530О	—	—	—	637 570,33	1 220 265,22	—			
	н4531О	—	—	—	637 566,92	1 220 262,29	—			
	н4532О	—	—	—	637 576,70	1 220 250,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4529О	—	—	—	637 580,11	1 220 253,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1432										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1223										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4525О	—	—	—	637 574,70	1 220 169,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4526О	—	—	—	637 567,83	1 220 177,61	—			
	н4527О	—	—	—	637 564,50	1 220 174,72	—			
	н4528О	—	—	—	637 571,37	1 220 166,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4525О	—	—	—	637 574,70	1 220 169,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1223										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:898										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4929О	—	—	—	637 894,33	1 219 760,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4930О	—	—	—	637 894,76	1 219 747,76	—			
	н4931О	—	—	—	637 881,29	1 219 747,31	—			
	н4932О	—	—	—	637 880,86	1 219 759,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4929О	—	—	—	637 894,33	1 219 760,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:898										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1153										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4483О	—	—	—	638 048,51	1 220 249,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4484О	—	—	—	638 039,69	1 220 249,52	—			
	н4485О	—	—	—	638 039,57	1 220 261,87	—			
	н4486О	—	—	—	638 048,40	1 220 261,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4483О	—	—	—	638 048,51	1 220 249,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1153										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 02:46:100308:1018										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5113О	—	—	—	637 977,26	1 220 371,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5114О	—	—	—	637 977,26	1 220 382,46	—			
	н5115О	—	—	—	637 972,26	1 220 382,46	—			
	н5116О	—	—	—	637 972,26	1 220 371,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5113О	—	—	—	637 977,26	1 220 371,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1018										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1436										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3887О	—	—	—	638 166,85	1 219 404,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3888О	—	—	—	638 166,87	1 219 401,65	—			
	н3889О	—	—	—	638 163,45	1 219 401,63	—			
	н3890О	—	—	—	638 163,45	1 219 399,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3891О	—	—	—	638 166,87	1 219 399,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3892О	—	—	—	638 166,89	1 219 396,65	—			
	н3893О	—	—	—	638 178,74	1 219 396,70	—			
	н3894О	—	—	—	638 178,70	1 219 404,71	—			
	н3887О	—	—	—	638 166,85	1 219 404,65	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1436

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1014

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н8304О	—	—	—	637 917,76	1 219 833,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н8305О	—	—	—	637 917,62	1 219 843,69	—			
	н8306О	—	—	—	637 922,53	1 219 843,76	—			
	н8307О	—	—	—	637 922,67	1 219 834,05	—			
	н8304О	—	—	—	637 917,76	1 219 833,98	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1014

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1089

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3789О	—	—	—	638 467,32	1 220 014,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н3790О	—	—	—	638 474,44	1 220 006,03	—			
	н3791О	—	—	—	638 481,26	1 220 011,90	—			
	н3792О	—	—	—	638 474,15	1 220 020,30	—			
	н3789О	—	—	—	638 467,32	1 220 014,42	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1089										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1092										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зона № 1										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5027О	—	—	—	637 919,21	1 219 163,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5028О	—	—	—	637 909,78	1 219 155,19	—			
	н5029О	—	—	—	637 903,88	1 219 162,18	—			
	н5030О	—	—	—	637 913,31	1 219 170,16	—			
	н5027О	—	—	—	637 919,21	1 219 163,16	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1092

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1146

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4801О	—	—	—	637 823,16	1 219 993,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4802О	—	—	—	637 799,71	1 219 993,48	—			
	н4803О	—	—	—	637 799,63	1 219 998,98	—			
	н4804О	—	—	—	637 823,10	1 219 999,31	—			
	н4801О	—	—	—	637 823,16	1 219 993,83	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1146

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1174

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4297О	—	—	—	637 888,31	1 219 579,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4298О	—	—	—	637 888,31	1 219 587,85	—			
	н4299О	—	—	—	637 884,49	1 219 587,88	—			
	н4300О	—	—	—	637 884,55	1 219 579,94	—			
	н4297О	—	—	—	637 888,31	1 219 579,92	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1174

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1248

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5063О	—	—	—	638 355,13	1 219 791,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5064О	—	—	—	638 355,21	1 219 794,62	—			
	н5065О	—	—	—	638 357,44	1 219 794,69	—			
	н5066О	—	—	—	638 357,15	1 219 803,23	—			
	н5067О	—	—	—	638 349,11	1 219 802,94	—			
	н5068О	—	—	—	638 349,41	1 219 794,45	—			
	н5069О	—	—	—	638 351,72	1 219 794,53	—			
	н5070О	—	—	—	638 351,77	1 219 791,86	—			
	н5063О	—	—	—	638 355,13	1 219 791,93	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1248		
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером								02:46:100308:1246		
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5015О	—	—	—	637 774,94	1 219 048,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5016О	—	—	—	637 774,05	1 219 054,04	—			
	н5017О	—	—	—	637 766,34	1 219 052,86	—			
	н5018О	—	—	—	637 767,23	1 219 047,03	—			
	н5015О	—	—	—	637 774,94	1 219 048,21	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								02:46:100308:1246		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1241								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4459О	—	—	—	638 050,45	1 220 171,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4460О	—	—	—	638 050,60	1 220 159,00	—			
	н4461О	—	—	—	638 041,04	1 220 158,88	—			
	н4462О	—	—	—	638 040,88	1 220 171,48	—			
	н4459О	—	—	—	638 050,45	1 220 171,60	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1241										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1292								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4201О	—	—	—	637 874,04	1 219 184,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4202О	—	—	—	637 867,42	1 219 192,06	—			
	н4203О	—	—	—	637 860,18	1 219 186,08	—			
	н4204О	—	—	—	637 866,80	1 219 178,07	—			
	н4201О	—	—	—	637 874,04	1 219 184,05	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:1292										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		02:46:100308:1409								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4337О	—	—	—	637 926,98	1 219 714,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4338О	—	—	—	637 927,30	1 219 692,55	—			
	н4339О	—	—	—	637 922,60	1 219 692,50	—			
	н4340О	—	—	—	637 922,53	1 219 697,49	—			
	н4341О	—	—	—	637 913,35	1 219 697,35	—			
	н4342О	—	—	—	637 913,14	1 219 710,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4343О	—	—	—	637 922,21	1 219 710,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4344О	—	—	—	637 922,16	1 219 713,99	—			
	н4337О	—	—	—	637 926,98	1 219 714,05	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:1409

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:1479

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5047О	—	—	—	638 361,49	1 219 384,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5048О	—	—	—	638 354,34	1 219 392,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5049О	—	—	—	638 345,92	1 219 385,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н5050О	—	—	—	638 353,07	1 219 377,08	—			
	н5047О	—	—	—	638 361,49	1 219 384,33	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1479	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 02:46:100308:863										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4367О	—	—	—	638 122,01	1 219 845,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4368О	—	—	—	638 122,02	1 219 831,08	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4369О	—	—	—	638 117,93	1 219 831,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4370О	—	—	—	638 117,92	1 219 845,17	—			
	н4367О	—	—	—	638 122,01	1 219 845,18	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:863

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

02:46:100308:882

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4859О	—	—	—	637 943,59	1 219 964,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4860О	—	—	—	637 943,62	1 219 960,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4861О	—	—	—	637 940,38	1 219 960,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4862О	—	—	—	637 940,45	1 219 954,81	—			
	н4863О	—	—	—	637 953,62	1 219 954,96	—			
	н4864О	—	—	—	637 953,51	1 219 964,26	—			
	н4859О	—	—	—	637 943,59	1 219 964,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

02:46:100308:882

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером


02:46:100308:1096

Зона №

1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4705О	—	—	—	637 806,62	1 220 152,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Mt = 0,1 вычислено с помощью программного обеспечения АРГО 7 = 0,10
	н4706О	—	—	—	637 806,58	1 220 158,40	—			
	н4707О	—	—	—	637 794,68	1 220 158,30	—			
	н4708О	—	—	—	637 794,72	1 220 152,84	—			
	н4705О	—	—	—	637 806,62	1 220 152,94	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									02:46:100308:1096	
1. —										



- Условные обозначения:
- 5 - Прекращающая существование точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
 - 6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
 - 7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
 - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
 - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
 - : 20 - Кадастровый номер объекта недвижимости
 - Граница квартала